

Приложение № 1  
к договору поставки  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора филиала  
по развитию и производству филиала  
ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

  
\_\_\_\_\_ В.И. Степанов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ФГУП  
«НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

  
\_\_\_\_\_ В.А. Гремячкин  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.



Техническое задание  
на поставку сотового поликарбоната для филиала ФГУП «НИФХИ им.  
Л.Я.Карпова»

Предмет закупки: Сотовый поликарбонат

Обнинск  
2013

Техническое задание  
на поставку сотового поликарбоната для филиала ФГУП «НИФХИ им.  
Л.Я.Карпова»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

РАЗДЕЛ 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ



## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
1. Поликарбонат сотовый 16x2100x7300 мм (00 прозрачный 1 UV) (далее - поликарбонат толщиной 16 мм) 2. Поликарбонат сотовый 8x2100x12000 мм (00 прозрачный 1 UV) (далее - поликарбонат толщиной 8 мм)
<b>Подраздел 1.2 Сведения о новизне</b>
Продукция должна быть новая, 2013 года выпуска, без каких либо признаков механического воздействия.
<b>Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления</b>
Сроки поставки – I квартал 2014 года

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сотовый поликарбонат толщиной 8 и 16 мм предназначен для улучшения теплоизоляции оконных проемов и световых фонарей в здании №8 с целью улучшения характеристик микроклимата в производственных помещениях.

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В процессе эксплуатации продукция должна сохранять свои характеристики под воздействием прямых солнечных лучей, влаги и сезонных колебаниях температуры воздуха.

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>
1. Светопропускание должно быть не менее 70 процентов. 2. Температурный рабочий диапазон: от $-45^{\circ}\text{C}$ до $+120^{\circ}\text{C}$ 3. Теплостойкость: $150^{\circ}\text{C}$ 4. Ударная стойкость
<b>Подраздел 4.2. Требования к надежности</b>
Товар должен сохранять свои эксплуатационные характеристики не менее 10 лет.
<b>Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам</b>
Требования не устанавливаются
<b>Подраздел 4.4 Требования к маркировке</b>
Требования к маркировке не устанавливаются
<b>Подраздел 4.5 Требования к упаковке</b>
Товар должен быть упакован в специальную тару для предотвращения его деформации во время транспортировки.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

<b>Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки</b>
Входной контроль 10 процентов поставляемой продукции
<b>Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров</b>

Сертификаты о подтверждении соответствия поставляемой продукции нормативно-технической документации на ее изготовление и эксплуатацию.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар поставляется по адресу: Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В случае обнаружения дефектов товар должен быть заменен в течение двух недель после предъявления претензии.

Гарантия качества товара составляет не менее 10 (десяти) лет.

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с нормативными документами на поставляемую продукцию

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Общий объем поставки: поликарбонат толщиной 16 мм - 100 шт.

поликарбонат толщиной 8 мм – 40 шт.

Поставка - единовременная

## РАЗДЕЛ 10. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

Начальная (максимальная) цена Договора \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, включая НДС - 18% и доставку. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные и прочие возможные расходы, связанные с выполнением настоящей закупки, включены в Цену Товара.

Цена также включает в себя: расходы на выполнение всех обязательств, предусмотренных Договором, включает компенсацию издержек участника процедуры закупки и причитающееся ему вознаграждение, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

## РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Покупатель производит выплату авансового платежа Поставщику на расчетный счет, указанный в Договоре, в размере 50 % от цены Договора, в сумме \_\_\_\_\_, в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения Договора, на основании выставленного Поставщиком счета. Обязательство Покупателя по внесению авансового платежа, предусмотренное Договором, считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя, указанного в Договоре.

Покупатель оплачивает оставшиеся 50 % стоимости Товара по Договору путем перечисления стоимости Товара по Договору на расчетный счет Поставщика, на основании оформленных и подписанных обеими Сторонами договора Акта сдачи-приемки, товарной накладной, счета-фактуры, в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания и на основании выставленного Поставщиком счета на оплату стоимости Товара по Договору.

## РАЗДЕЛ 12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено в виде обеспечения возврата аванса.

Обеспечение возврата аванса предоставляется вместе с договором в форме безотзывной

банковской гарантии банка, Договора поручительства или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя. Обеспечение возврата аванса должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса.

Способ обеспечения возврата аванса определяется Поставщиком, с которым заключается договор, самостоятельно.

Начальник ЭПЦ



М.А. Ивкин

