

Техническое задание
на поставку поковок 08X18H10T

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Подраздел 3.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
<i>Поковки по ОСТ 108.109.01-92</i>	
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
<i>Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.</i>	
Подраздел 1.3 Код ОКП	
089380	

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поковки предназначены для изготовления тройников.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры				
<i>Наименование, размер мм</i>	<i>Марка стали</i>	<i>ГОСТ, ОСТ, ТУ</i>	<i>кол-во</i>	<i>Ед. изм.</i>
<i>1. Поковка 180x290x225</i>	<i>08X18H10T</i>	<i>Гр. III Б ОСТ 108.109.01-92</i>	<i>8</i>	<i>Шт.</i>
<i>2. Поковка 180x320x251</i>	<i>08X18H10T</i>	<i>Гр. III Б ОСТ 108.109.01-92</i>	<i>3</i>	<i>Шт.</i>
<i>3. Поковка 390x360x420</i>	<i>08X18H10T</i>	<i>Гр. III Г ОСТ 108.109.01-92</i>	<i>8</i>	<i>Шт.</i>
<i>4. Поковка 390x410x430</i>	<i>08X18H10T</i>	<i>Гр. III Г ОСТ 108.109.01-92</i>	<i>8</i>	<i>Шт.</i>
Подраздел 3.2. Требования по надежности				
<u><i>24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.</i></u>				
Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования				
<i>Согласно: ОСТ 108.109.01-92</i>				
Подраздел 3.4. Требования к материалам				
<i>08X18H10T ГОСТ5632-72</i>				
Подраздел 3.5 Требования к маркировке				
<i>Согласно: ОСТ 108.109.01-92</i>				
Подраздел 3.6 Требования к упаковке				
<i>Согласно: ОСТ 108.109.01-92</i>				

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Продукция предназначена для поставки на АЭС: п. 1-п.2 по 4 классу безопасности; п. 3-п.4 по 2 классу безопасности. Продукция 2 класса безопасности поставляется по планам качества с приемкой ВО "Безопасность" или "ЗАЭС"

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Обязательное предоставление оригиналов заводских документов о качестве и оригиналов планов качества, одновременно с поставкой товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*- автотранспортом;
- требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии согласно подраздела №3.6. ТЗ;
- требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки согласно подраздела №3.6. ТЗ .*

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с момента поставки с возможностью продления до 36 месяцев, при проведении переконсервации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- поковки относятся ко 2 и 4 классу безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Термообработка, УЗК.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Количество указано в п. 3.1 ТЗ.

Поставка в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно закупочной документации к запросу цен.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Согласно закупочной документации к запросу цен.