


Федеральное государственное унитарное предприятие  
«НИТИ имени А.П. Александрова»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ФГУП  
«НИТИ им. А.П. Александрова»  
В.А. Василенко




" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 2015 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 001-1103ТЗ**  
**Экспертиза промышленной безопасности ОПО**  
**в связи с его техническим перевооружением**

Согласовано:


Главный инженер

 А.А. Иванов

Зам.главного инженера по  
энергетике

 Ю.И.Макаренко

Начальник группы  
НПромБ отдела НЯРПБ

 Л.С.Солдаткин

2015 год

**Техническое задание  
на оказание услуг**

**СОДЕРЖАНИЕ**

**РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ**

**РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ**

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

**РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ**

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к срокам оказания услуг

Подраздел 3.4 Специальные требования

**РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ**

Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

**РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Экспертиза промышленной безопасности ОПО в связи с его техническим перевооружением.

## РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

### Подраздел 2.1. Описание оказываемых услуг

№№ п/п	Дата ввода в эксплуатацию	Место установки	Наименование оборудования	Дата и вид предыдущего техосвидетельствования и техдиагностирования	Дата технического диагностирования	Примечание
1	11.1990	Зд. 962 (КМС)	Баллоны для воздуха V=400 л, P=200 кгс/см <sup>2</sup> (6 шт.)	02.08.09 – НВО и ГИ и ТД - 2 шт.	10.06.14 – ТД спец.организация	Требуется выполнить пневматические испытания с акустико-эмиссионным контролем
2	04.1979			22.08.08 – НВО и ГИ и ТД – 4 шт.	22.08.08 – ТД спец.организация	

### Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

1. Анализ имеющейся технической документации по баллонам воздуха (V=400 л, P=200 кгс/см<sup>2</sup>).
2. Разработка индивидуальной программы технического диагностирования баллонов воздуха для продления срока службы.
3. Выполнение технического диагностирования баллонов воздуха для продления срока службы по индивидуальной программе
4. Разработка отчетной документации по экспертизе промышленной безопасности в связи с техническим перевооружением ОПО.
5. Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре России.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

### Подраздел 3.1 Общие требования

1. Техническую документацию (паспорта и предыдущие экспертизы промышленной безопасности) предоставляет заказчик
2. Экспертная организация разрабатывает индивидуальную программу диагностирования
3. Подготовку поднадзорного оборудования ОПО к технической диагностике обеспечивает заказчик
4. Техническую диагностику выполняет экспертная организация
5. Пневматические испытания проводит экспертная, заказчик обеспечивает проведение данных работ.
6. Экспертная организация проводит экспертизу ОПО в связи с его техническим перевооружением.

### Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Выполнение требований:

- Федерального закона 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и заключение предыдущих экспертиз.
- ФНП в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»
- Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением» СО 153-34.17.439-2003

### Подраздел 3.3 Требования к срокам оказания услуг

Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг – октябрь 2015 г.

Окончание оказания услуг – декабрь 2015 г.

### Подраздел 3.4. Специальные требования

Наличие лицензии Ростехнадзора России на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

## РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

### Подраздел 4.1 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончании работ экспертная организация предоставляет документацию по баллонам:

- отчеты по техническому диагностированию
- заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в Ростехнадзоре России
- паспорта заказчика на обследуемое оборудование с внесенными результатами экспертизы промышленной безопасности

## РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	ОПО	Опасный производственный объект
2	ФНП	Федеральные нормы и правила
3	ПБ	Промышленная безопасность