

Утверждаю
Начальник цеха №28
В.Н. Быков

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: **Поставка запасных и комплектующих
частей для транспорта**

Подольск
2014

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для нужд ОАО «ЗиО-Подольск»

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
- РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 - Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
 - Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
- РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
- РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
- РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
- РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
- РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
- РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
- РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование МТР	артикул/тип	ед. измерения	Количество
1	усилитель тормозов вакуумный	АЗ-3307., 53-12-3550010	шт	2
2	Кран тормозной двухсекционный	с/о ЗИЛ-130, 130-3514010-Б	шт	1
3	насос водяной (помпа)	ЗИЛ-130 1307010.130	шт	4
4	Насос гидроусилителя руля	ЗИЛ 130 130-3407200-А	шт	4
5	Фонарь задний КАМАЗ правый	ФП-130Г	шт	4
6	Фонарь задний КАМАЗ левый с подсветкой	ФП-130В	шт	4
7	Вал карданный	КО-503В 0204000-09-3	шт	2
8	Вал карданный	ГАЗ-3307 3307-2200011-01	шт	2
9	Патрубки системы охлаждения	5320-1303010	шт	3
10	Патрубки системы охлаждения	5320-1303027	шт	3
11	Патрубки системы охлаждения	5320-1303028	шт	3
12	Шланг подкачки колеса ЗИЛ,КАМАЗ внутренний	250мм с кронштейном спиральная оплетка ШЛАНГ 250к, АТ-325	шт	20
13	Шланг подкачки шин м	L=12м 5320-3929010	шт	1
14	Гидроусилитель руля в сборе	ЗИЛ-130 130-3400020	шт	3
15	Аккумулятор	АЛЯСКА 6СТ190 Ач	шт	16
16	Глушитель	Зил 130130-1201010	шт	5
17	Металлорукав	54115-1203012-02	шт	14
18	Глушитель выпуска	54115-1201010	шт	7
19	Рессора	МАЗ-64222 передняя 3 листа L=2100мм с ушком и стремянкой СБ 64222-2902012	шт	2
20	Подкладка рессоры	64222-2902422-10	шт	2
21	Буфер	64221-2902624	шт	2
22	двигатель ЯМЗ 238Д-1	100001701-238Д	шт	1
23	КПП ЯМЗ-238	(к двигателю ЯМЗ 238-Д) 184.1601090	шт	1
24	сцепление ЯМЗ-238	к двигателю ЯМЗ-238Д-1, 184.1601090	шт	1
25	Насос водяной (помпа)	КАМАЗ 740-1307010	шт	3
26	Наконечник рулевой тяги	(левый) 6422-3003057	шт	4
27	Наконечник рулевой тяги	МАЗ (правый) 6422-3003056	шт	4

28	Авто лампы	24V 10 W - BA15S 18X37 БЕЛАЯ	шт	300
29	Авто лампы	24V 21 W - BA15S 25X47 стоп сигнала	шт	200
30	Карбюратор К-88 Зил-130	431410-1107010 (К-88)	шт	2
31	Насос водяной в сборе ГАЗ-3307	66-1307010-Б	шт	2
32	Радиатор с заглушками в сборе	3307-1301006	шт	2
33	Радиатор в сборе на авт. Камаз 53215	5320-1301010	шт	1
34	Патрубок приемный	54115-1203010-20	шт	4
35	Труба левая	54115-1203014-40	шт	2
36	Труба правая	54115-1203013-40	шт	2
37	Труба выпускная	54115-1203015-10	шт	2
38	Двигатель в сборе	ЗИЛ-130 (1-комплектации)	шт	1
39	Стремянка КАМАЗ	53215 кузова длинная h=480 мм 10т 8521082 СБ	шт	12
40	Карбюратор	ЗИЛ-130,433360,442160,494560 дв. ЗИЛ-130 ПЕКАР К135-920	шт	3
41	Провод высоковольтный	ГАЗ-53,ЗИЛ-130 с наконечниками (НОВАЦИЯ) компл. 130-3707080Н	к-т	4
42	Фильтр топливный	DIFA 6103 для двигателей ЯМЗ 236М2, 7601, 238М2, 7511.10 Евро 3 (резьбовой)	шт	15
43	Фильтр масляный	ЯМЗ грубой очистки ЕВРО-3 (резьбовой) (аналог 5010550600) ДИФА 650.1012075, М 5103	шт	10
44	Элемент фильтрующий	ЯМЗ воздушный комплект ЭКОФИЛ 8421-1109080 ЕКО-116, ЕКО-116	шт	4
45	Комплект прокладок	ПАУК ЗИЛ (красная резина) 130-1008114.2114.215	к-т	4
46	Ремкомплект головок блока	КАМАЗ-740 м/комплект под отдельные ГБЦ (Еуго ГБЦ; плоская прокладка клапанной крышки)	к-т	3
47	Домкрат гидравлический	бутылочный (5т)	шт	4
48	Домкрат гидравлический	бутылочный SKYBEAR 10т	шт	2
49	Гидравлический бутылочный домкрат	ЗУБР 43060-3-К	шт	3
50	Быстроразъемные соединения закрытого типа	(Flat Fa Серия FIRG) STUCCHI-M-FIRG 34 - BSP 112 в сборе (к-т)	компл	2
51	гидроцилиндр (в сборе) подъема среднего колена (на автовышку ВС-22П г/н С145МЕ90)	ЦП2 -22.1Ф.10 160.90.1225.00.00	шт	1
52	Герметик радиатора	3TON NP-303, Radiator sealer 354 мл	шт	20
53	глушитель выхлопа в сборе	3151-1201010-11	шт	1

54	резонатор с выпускной трубой в сборе	3151-1202008	шт	1
55	труба приемная глушителя выхлопа в сборе	31512-1203010	шт	1
56	диск сцепления ведомый в сборе	451-01-1601130	шт	1
57	диск сцепления нажимной с кожухом в сборе	451-1601090	шт	1
58	муфта подшипника выключения сцепления	3160 – 1601185	шт	1
59	вилка подшипника с чехлом в сборе	3151- 1601200	шт	1
60	фонарь задний	3741-3716010, ФП 132А-02	шт	2
61	Редуктор заднего моста (авто кран Урал КС-35717, 1996 г. Вып., VIN: XVN357140T0000456)	Урал 5557, 13 посадочных отверстий, 48 зубьев, передаточное звено 8,05	шт	1
62	Главный тормозной цилиндр в сборе	тип ГСЦ-25 в комплекте с бачком для тормозной жидкости (для электрокары, модель ЕП – 006,2 г.п.3 тн)	шт	1
63	Рычаг механизма рулевого управления	МЖИГ 743234.001 (для электрокары, модель ЕТ-30132)	шт	1

Срок поставки:

В течение 10 календарных дней с момента подписания договора (спецификации)

Объем гарантий и гарантийный срок:

Гарантийный срок на продукцию предоставляется в соответствии с гарантией завода-изготовителя.

Примечание: Не допускается поставка «эквивалента» - закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка изделий осуществляется в соответствии с нормативной документацией изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Продукция поставляется в таре, упаковке, отвечающей требованиям ГОСТов, ОСТов (при отсутствии ГОСТа), ТУ (при отсутствии ГОСТа, ОСТа). Тара, упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при хранении и перевозке, полную защиту продукции от всякого рода повреждений при ее перевозке с учетом перегрузок продукции в пути, а также длительного хранения продукции. Тара, упаковка не подлежат возврату Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязуется предоставить Сертификат качества (паспорт) на русском языке с печатью ОТК Завода-изготовителя, сертификат соответствия ГОСТ Р.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не устанавливается

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы