


УТВЕРЖДАЮ

  
\_\_\_\_\_

« 18 » 10 2014 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2014

  
18.10.14

Техническое задание  
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные  
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Листовой металлопрокат ст3 $\delta=2-12$ мм

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров						
№ п/п	Наименование, размеры	Марка стали	НД	Технические требования	Кол-во, кг.	Общее кол-во, кг.
1	Лист 16x1500x6000	ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О, хим.состав, испыт.на растяж. при норм. тем-ре, испыт.на изгиб на образцах с концентратором вида U и V, мех.старен., статич.изгиб	30 737	30 737
2	Лист 20x1500x6000	ст3сп5-св			32 499	34 832
	Лист 20x1600x4000	ст3сп5-св			2 333	
3	Лист 30x1500x6000	ст3сп5-св		ПН-О	6 722	6 722
4	Лист 32x1500x6000	ст3сп5-св		ПН-О	6 782	6 782
5	Лист 50x1600x6000	ст3сп2-св		ПН-О, растяжение при нормальной температуре, стат. изгиб	4 442	11 304
	Лист 50x1600x5000	ст3сп2-св			6 862	
6	Лист 60x1600x5000	ст3сп2-св		ПН-О, хим.состав, испыт.на растяж. при норм. тем-ре, испыт.на изгиб на образцах с концентратором вида U и V, мех.старен., статич.изгиб	5 652	31086
	Лист 60x1600x6000	ст3сп2-св			25 434	
7	Лист 70x1500x6000	ст3сп2-св		ПН-О	4945	9 341
	Лист 70x1600x5000	ст3сп2-св			4 396	
5	Лист 100x2000x6000	ст3сп2-св		ПН-О, хим.состав, испыт.на растяж. при нормальной температуре, стат. изгиб	9420	9420
Итого						140 224
Подраздел 2.2 Требования к маркировке						
В соответствии с ГОСТ 14637-89						
Подраздел 2.3 Требования к упаковке						
В соответствии с ГОСТ 14637-89						

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.
- В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортных материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.

#### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

#### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан в течение 30 дней с момента оформления Договора поставить Заказчику листовой металлопрокат ст3 в количестве

Лист 16x1500x6000	30 737кг
Лист 20x1500x6000	32 499кг
Лист 20x1600x4000	2 333кг
Лист 30x1500x6000	6 722кг
Лист 32x1500x6000	6 782кг
Лист 50x1600x6000	4 442кг
Лист 50x1600x5000	6 862кг
Лист 60x1600x5000	5 652кг
Лист 60x1600x6000	25 434кг
Лист 70x1500x6000	4945кг
Лист 70x1600x5000	4 396кг
Лист 100x2000x6000	9420кг