



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел. (499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам конкурса

д.р. 09. 2015 № 804/4775

О разъяснении положений конкурсной
документации
(www.zakupki.gov.ru № 31502785831,
zakupki.rosatom.ru № 150923/1065/275,
www.a-k-d.ru № C021347)

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку пеналов герметичных для сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2, в ответ на запрос участника конкурса, сообщает следующее.

Вопрос:

В пункте 3.3. Раздела 2. «ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» ЧАСТИ 1 конкурсной документации указано:

«Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершённые в 2012-2015гг. работы по изготовлению не менее 1 (одной) единицы оборудования* важного для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97).

**Под оборудованием следует понимать следующее:
пенал герметичный»*

Прошу Вас дать разъяснение - возможно ли внести изменения в конкурсную документацию, в части подтверждения опыта изготовителя завершёнными в 2012-2015гг. работами по изготовлению не менее 1 (одной) единицы оборудования* важного для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) атомных станций по ОПБ 88/97 (НП-001-97) и/или ОПБ ОЯТЦ (НП-016-05).

**Под оборудованием следует понимать следующее:
пенал герметичный»*

Ответ:

В ответ на Ваш вопрос сообщаем, что согласно п. 1.1 «Общих положений обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ – 8897, НП-001-97, ПНАЭ Г-01-011-97): «Указанный документ относятся к федеральным нормам и правилам в

области использования атомной энергии. Он регламентирует вопросы безопасности, специфичные для АС (атомная станция) как источника возможного радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

Общие положения обязательны для всех юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с размещением, проектированием, сооружением, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и выводом из эксплуатации блоков АС, и действуют на всей территории Российской Федерации».

Согласно п. 2.1 «Общих положений обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ)» (НП-016-05): «Настоящий документ "Общие положения обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла"(далее - ОПБ ОЯТЦ) устанавливает цель, критерии, принципы и общие требования обеспечения ядерной и радиационной безопасности объектов ЯТЦ».

Согласно Приложению к НП-016-05: «Объекты ЯТЦ:

Ядерные установки - сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами (за исключением промышленных реакторов, исследовательских ядерных установок, критических или подкритических стенов, объектов добычи урановых руд), предназначенные для производства, транспортирования, переработки ядерного топлива и ядерных материалов (включая гидрометаллургическую переработку урановых руд в части получения оксидных концентратов природного урана, сублиматное производство, металлургическое производство, разделение изотопов урана, радиохимическую переработку ядерного топлива и ядерных материалов, конверсию оружейных материалов (урана и плутония), изготовление смешанного оксидного и других видов уран-плутониевого топлива, обращение с образующимися при этом радиоактивными отходами».

Так как предметом закупки является «Поставка пеналов герметичных для сооружения энергоблоков №1 и №2 Курской АЭС-2», изменения в конкурсную документацию вноситься не будут.

Первый заместитель
Генерального директора



С.И. Ефимушкин