


УТВЕРЖДАЮ



«27» Апреля 2015 г.

Поставка сортового металлопроката.

г. Подольск

2015

Техническое задание
на поставку сортового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование
1)	Круг ст.20. ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
2)	Круг ст.20 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
3)	Круг ст.20 ф30 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
4)	Круг ст.20 ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-2013
5)	Круг ст.20х ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
6)	Круг ст.20х ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
7)	Круг ст.20х ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
8)	Круг ст.20х ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
9)	Круг ст.20х13 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75
10)	Круг ст.40х ф42 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
11)	Круг ст.40х ф45 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
12)	Круг ст3сп3 ф16 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005
13)	Круг ст3сп3 ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005
14)	Круг ст.40х ф140 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
15)	Круг ст.45 ф90 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
16)	Круг ст.45 ф65 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
17)	Круг ст.40х ф16 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
18)	Круг ст.40х ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
19)	Круг ст.40х ф60 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
20)	Круг ст.40х ф70 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
21)	Круг ст.40х ф90 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
22)	Круг ст.40х ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
23)	Круг ст.У8 ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1435-99
24)	Круг ст.х12мф ф32 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-2000
25)	Круг ст.ишх15 ф16 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 801-78
26)	Круг ст.35 ф65 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
27)	Круг ст.45 ф60 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
28)	Круг ст.40х ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
29)	Круг ст.40х ф40 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
30)	Круг ст.Р6М5 ф30 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 19265-73
31)	Круг ст3сп2 ф150 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-88
32)	Круг ст.х12мф ф30 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-73
33)	Круг ст. ХВГ ф40 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-73
34)	Круг ст.20 ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
35)	Круг ст.45 ф40 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
36)	Круг ст.45 ф45 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
37)	Круг ст.45 ф70 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
38)	Круг ст.45 ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
39)	Круг ст.45 ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
40)	Круг ст.45 ф140 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
41)	Круг ст.40х ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
42)	Круг ст.Р6М5 ф40 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 19265-73
43)	Круг ст.х12мф ф36 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-2000
44)	Круг ст.45 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
45)	Круг ст.45 ф36 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
46)	Круг ст.40х ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71
47)	Круг ст.40х ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71

48) Круг ст3сп2 ф80 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-2005
49) Круг ст3сп2 ф100 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-2005
50) Круг ст.У8 ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1435-99
51) Квадрат ст.20 ф200 ГОСТ 2591-2006 ГОСТ 1050-88
52) Квадрат ст.20 ф250 ТУ 14-1-4492-88
53) Круг ст.20 ф80 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
54) Круг ст.20 ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
55) Круг ст.20 ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
56) Круг ст.35 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88
57) Круг ст.35 ф36 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-2013
58) Круг ст3сп3 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
1) Круг ст.20 ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 ЗГП-М1-ГС-ТО 2) Круг ст.20 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-II 2ГП-М1-ГС-ТО УЗК Прокат из ст.20 ГОСТ 1050-88 должен поставляться: - в нормализованном состоянии; -с проведением УЗК по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5мм. 3) Круг ст.20 ф30 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III 2ГП-М1-ГС-ТО УЗК по ГОСТ 21120-75 группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5мм, Т.О. (нормализация) 4) Круг ст.20 ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-2013 В1-III; 2ГП-М1-ГС-УЗК; с учетом 7.2.9, 7.2.53 дополнительные требования: а) по УЗК- группа качества 2 по ГОСТ 21120-75, диаметр отражателя 5 мм; б) по неметаллическим включениям: по сульфидам- 3,5 балла, по оксидам и силикатам- 3,5 балла. 5) Круг ст.20х ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-ТО 6) Круг ст.20х ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-ТО 7) Круг ст.20х ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III, 2-ТО 8) Круг ст.20х ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III, 2-ТО 9) Круг ст.20х13 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 В1-II, А-2-Т, хим. состав, макростр. 10) Круг ст.40х ф42 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III, 2-Т, УЗК по ГОСТ 21120-75, гр. кач. 1, диам. иск. отр. 5 мм 11) Круг ст.40х ф45 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1; ТО 12) Круг ст3сп3 ф16 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005 В1-II; 2ГП-СВ 13) Круг ст3сп3 ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005 В1-II; 2ГП-СВ 14) Круг ст.40х ф140 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т 15) Круг ст.45 ф90 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО 16) Круг ст.45 ф65 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО 17) Круг ст.40х ф16 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-II; 2-Т 18) Круг ст.40х ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т 19) Круг ст.40х ф60 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т 20) Круг ст.40х ф70 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т

- 21) Круг ст.40х ф90 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т
- 22) Круг ст.40х ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т
- 23) Круг ст.У8 ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1435-99 В1-III; 3-Б-3ГП-ТО
- 24) Круг ст.х12мф ф32 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-2000 В1-III
- 25) Круг ст.шх15 ф16 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 801-78 В; О-ОГ
- 26) Круг ст.35 ф65 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО
- 27) Круг ст.45 ф60 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО
- 28) Круг ст.40х ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-II; 2-Т
- 29) Круг ст.40х ф40 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т
- 30) Круг ст.Р6М5 ф30 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 19265-73 В-II
- 31) Круг ст3сп2 ф150 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-88 В-II; III-СВ
- 32) Круг ст.х12мф ф30 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-73 В-II
- 33) Круг ст. ХВГ ф40 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-73 В-II; Б-4ГП
- 34) Круг ст.20 ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ГС-ТО
- 35) Круг ст.45 ф40 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО
- 36) Круг ст.45 ф45 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО
- 37) Круг ст.45 ф70 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО
- 38) Круг ст.45 ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО
- 39) Круг ст.45 ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО
- 40) Круг ст.45 ф140 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III; 2ГП-М1-ТО
- 41) Круг ст.40х ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т
- 42) Круг ст.Р6М5 ф40 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 19265-73 В-II
- 43) Круг ст.х12мф ф36 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-2000 В-II
- 44) Круг ст.45 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-II; 2ГП-М1-ТО
- 45) Круг ст.45 ф36 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-II; 2ГП-М1-ТО
- 46) Круг ст.40х ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т
- 47) Круг ст.40х ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 В1-III; 2-Т
- 48) Круг ст3сп2 ф80 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-2005 В1-III; 2ГП-СВ
- 49) Круг ст3сп2 ф100 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-2005 В1-III; 2ГП-СВ
- 50) Круг ст.У8 ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1435-99 В1-III; 3-Б-3ГП-ТО
- 51) Квадрат 200х200 ст.20 ГОСТ 2591-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III
2ГП-М1-ГС-УЗК-П.2.3.4-П.2.3.5-ПР.5П.12

макроструктура, узк

При поступлении сортового проката сталь 20 ГОСТ 1050-88 в термообработанном состоянии (нормализация) контроль провести по сертификатным данным. УЗК сортового проката по ПН АЭ Г-7-014-89, оценка качества по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.

52) Квадрат 250х250 ст.20 ТУ 14-1-4492-88 2-СК

немет.включ., УЗК, 350С

Для изготовления поковок-исходный материал 20 2ГП-М1-ГС УЗК п.2.3.4-п.2.3.5 прил.5 п.12 ГОСТ 1050-88. Загрязненность металла в состоянии поставки неметаллическими включениями в соответствии с ГОСТ 1778-70 по сульфидам, оксидам и силикатам не должно быть более 3,5 балла.

УЗК сортового проката по ПН АЭ Г-7-014-89, оценка качества по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.

53) Круг ст.20 ф80 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III, 2ГП-М1-ГС-ТО, ГОСТ 12821-80

54) Круг ст.20 ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III, 2ГП-М1-ГС-ТО

55) Круг ст.20 ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-III, 2ГП-М1-ГС-ТО

56) Круг ст.35 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 В1-II, 2ГП-М1-ТО

57) Круг ст.35 ф36 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-2013 В1-III, 2ГП-М1-ТО

58) Круг ст3сп3 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005 В1-II, 2ГП

	<i>Подраздел 2.2 Требования к маркировке</i>
	<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>
	<i>Подраздел 2.3 Требования к упаковке</i>
	<i>согласно ГОСТ 7566-94</i>

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
	<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	<i>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя Письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации». В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.</i>

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	<i>Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.</i>
--	--

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	<i>Поставщик обязан поставить Заказчику сортовой металлопрокат:</i>
	<i>1) Круг ст.20 ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг</i>
	<i>2) Круг ст.20 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг</i>
	<i>3) Круг ст.20 ф30 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг</i>
	<i>4) Круг ст.20 ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-2013 в кол-ве 3500кг</i>
	<i>5) Круг ст.20х ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 300кг</i>
	<i>6) Круг ст.20х ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 1000кг</i>
	<i>7) Круг ст.20х ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 500кг</i>
	<i>8) Круг ст.20х ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 500кг</i>

- 9) Круг ст.20x13 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 5949-75 в кол-ве 1000кг
- 10) Круг ст.40х ф42 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 500кг
- 11) Круг ст.40х ф45 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 1000кг
- 12) Круг ст3сп3 ф16 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 500кг
- 13) Круг ст3сп3 ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 1000кг
- 14) Круг ст.40х ф140 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 1000кг
- 15) Круг ст.45 ф90 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 1000кг
- 16) Круг ст.45 ф65 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 600кг
- 17) Круг ст.40х ф16 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 600кг
- 18) Круг ст.40х ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 1000кг
- 19) Круг ст.40х ф60 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 700кг
- 20) Круг ст.40х ф70 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 1000кг
- 21) Круг ст.40х ф90 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 700кг
- 22) Круг ст.40х ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 750кг
- 23) Круг ст.У8 ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1435-99 в кол-ве 600кг
- 24) Круг ст.х12мф ф32 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-2000 в кол-ве 700кг
- 25) Круг ст.иух15 ф16 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 801-78 в кол-ве 800кг
- 26) Круг ст.35 ф65 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 27) Круг ст.45 ф60 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 28) Круг ст.40х ф20 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 500кг
- 29) Круг ст.40х ф40 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 500кг
- 30) Круг ст.Р6М5 ф30 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 19265-73 в кол-ве 500кг
- 31) Круг ст3сп2 ф150 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-88 в кол-ве 700кг
- 32) Круг ст.х12мф ф30 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-73 в кол-ве 500кг
- 33) Круг ст. ХВГ ф40 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-73 в кол-ве 400кг
- 34) Круг ст.20 ф50 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 1000кг
- 35) Круг ст.45 ф40 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 36) Круг ст.45 ф45 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 37) Круг ст.45 ф70 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 300кг
- 38) Круг ст.45 ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 39) Круг ст.45 ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 1000кг
- 40) Круг ст.45 ф140 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 600кг
- 41) Круг ст.40х ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 500кг
- 42) Круг ст.Р6М5 ф40 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 19265-73 в кол-ве 300кг
- 43) Круг ст.х12мф ф36 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 5950-2000 в кол-ве 300кг
- 44) Круг ст.45 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 45) Круг ст.45 ф36 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 46) Круг ст.40х ф100 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 600кг
- 47) Круг ст.40х ф130 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-71 в кол-ве 1000кг
- 48) Круг ст3сп2 ф80 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 500кг
- 49) Круг ст3сп2 ф100 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 500кг
- 50) Круг ст.У8 ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1435-99 в кол-ве 700кг
- 51) Квадрат ст.20 ф200 ГОСТ 2591-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 3000кг
- 52) Квадрат ст.20 ф250 ТУ 14-1-4492-88 в кол-ве 9000кг
- 53) Круг ст.20 ф80 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 54) Круг ст.20 ф120 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 55) Круг ст.20 ф150 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 3000кг
- 56) Круг ст.35 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88 в кол-ве 500кг
- 57) Круг ст.35 ф36 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-2013 в кол-ве 500кг
- 58) Круг ст3сп3 ф24 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005 в кол-ве 500кг

в течение 20 дней с момента оформления Договора/Спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

ТУ 14-1-4492-88 в кол-ве 17 листов