

ООО «СибРегионПромсервис»

**ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»**

Общество с ограниченной ответственностью

«СибРегионПромсервис» (ООО «СРПС»)

ОПС СЕВЕРСК, а/я 422,

636000, Томская обл., г. Северск,

ул. Автодорога 14/19, стр. 73

тел./факс.: (3823) 55-22-00/53-06-21

E-mail: [SibRegionProm@atomsib.ru](mailto:SibRegionProm@atomsib.ru)

ОКПО 90301343

ОГРН 1117024000510

ИНН/КПП 7024034570/702401001

30.03.2015 № 1809/1

Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО

«СибРегионПромсервис»

А.И. Рыбалко

« 30 » 03 2015г.

Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Право заключения договора на поставку

**ПОДШИПНИКОВ**

г. Северск  
2015

# СОДЕРЖАНИЕ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

## РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

## РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

## РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Подраздел 1.1 Наименование

Подшипники

### Подраздел 1.2 Сведения о новизне

*Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей.*

### Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

*Не требуется*

### Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

*Не требуется*

### Подраздел 1.5 Код ОКП

ОКП 462400 Подшипники

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

*В машинах и агрегатах оборудования требующих высокой точности вращения.*

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

*- стойкость к воздействию механических нагрузок (вибрационных, ударных, скручивающих)*

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подшипники должны соответствовать требованиям ГОСТ

### Подраздел 4.2. Требования к надежности

*Гарантийный срок Продукции не менее 12 месяцев с даты изготовления*

### Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Обязательной составной частью является заводская смазка .

### Подраздел 4.4 Требования к маркировке

*Маркировка должна соответствовать ГОСТ*

#### **Подраздел 4.5 Требования к упаковке**

*Требование к упаковке в соответствии с ГОСТ*

*Все подшипники поставляются в отдельных промышленных упаковках, в пластиковых коробках, в картонных коробках.*

*Все подшипники должны быть обернуты бумагой или запаяны в полиэтилен.*

*Большие партии подшипников могут поставляться в специальных упаковках, пластиковых трубках или кассетах с перфорированными вкладышами.*

### **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ**

#### **Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки**

*Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику).*

*Продукция подлежит входному контролю с момента поступления продукции на склад АО «СХК».*

*Цель контроля – определение соответствия состояния подшипников НД, методика контроля :*

*ГОСТ 520-2011 Подшипники качения. Общие технические условия.*

*ГОСТ Р 52545.1 Подшипники качения. Методы измерения вибрации. Часть 1. Основные положения.*

*МВИ ВНИПП-002-004 Подшипники качения. Вибрация. Методика выполнения измерений*

*РД ВНИПП – 038-04 Подшипники качения. Нормы вибрации.*

*ГОСТ 9013-59 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Роквеллу.*

#### **Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров**

Отгрузка сопровождается:

- Правильно заполненным паспортом качества на каждый тип подшипников, заверенным уполномоченным лицом и печатью Предприятия-изготовителя.

- Счет-фактурой и товарной накладной с оригинальными печатями Поставщика.

- на импортные подшипники должен прилагаться сертификат соответствия с действующим сроком, а также:

- заверенными уполномоченными представителями контрагента копиями грузовых таможенных деклараций со штампом таможенной службы «**выпуск разрешен**».

## **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

*Транспортировка должна обеспечивать сохранность груза. Груз должен находиться в ящиках и транспортироваться в закрытых машинах, вагонах и др. видах транспорта, исключая попадание на них осадков.*  
Место поставки: г. Северск ул. Автодорога, 14/19, стр. №73. на склад ООО «СибРегионПромсервис»

## **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

*Складские помещения для хранения подшипников должны быть сухими, относительной влажностью воздуха не более 60%. Нормальные колебания температуры на складе в различное время года должны быть от +8грС до + 30грС.*

## **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

*Гарантия на поставленную продукцию 12 месяцев со дня получения Продукции Покупателем и подписания соответствующих приемо-сдаточных документов.*

## **РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ**

*В соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя.*

## **РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

*Не требуется.*

## **РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

*Не требуется.*

## **РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

*Не требуется*

## **РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

Место поставки: г. Северск ул. Автодорога, 14/19, стр. №73. на склад ООО «СибРегионПромсервис»  
Оплата производится после поставки продукции на склад ООО «СибРегионПромсервис», согласно выставленному счету на оплату в течение 30-ти календарных дней.

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

<i>Наименование</i>		<i>Технические характеристики</i>	<i>Кол-во</i>	<i>Ед измерения</i>
1	Подшипник 112	ГОСТ 8338-75	12	Штука
2	Подшипник 205	ГОСТ 8338-75	40	Штука
3	Подшипник 206	ГОСТ 8338-75	40	Штука
4	Подшипник 207	ГОСТ 8338-75	40	Штука
5	Подшипник 208	ГОСТ 8338-75	40	Штука
6	Подшипник 209а	ГОСТ 8338-75	40	Штука
7	Подшипник 214	ГОСТ 8338-75	2	Штука
8	Подшипник 220	ГОСТ 8338-75	40	Штука
9	Подшипник 304	ГОСТ 8338-75	64	Штука
10	Подшипник 305	ГОСТ 8338-75	64	Штука
11	Подшипник 306	ГОСТ 8338-75	64	Штука
12	Подшипник 307	ГОСТ 8338-75	147	Штука
13	Подшипник 308	ГОСТ 8338-75	130	Штука
14	Подшипник 309	ГОСТ 8338-59	296	Штука
15	Подшипник 310	ГОСТ 8338-59	76	Штука
16	Подшипник 311	ГОСТ 8338-75	96	Штука
17	Подшипник 312	ГОСТ 8338-75	148	Штука
18	Подшипник 313	ГОСТ 8338-75	64	Штука
19	Подшипник 314	ГОСТ 8338-75	68	Штука
20	Подшипник 318	ГОСТ 8338-75	64	Штука
21	Подшипник 407	ГОСТ 8338-57	202	Штука
22	Подшипник 408	ГОСТ 8338-57	96	Штука
23	Подшипник 409	ГОСТ 8338-57	96	Штука
24	Подшипник 410	ГОСТ 8338-75	62	Штука
25	Подшипник 1607	ГОСТ 8338-75	48	Штука
26	Подшипник 1608	ГОСТ 8338-57	2	Штука
27	Подшипник 2312км	ГОСТ 520-89	40	Штука
28	Подшипник 2314км	ГОСТ 520-89	40	Штука
29	Подшипник 2317	ГОСТ 520-89	40	Штука
30	Подшипник 2322л	ГОСТ 520-89	32	Штука
31	Подшипник 2326	ГОСТ 8328-75	13	Штука

32	Подшипник 3514	ГОСТ 520-89	5	Штука
33	Подшипник 3522	ГОСТ 5721-75	66	Штука
34	Подшипник 3524	ГОСТ 5721-75	10	Штука
35	Подшипник 3530	ГОСТ 5721-75	2	Штука
36	Подшипник 3536	ГОСТ 5721-75	6	Штука
37	Подшипник 3538	ГОСТ 5721-75	13	Штука
38	Подшипник 3609	ГОСТ 5721-75	144	Штука
39	Подшипник 3616	ГОСТ 5721-75	6	Штука
40	Подшипник 3622	ГОСТ 5721-75	44	Штука
41	Подшипник 3626	ГОСТ 5721-75	8	Штука
42	Подшипник 3628	ГОСТ 5721-75	16	Штука
43	Подшипник 6306	ГОСТ 520-2002	5	Штука
44	Подшипник 7306	ГОСТ 333-79	56	Штука
45	Подшипник 7309	ГОСТ 520-2002	4	Штука
46	Подшипник 7311к	ГОСТ 333-79	76	Штука
47	Подшипник 7318	ГОСТ 8338-75	16	Штука
48	Подшипник 7322	ГОСТ 8338-75	6	Штука
49	Подшипник 7507	ГОСТ 8338-75	36	Штука
50	Подшипник 7314	ГОСТ 333-79	40	Штука
51	Подшипник 7522	ГОСТ 8338-75	16	Штука
52	Подшипник 7526	ГОСТ 8338-75	6	Штука
53	Подшипник 7538	ГОСТ 8338-75	4	Штука
54	Подшипник 7606	ГОСТ 8338-75	32	Штука
55	Подшипник 7612	ГОСТ 8338-75	16	Штука
56	Подшипник 7620	ГОСТ 8338-75	16	Штука
57	Подшипник 8113	ГОСТ 8338-75	20	Штука
58	Подшипник 8216	ГОСТ 8338-75	14	Штука
59	Подшипник 8222	ГОСТ 8338-75	2	Штука
60	Подшипник 8309	ГОСТ 8338-75	40	Штука
61	Подшипник 46122	ГОСТ 8338-75	6	Штука
62	Подшипник 46409	ГОСТ 8338-75	6	Штука
63	Подшипник 66412	ГОСТ 8338-75	20	Штука
64	Подшипник 80108	ГОСТ 8338-75	5	Штука
65	Подшипник 180607	ГОСТ 333-73	130	Штука

66	Подшипник 180606	ГОСТ 333-73	130	Штука
67	Подшипник 2007144	ГОСТ 333-73	2	Штука
68	Подшипник 6-46307л	ГОСТ 520-02	12	Штука

### РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

*Не требуется.*

### РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

-

### 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	---	

Начальник ПТО

А.К. Гусаров

Начальник ОЗ

В.А. Сандрыкин