


УТВЕРЖДАЮ



«23» 12 2013 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2013

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
1. Лист 12x1500x6000мм Ст3сп5 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89;
2. Лист 16x1500x6000мм Ст3сп5 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89;
3. Лист 20x1500x6000мм Ст3сп5-св по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89;
4. Лист 40x1500x6000мм Ст3сп5 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89;
5. Лист 6x1500x6000мм Ст20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>Листовой металлопрокат Ст3сп5 должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 14637-89, листовой металлопрокат Ст20 должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ 1577-9.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки. • При поставке продукции должно быть выполнено требование Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ПБ 10-574-03, утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88 в части требований к материалам.
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<ul style="list-style-type: none"> • Листового металлопроката из марки Ст3 в соответствии с ГОСТ 14637-89, листового металлопроката из марки Ст20 в соответствии с ГОСТ 1577-93
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<ul style="list-style-type: none"> • Листового металлопроката из марки Ст3 в соответствии с ГОСТ 14637-89, листового металлопроката из марки Ст20 в соответствии с ГОСТ 1577-93

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<p>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</p>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<ul style="list-style-type: none"> • Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя. • Для поставщиков продукции импортного производства: Заверенная изготовителем предмета закупки копия Разрешения Ростехнадзора (со всеми приложениями, указанными в Разрешении) на применение листового металлопроката, выданного на основании положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат:

- 1. Лист 12x1500x6000мм Ст3сп5 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89 в количестве 27,8тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
 - 2. Лист 16x1500x6000мм Ст3сп5 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89 в количестве 9,6тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
 - 3. Лист 20x1500x6000мм Ст3сп5-св по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89 в количестве 2,2тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
 - 4. Лист 40x1500x6000мм Ст3сп5 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89 в количестве 5,6тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации;*
 - 5. Лист 6x1500x6000мм Ст20 по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-93 в количестве 4,4тн в течение 30 дней с момента оформления Договора/Спецификации.*
- Итого: 49,6тн*