

УТВЕРЖДАЮ


_____/Лесков Е.В.
И.о. начальника ОМТПиЛ

« 31 » 10 2014 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Листовой металлопрокат ст.3 $\delta=2-12\text{мм}$

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров								
№ п/п	Наименование, размеры		Марка стали	НД	Технические требования	Кол-во, кг.	Общее кол-во, кг.	
1	Лист 2мм	1250x2500	ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 16523-97	Б-ПН-О, ОКЗ60В-5-IV	23 689	53 170	
		1250x2800				29 481		
2	Лист 3x1250x2500		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 16523-97	Б-ПН-О, ОКЗ70В-5-III-св	11 088	11 088	
3	Лист 4мм	1500x6000	ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О, растяжение при нормальной температуре, ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, стат.изгиб	12 572	32 467	
		1500x5000				Б-ПН-О		16 895
		1800x4000				Б-ПН-О		3 000
4	Лист 5x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О, растяжение при нормальной температуре, ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, стат. изгиб	7 300	7 300	
5	Лист 6x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О, растяжение при нормальной температуре, ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, стат. изгиб	18 398	18 398	
6	Лист 8x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О	17 348	17 348	
7	Лист 10x1500x6000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О, растяжение при нормальной температуре, ударный изгиб на образцах с концентратором вида U и вида V, стат. изгиб	27 150	27 150	
8	Лист 12x1500x5000		ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-О	12 451	12 451	
Итого							179 372	
В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортных материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара, должны быть выполнены требования НП-071-06 «Правил оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.								
Подраздел 2.2 Требования к маркировке								
В соответствии с ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 14637-89								
Подраздел 2.3 Требования к упаковке								
В соответствии с ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 14637-89								

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат ст3:

в течение 10 дней с момента оформления Договора:

2x1200x2500мм в количестве - 23 689кг.

2x1250x2800мм в количестве - 29 481кг.

3x1250x2500мм в количестве - 11 088кг.

4x1500x6000мм в количестве - 12 572кг.

4x1500x5000мм в количестве – 16 895кг.

4x1800x4000мм в количестве - 3 000кг.

5x1500x6000мм в количестве - 7 300кг.

6x1500x6000мм в количестве - 18 398кг.

8x1500x6000мм в количестве - 17 348кг.

10x1500x6000мм в количестве - 27 150кг.

12x1500x5000мм в количестве - 12 451кг.