

**Техническое задание на закупку
автомобиля с самосвальным кузовом
ООО «Международный аэропорт Когалым»
Служба спецтранспорта**

№ п/п	Разделы	Описание характеристик и требований к товару
1.	Наименование товаров	Автомобиль с самосвальным кузовом, новый, 2016 или 2017 года выпуска
2.	Количество, единица измерения товара	1 ед.
3.	Максимальная цена (с НДС) за единицу	3 350 000 руб. с учетом НДС
4.	Обоснование начальной максимальной цены	1. Коммерческое предложение ООО «Белмаш-Югра» 2. Информация с сайта: maz-comauto.ru (без учета стоимости доставки и установки дополнительного оборудования) 3. Информация с сайта: maz-rf.ru (без учета стоимости доставки и установки дополнительного оборудования)
5.	Порядок формирования цены договора	В цену договора включены - стоимость автомобиля с самосвальным кузовом, специального оборудования, доставка по адресу, налоги, пошлины, таможенные и страховые сборы, другие обязательные платежи и прочие затраты поставщика, связанные с исполнением договора
6.	Условия оплаты: Форма (наличная/безналичная) Условия оплаты	Оплата осуществляется в следующем порядке: - предоплата 40% от стоимости контракта в течение 10 банковских дней с момента подписания договора на основании счета; - оплата 30% оплата в течение 10 банковских дней с момента оповещения Покупателя о готовности к отправке автомобиля в адрес Покупателя; - окончательный расчет в течение 10 банковских дней после получения автомобиля и подписания акта приема-передачи, перечислением на расчетный счет Поставщика на основании счета-фактуры и ТТН
7.	Сроки поставки (начало, окончание, периодичность)	До 30.04.2017 года
8.	Место доставки товаров (фактический адрес)	ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Авиаторов, 19
9.	Порядок доставки товара	Доставка любым способом до аэропорта в г.Когалым
10.	Функциональные характеристики	Выполнение перевозки снега, а также других сыпучих и строительных грузов на дальние расстояния, сохраняя работоспособность в диапазоне температур от -40°С до +40°С
11.	Технические характеристики товара	Согласно приложению №1
12.	Комплектность товара	Наличие в комплекте дополнительного оборудования согласно приложению №1
13.	Требования к качеству и безопасности товара	Наличие одобрения типа транспортного средства (№ТС ВУ Е-ВУ.049.00003.P2)
14.	Гарантийное и техническое обслуживание (сроки)	Не менее 24 месяцев или 60000 км
15.	Место проведения гарантийного и технического обслуживания	В г.Когалым или в ближайших городах (на удалении не более 300 км) на территории ХМАО-Югра.
16.	Перечень передаваемой с товаром документации (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия и иные сопроводительные документы)	Договор купли-продажи, акт приема-передачи транспортного средства, товарная накладная, сертификат соответствия, технический паспорт, инструкция по эксплуатации, каталог запасных частей (на бумажном или электронном носителе).

17.	Порядок проведения закупки	В электронной форме с использованием электронной площадки
18.	Критерии выбора поставщика	1. Цена договора - 30% 2. Наличие сервисного центра в ХМАО-Югре - 40% 3. Срок поставки - 30%
19.	Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон	Начальник ССТ Становкин Ю.Н. Тел. 8(34667) 9-31-44

Начальник ССТ

Ю.Н. Становкин

Выбор способа закупки:

	Способ закупки	Подпись, дата
Организатор закупки Начальник ССТ Становкин Ю.Н.	<i>Запрос предложений</i>	<i>[Signature]</i> 23.01.17
Решение Председателя закупочной комиссии Прокушева В.В.		<i>[Signature]</i>
Решение генерального директора Прокушева В.В.		<i>[Signature]</i>

Технические характеристики автомобиля с самосвальным кузовом

МОДИФИКАЦИЯ

Марка базового шасси
Тип ТС
Колесная формула

MAZ-5516X5
Самосвал
6x4

ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технически допустимая грузоподъемность не менее, кг

20000

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные размеры ТС не более, мм (ДхШхВ)

7560x2500x3180

ПЛАТФОРМА

Тип платформы
Тип разгрузки
Объем кузова, м³
Высота от земли до верхнего края борта не более, мм
Подогрев платформы

П-образного сечения
Задняя
12,5
2800
Обязательно

ДВИГАТЕЛЬ

Модель двигателя
Экологический класс

ЯМЗ-65853
Евро-4

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Модель КПП
Тип КПП

ЯМЗ-239
механическая

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гидроусилитель
Рулевая колонка

Обязательно
Травмобезопасная, с регулировками по высоте и углу наклона

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система
Антиблокировочная система (ABS)
противобуксовочная система (ПБС)

Пневматическая
Обязательно
Обязательно

КАБИНА

Спальное место
Сиденье водителя и пассажира
Подвеска кабины

Не требуется
Пневматическое
На пружинах

ПРОЧЕЕ

Максимальная скорость, км/ч
Тип колес
Размер шин
Тип ошиновки
Топливный бак, л
Буксирное устройство

85 (с ограничителем скорости)
Дисковые
12,00 R20 или 295/80R22,5
Двускатная
350
Вилка

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тахограф

Межколесная блокировка
Межосевая блокировка
Боковое защитное устройство
Задний противоподкатный брус
Капсуляция двигателя
Противооткатные упоры (2 шт.)
Комплект ЗИП

Атол Drive 5

Огнетушитель
Домкрат
Запасное колесо
Техническая документация

ГАРАНТИЯ

Гарантийный пробег, км

60 000

Гарантийный срок, мес

24
