

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 159-92-12

(локальная смета)

2012 г.

на капитальный ремонт автодороги от ж/д переезда до базы оборудования

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1343,830 тыс. руб.

Средства на оплату труда 13,496 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 838,92 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Капитальный ремонт автодороги от ж/д переезда до базы оборудования. Инв. №																
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Автомобильные дороги: НР (5747 руб.): 142% от ФОТ (4047 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м3 конструкц ий	1,375	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	13473	2895	10578	986	179,8	247,23	45,63	62,74
2	ТЕРр66-16-8	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 400 мм Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные): НР (335 руб.): 108% от ФОТ (310 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м трубопров ода	0,255	1636,19	1090,51	545,68	74,07	417	278	139	19	90,8	23,15	4,07	1,04
3	ТЕР22-01-011-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (503 руб.): 130% от ФОТ (387 руб.) СП 0% от ФОТ	1 км трубопров ода	0,026	949083,11	10869,55	27806,44	3396,06	24676	283	723	88	745	19,37	222,11	5,77
4	ТЕР37-04-001-04	Устройство из монолитного бетона и железобетона входных и выходных оголовков Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений: НР (1160 руб.): 120% от ФОТ (967 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м3 конструкц ий	0,105	111453,18	8118,88	8875,83	711,23	11703	852	932	75	659	69,2	40,16	4,22

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР01-01-048-02	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НП (4043 руб.): 95% от ФОТ (4256 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1000 м3 грунта	0,2769	16834,58	14473,25	2361,33	261,92	4661	4008	653	73	1205,1	333,69	15,48	4,29
6	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных <i>Автомобильные дороги: НР (1225 руб.): 142% от ФОТ (863 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1000 м2 основания	0,664	6221,14	429,21	5791,93	817,02	4131	285	3846	543	37,29	24,76	49,92	33,15
7	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм <i>Автомобильные дороги</i>	м3	135	130,15				17570							
8	ТСЦ-411-0001	Вода <i>Автомобильные дороги</i>	м3	20	4,88				98							
9	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (145 руб.): 66% от ФОТ (219 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1 т битума и битумных эмульсий	2,2	426,76	95,54	331,22		939	210	729		7,13	15,69		
10	ТЕР27-06-026-01	Розлив вязующих материалов <i>Автомобильные дороги: НР (37 руб.): 142% от ФОТ (26 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1 т	2,2	46,53		46,53	11,16	102		102	25			0,66	1,45
11	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	2,2	2091,76				4602							
12	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более <i>Автомобильные дороги: НР (3425 руб.): 142% от ФОТ (2412 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	2,75	3502,96	518,97	2984	322,26	9633	1427	8206	886	38,3	105,33	19,08	52,47
13	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2) Автомобильные дороги: НР (10 руб.): 142% от ФОТ (7 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	2,75	8,72	2,44	6,26		24	7	17		0,18	0,5		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I. тип А <i>Материалы для строительных работ</i>	т	351	555,03				194816							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									286845	10245	25925	2695		838,92		165,13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									287401	10685	26041	2811		838,92		165,13
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 6-8, 10-13, 2-5, 9)									556	441	116	116				
Накладные расходы									16633							
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 219) (Поз. 9)									145							
95% ФОТ (от 4256) (Поз. 5)									4043							
108% ФОТ (от 310) (Поз. 2)									335							
120% ФОТ (от 967) (Поз. 4)									1160							
130% ФОТ (от 387) (Поз. 3)									503							
142% ФОТ (от 7357) (Поз. 1, 6-8, 10-13)									10447							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги									60383					377,82		149,81
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)									765					23,15		1,04
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									25195					19,37		5,77
Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений									12903					69,2		4,22
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									8879					333,69		4,29
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок									1093					15,69		
Материалы для строительных работ									194816							
Итого									304034					838,92		165,13
В том числе:																
Материалы									250675							
Машины и механизмы									23230							
ФОТ									13496							
Накладные расходы									16633							
Пересчет цен в текущие 304 034 * 4,42									1343830							
ВСЕГО по смете									1343830					838,92		165,13

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Проверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092  С. А. Комаров

Расценки проверил отд. 072  В. В. Воронкова

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 161-92-12
(локальная смета)

2012 г.

на капитальный ремонт тротуара от главной дороги до цеха №334.. Инв. № 7000004.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1486,707 тыс. руб.

Средства на оплату труда 18,270 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1187,79 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Капитальный ремонт тротуара от главной дороги до цеха №334.. Инв. № 7000004.																
Участок тротуара от перекрестка Ком.проспект до КПП цеха 393.																
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Автомобильные дороги: НР (1799 руб.): 142% от ФОТ (1267 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м3 конструкц ий	0,4305	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	4218	906	3312	309	179,8	77,4	45,63	19,64
2	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных Автомобильные дороги: НР (795 руб.): 142% от ФОТ (560 руб.) СП 0% от ФОТ	1000 м2 основания	0,4305	6221,14	429,21	5791,93	817,02	2678	185	2493	352	37,29	16,05	49,92	21,49
3	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	м3	89	130,15				11583							
4	ТСЦ-411-0001	Вода Автомобильные дороги	м3	13	4,88				63							
5	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (24 руб.): 66% от ФОТ (37 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т битума и битумных эмульсий	0,37	426,76	95,54	331,22		158	35	123		7,13	2,64		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Автомобильные дороги:</i> НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т	0,12324	46,53		46,53	11,16	6		6	1			0,66	0,08
7	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,12	2091,76				251							
8	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>Автомобильные дороги:</i> НР (1813 руб.): 142% от ФОТ (1277 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м2 покрытия	6,162	245,9	197,92	47,98	0,83	1515	1220	295	5	15,12	93,17	0,05	0,31
9	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,37	2091,76				774							
10	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) <i>Автомобильные дороги:</i> НР (1109 руб.): 142% от ФОТ (781 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м2 покрытия	6,162	148,44	121,48	26,96		915	749	166		9,28	57,18		
11	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	т	74	555,03				41072							
Участок от КПП цеха 393 до ворот УПП																
12	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных <i>Автомобильные дороги:</i> НР (2369 руб.): 142% от ФОТ (1668 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,567	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	5556	1194	4362	406	179,8	101,95	45,63	25,87
13	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:</i> НР (29 руб.): 66% от ФОТ (44 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т битума и битумных эмульсий	0,44	426,76	95,54	331,22		188	42	146		7,13	3,14		
14	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Автомобильные дороги:</i> НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т	0,1496	46,53		46,53	11,16	7		7	2			0,66	0,1
15	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,15	2091,76				314							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>Автомобильные дороги: НР (2201 руб.): 142% от ФОТ (1550 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	7,48	245,9	197,92	47,98	0,83	1839	1480	359	6	15,12	113,1	0,05	0,37
17	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,44	2091,76				920							
18	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	т	90	555,03				49953							
Участок от ворот УПП до ж/д переезда																
19	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных <i>Автомобильные дороги: НР (2315 руб.): 142% от ФОТ (1630 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м3 конструкций	0,5538	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	5427	1166	4261	397	179,8	99,57	45,63	25,27
20	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных <i>Автомобильные дороги: НР (818 руб.): 142% от ФОТ (576 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1000 м2 основания	0,44304	6221,14	429,21	5791,93	817,02	2756	190	2566	362	37,29	16,52	49,92	22,12
21	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм <i>Автомобильные дороги</i>	м3	90	130,15				11714							
22	ТСЦ-411-0001	Вода <i>Автомобильные дороги</i>	м3	13	4,88				63							
23	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л <i>Изготовление в постройках условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (15 руб.): 66% от ФОТ (22 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,22	426,76	95,54	331,22		94	21	73		7,13	1,57		
24	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов <i>Автомобильные дороги: НР (3 руб.): 142% от ФОТ (2 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1 т	0,22152	46,53		46,53	11,16	10		10	2			0,66	0,15
25	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,22	2091,76				460							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>Автомобильные дороги: НР (3260 руб.): 142% от ФОТ (2296 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	11,076	245,9	197,92	47,98	0,83	2724	2193	531	9	15,12	167,47	0,05	0,55
27	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,66	2091,76				1381							
28	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) <i>Автомобильные дороги: НР (1994 руб.): 142% от ФОТ (1404 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	11,076	148,44	121,48	26,96		1644	1346	298		9,28	102,79		
29	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	т	133	555,03				73819							
Участок от ж/д переезда до перекрестка на базу оборудования																
30	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных <i>Автомобильные дороги: НР (1075 руб.): 142% от ФОТ (757 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м3 конструкций	0,2573	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	2521	542	1979	184	1179,8	46,26	45,63	11,74
31	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных <i>Автомобильные дороги: НР (190 руб.): 142% от ФОТ (134 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1000 м2 основания	0,103	6221,14	429,21	5791,93	817,02	641	44	597	84	37,29	3,84	49,92	5,14
32	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм <i>Автомобильные дороги</i>	м3	21	130,15				2733							
33	ТСЦ-411-0001	Вода <i>Автомобильные дороги</i>	м3	3	4,88				15							
34	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л <i>Изготовление в постройных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок: НР (7 руб.): 66% от ФОТ (10 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	1 т битума и битумных эмульсий	0,1	426,76	95,54	331,22		43	10	33		7,13	0,71		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т	0,1029	46,53		46,53	11,16	5		5	1			0,66	0,07
36	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший Автомобильные дороги	т	0,1	2091,76				209							
37	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см Автомобильные дороги: НР (1514 руб.): 142% от ФОТ (1066 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м2 покрытия	5,145	245,9	197,92	47,98	0,83	1265	1018	247	4	15,12	77,79	0,05	0,26
38	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший Автомобильные дороги	т	0,31	2091,76				648							
39	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Автомобильные дороги: НР (926 руб.): 142% от ФОТ (652 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м2 покрытия	5,145	148,44	121,48	26,96		764	625	139		9,28	47,75		
40	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Автомобильные дороги	т	62	555,03				34412							
участок от перекрестка на базу снабжения до КПП пл. 14.																
41	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Автомобильные дороги: НР (917 руб.): 142% от ФОТ (646 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,2195	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	2151	462	1689	157	179,8	39,47	45,63	10,02
42	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных Автомобильные дороги: НР (579 руб.): 142% от ФОТ (408 руб.) СП 0% от ФОТ	1000 м2 основания	0,3135	6221,14	429,21	5791,93	817,02	1950	135	1815	256	37,29	11,69	49,92	15,65
43	ТСЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	м3	64	130,15				8330							
44	ТСЦ-411-0001	Вода Автомобильные дороги	м3	9	4,88				44							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л <i>Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок:</i> НР (6 руб.): 66% от ФОТ (9 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т битума и битумных эмульсий	0,09	426,76	95,54	331,22		38	9	29		7,13	0,64		
46	ТЕР27-06-026-01	Розлив вязущих материалов <i>Автомобильные дороги:</i> НР (1 руб.): 142% от ФОТ (1 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т	0,08778	46,53		46,53	11,16	4		4	1			0,66	0,06
47	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,09	2091,76				188							
48	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>Автомобильные дороги:</i> НР (1292 руб.): 142% от ФОТ (910 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м2 покрытия	4,389	245,9	197,92	47,98	0,83	1079	869	210	4	15,12	66,36	0,05	0,22
49	ТСЦ-101-1555	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший <i>Автомобильные дороги</i>	т	0,26	2091,76				544							
50	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) <i>Автомобильные дороги:</i> НР (791 руб.): 142% от ФОТ (557 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м2 покрытия	4,389	148,44	121,48	26,96		652	534	118		9,28	40,73		
51	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	т	53	555,03				29417							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										309755	14975	25873	2542		1187,79	159,11
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										310508	15619	25982	2651		1187,79	159,11
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-4, 6-12, 14-22, 24-33, 35-44, 46-51, 5, 13, 23, 34, 45)										753	644	109	109			
Накладные расходы										25851						
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 122) (Поз. 5, 13, 23, 34, 45)										81						
142% ФОТ (от 18148) (Поз. 1-4, 6-12, 14-22, 24-33, 35-44, 46-51)										25770						
Итого по смете:																
Автомобильные дороги										335752				1179,09		159,11
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок										607				8,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого									336359					1187,79		159,11
В том числе:																
Материалы									268907							
Машины и механизмы									23331							
ФОТ									18270							
Накладные расходы									25851							
Пересчет цен в текущие 336 359 * 4,42									1486707							
ВСЕГО по смете									1486707					1187,79		159,11

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092 Калинин С. В. Калинин

Проверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092 Комаров С. А. Комаров

Расценки проверил отд. 072 Воронкова В. В. Воронкова

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 168-92-12

(локальная смета)

2012 г.

на капитальный ремонт тротуара от перекрестка главной автодороги до проходной пл. №8. Инв № 5401127.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 240,766 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,833 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 171,53 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42


Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=4,42																
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Капитальный ремонт тротуара от перекрестка главной автодороги до проходной пл. №8. Инв № 5401127.																
1	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Автомобильные дороги: НР (1045 руб.): 142% от ФОТ (736 руб.) СП 0% от ФОТ	100 м3 конструкц ий	0,25	9798,75	2105,46	7693,29	716,85	2450	526	1924	179	179,8	44,95	45,63	11,41
2	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных Автомобильные дороги: НР (836 руб.): 142% от ФОТ (589 руб.) СП 0% от ФОТ	1000 м2 основания	0,45	6525,89	429,21	5950,28	827,17	2937	193	2678	372	37,29	16,78	49,92	22,46
3	ТСЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм Автомобильные дороги	м3	6,75	146,57				989							
4	ТСЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм Автомобильные дороги	м3	85,05	125,95				10712							
5	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Автомобильные дороги: НР (6 руб.): 142% от ФОТ (4 руб.) СП 0% от ФОТ	1 т	0,36	2017,46		46,53	11,16	726		17	4			0,66	0,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см <i>Автомобильные дороги: НР (1325 руб.): 142% от ФОТ (933 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,5	428,52	197,92	47,98	0,83	1928	891	216	4	15,12	68,04	0,05	0,23
7	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Автомобильные дороги: НР (811 руб.): 142% от ФОТ (571 руб.) СП 0% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	4,5	148,44	121,48	26,96		668	547	121		9,28	41,76		
8	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А <i>Автомобильные дороги</i>	т	53,91	555,03				29922							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									50332	2157	4956	559		171,53		34,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									50449	2250	4980	583		171,53		34,34
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-8)									117	93	24	24				
Накладные расходы									4023							
В том числе, справочно:																
142% ФОТ (от 2833) (Поз. 1-8)									4023							
Итого по смете:																
Автомобильные дороги									54472					171,53		34,34
Итого									54472					171,53		34,34
В том числе:																
Материалы									43219							
Машины и механизмы									4397							
ФОТ									2833							
Накладные расходы									4023							
Пересчет цен в текущие 54 472 * 4,42									240766							
ВСЕГО по смете									240766					171,53		34,34

Составил : Инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. Калинин

Проверил : Инженер по надзору за строительством цеха 092  С. А. Комаров

Расценки проверил отд. 072  В. В. Воронкова