


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по материально-техническому снабжению
и комплектации оборудования


Е.А. Гуляев
« 03 » 06 2014г.

Приложение № 1 к заявке
на проведение процедуры закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: поставка АТИ

Железногорск, 2014

Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для ФГУП "ГХК"

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование.
	Подраздел 1.2 Сведения о новизне.
	Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.
	Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.
	Подраздел 1.5 Код ОКП.
РАЗДЕЛ 2	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.
	Подраздел 4.2 Требования к надежности.
	Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.
	Подраздел 4.4 Требования к маркировке.
	Подраздел 4.5 Требования к упаковке.
	Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.
РАЗДЕЛ 5	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.
	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.
РАЗДЕЛ 6	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 10	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 11	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 12	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 15	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 16	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование.
1.1.1 Асбестотехнические изделия.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне.
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным.
Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления.
Не предусмотрено.
Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления.
Не предусмотрено.
Подраздел 1.5 Код ОКП.
25 7000 - материалы и изделия асбестовые.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Асбестотехнические изделия применяются в качестве уплотнительного теплостойкого материала при работе с различными средами под высоким давлением.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация на различном оборудовании в трубопроводах, хоз.питьевом водоснабжении в районах с умеренным климатом УХЛЗ ГОСТ 15150-69.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.							
№ п/п	Наименование товара, комплектность	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результату	Количество	Единица измерения	Начальная (максимальная) цена за ед. без НДС, руб.	Стоимость с НДС (18%), руб.	График поставки (при необходимости)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НАБИВКА "ГРАФЛЕКС" Н1100, 6X6 или эквивалент	Набивка сальниковая безасбестовая плетеная из терморасширенного графита, армированного х/б нитью. Рабочая среда: нефтепродукты, пар, тр.С среды -200 ÷ +150, давление 25 МПа. Сечение 6x6 мм. 2 бабины: 5 кг и 10 кг.	15	кг	650,62	11 515,97	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
2	НАБИВКА "ГРАФЛЕКС" Н1100, 8X8 или эквивалент	Набивка сальниковая безасбестовая плетеная из терморасширенного графита, армированного х/б нитью. Рабочая среда: нефтепродукты, пар, тр.С среды -200 ÷ +150, давление 25 МПа. Сечение 8x8 мм. 2 бабины: 5 кг и 10 кг.	15	кг	650,62	11 515,97	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
3	НАБИВКА "ГРАФЛЕКС" Н1100, 10X10 или эквивалент	Набивка сальниковая безасбестовая плетеная из терморасширенного графита, армированного х/б нитью. Рабочая среда: нефтепродукты, пар, тр.С среды -200 ÷ +150, давление 25 МПа. Сечение 10x10 мм.	15	кг	650,62	11 515,97	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
4	НАБИВКА "ГРАФЛЕКС" Н1100, 13X13 или эквивалент	Набивка сальниковая безасбестовая плетеная из терморасширенного графита, армированного х/б нитью. Рабочая среда: нефтепродукты, пар, тр.С среды -200 ÷ +150, давление 25 МПа. Сечение 13x13 мм.	5	кг	650,62	3 838,66	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.



ОЗБ
АУСТЯ
 ПРОВЕРЕНО

5	НАБИВКА "ГРАФЛЕКС" Н1100, 16X16 или эквивалент	Набивка сальниковая безасбестовая плетеная из терморасширенного графита, армированного х/б нитью. Рабочая среда: нефтепродукты, пар, тр.С раб. среды -200 ÷ +150, давление 25 МПа. Сечение 16x16 мм.	8	кг	650,62	6 141,85	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
6	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ КАОН-1- 5x1000x1000	ГОСТ 2850-95	25	кг	57,84	1 706,28	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
7	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ КАОН-1- 6x1000x1000	ГОСТ 2850-95	120	кг	57,84	8 190,14	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
8	КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ КАП - 1,3x780x460	ГОСТ 2850-95	35	кг	152,47	6 297,01	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
9	ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-2 140x8	ГОСТ 1198-93	10	м ²	4 916,15	58 010,57	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
10	ЛЕНТА АСБЕСТОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЛАТ-2 140x12	ГОСТ 1198-93	10	м ²	7 239,51	85 426,22	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
11	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 6	ГОСТ 5152-84, 2 бабины.	20	кг	167,70	3 957,72	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
12	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 6X6	ГОСТ 5152-84	40	кг	167,70	7 915,44	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
13	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 8	ГОСТ 5152-84, 2 бабины.	20	кг	167,70	3 957,72	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
14	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 8X8	ГОСТ 5152-84	90	кг	167,70	17 809,74	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
15	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 10	ГОСТ 5152-84	15	кг	167,70	2 968,29	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
16	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 10X10	ГОСТ 5152-84	120	кг	167,70	23 746,32	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
17	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 12X12	ГОСТ 5152-84	15	кг	167,70	2 968,29	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
18	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 13	ГОСТ 5152-84	45	кг	167,70	8 904,87	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
19	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 13X13	ГОСТ 5152-84	110	кг	167,70	21 767,46	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
20	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 14X14	ГОСТ 5152-84	30	кг	167,70	5 936,58	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
21	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 16	ГОСТ 5152-84	40	кг	128,79	6 078,89	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
22	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 18X18	ГОСТ 5152-84	200	кг	128,79	30 394,44	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
23	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 19	ГОСТ 5152-84	40	кг	128,79	6 078,89	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
24	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 20X20	ГОСТ 5152-84	25	кг	128,79	3 799,31	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.

25	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 22	ГОСТ 5152-84	100	кг	128,79	15 197,22	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
26	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АП 25X25	ГОСТ 5152-84	220	кг	128,79	33 433,88	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
27	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АПР 13X13	ГОСТ 5152-84	15	кг	232,18	4 109,59	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
28	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АПР 14X14	ГОСТ 5152-84	20	кг	232,18	5 479,45	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
29	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АГИ 10x10	ГОСТ 5152-84	10	кг	272,70	3 217,86	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
30	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АР 10X10	ГОСТ 5152-84	10	кг	615,15	7 258,77	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
31	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АР 16X16	ГОСТ 5152-84	20	кг	572,14	13 502,50	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
32	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ АР 19X19	ГОСТ 5152-84	20	кг	572,14	13 502,50	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
33	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ХБП 6	ГОСТ 5152-84	10	кг	189,68	2 238,22	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
34	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ХБП 8	ГОСТ 5152-84, 2 бабины.	22	кг	189,68	4 924,09	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
35	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ХБП 7X7	ГОСТ 5152-84	10	кг	189,68	2 238,22	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
36	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ХБП 8X8	ГОСТ 5152-84	15	кг	189,68	3 357,34	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
37	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ХБП 10	ГОСТ 5152-84	15	кг	189,68	3 357,34	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
38	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ХБП 10X10	ГОСТ 5152-84	15	кг	189,68	3 357,34	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
39	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ХБП 12	ГОСТ 5152-84	30	кг	189,68	6 714,67	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
40	НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ХБП 19	ГОСТ 5152-84	20	кг	189,68	4 476,45	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
41	ПОЛОТНО АСБЕСТОВОЕ ПНАХ-1С, 1 мм	Полотно нетканое асбестовое марки ПНАХ-1С. Температура эксплуатации от +130°С до +400°С. Масса 1 м ² - 520 г. Ширина 1550 мм, толщина 1 мм.В том числе: 1 рулон - не более 20 м ² .	120	м ²	265,55	37 601,88	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
42	ПАРОНИТ ПОН 0,5 ММ	ГОСТ 481-80	16	кг	135,04	2 549,56	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
43	ПАРОНИТ ПОН 1 ММ	ГОСТ 481-80	150	кг	129,00	22 833,00	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
44	ПАРОНИТ ПОН 1,5 ММ	ГОСТ 481-80	265	кг	88,69	27 733,36	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
45	ПАРОНИТ ПОН 2X1500X1500	ГОСТ 481-80	900	кг	88,69	94 188,78	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
46	ПАРОНИТ ПОН 3X1500X1500	ГОСТ 481-80	1575	кг	88,69	164 830,37	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
47	ПАРОНИТ ПОН 4X1500X1500	ГОСТ 481-80	1570	кг	88,69	164 307,09	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.

48	ПАРОНИТ ПОН 5X1500X1500	ГОСТ 481-80	230	кг	88,69	24 070,47	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
49	ПАРОНИТ ПМБ 0,5 ММ	ГОСТ 481-80	40	кг	143,10	6 754,32	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
50	ПАРОНИТ ПМБ 1 ММ	ГОСТ 481-80	80	кг	137,07	12 939,41	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
51	ПАРОНИТ ПМБ 1,5X1500X1500	ГОСТ 481-80	40	кг	93,72	4 423,58	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
52	ПАРОНИТ ПМБ 2X1500X1500	ГОСТ 481-80	500	кг	93,72	55 294,80	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
53	ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ АТ-1	ГОСТ 6102-94	820	м ²	533,87	516 572,61	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
54	ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ АТ-3	ГОСТ 6102-94	660	м ²	385,98	300 601,22	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
55	ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ АТ-4	ГОСТ 6102-94	580	м ²	448,90	307 227,16	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
56	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ШАОН 8	ГОСТ 1779-83	980	кг	188,52	218 004,53	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
57	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ШАОН 10	ГОСТ 1779-83	120	кг	188,52	26 694,43	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
58	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ШАОН 12	ГОСТ 1779-83	2500	кг	156,27	460 996,50	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
59	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ШАОН 20	ГОСТ 1779-83	150	кг	130,19	23 043,63	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
60	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ШАОН 22	ГОСТ 1779-83	3120	кг	130,19	479 307,50	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
61	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ШАОН 30	ГОСТ 1779-83	200	кг	148,67	35 086,12	До 31.08.2014 в течение 30 дней по заявке.
	Итого:					3 461 868,36	

Подраздел 4.2 Требования к надежности.

Не предусмотрено.

Подраздел 4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам.

Не предусмотрено.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке.

Маркировка каждой упаковочной единицы производится в соответствии с ГОСТ, указанными в пункте 4.1. Маркировку упаковочных единиц для поз. 1-5, 41 допускается наносить на сопроводительный ярлык установленной формы.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке.

Упаковка каждого вида продукции должна обеспечивать полную сохранность материалов на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Подраздел 4.6 Требования к месту доставки.

Для позиций 6-8 адрес доставки: ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск Красноярского края, ул.Линейная, д.27Б, склад 935 ТСЦ ФГУП «ГХК».

Для остальных позиций адрес доставки: ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск Красноярского края, ул.Промышленная, д.1, склад 932 ТСЦ ФГУП «ГХК».

095
АУСТА
ПРОВЕРЕНО

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки.

Приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г.

Приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Типовым порядком приемки закупаемой стандартной продукции на ФГУП "ГХК" (Приказ по ФГУП "ГХК" №1563 от 28.06.2012 года):

1. Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю: сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта качества или технические паспорта на каждую партию продукции на русском языке.

2. Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение не менее 30 рабочих дней с даты получения товара.

3. Для товара по всем позициям не допускается выборочная (частичная) проверка. Осуществляется сплошной контроль по показателям качества: размеры изделий, внешний вид поверхности, масса.

4. Поставщик обязан вывезти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 20 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату.

5. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

Поставщик одновременно с передаваемой продукцией предоставляет:

- оригиналы или копии с синей печатью сертификатов соответствия, сертификатов качества, паспортов качества или технических паспортов на Товар на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество, безопасность каждой упаковки товара, с указанием гарантийных сроков;
- оригиналы счетов, счетов-фактур, товарных накладных в 2-х экземплярах, выставленные Покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка Товара в адрес Покупателя может осуществляться любым видом автомобильного транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Остаточный гарантийный срок хранения не менее 18 месяцев от даты изготовления на момент приемки на складе Покупателя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество продукции должно соответствовать заявленным требованиям, указанным в п.4.1 и подтверждаться сертификатами качества, паспортом качества или техническими паспортами на продукцию.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единицы измерения и количество поставляемой продукции соответствуют подразделу 4.1 данного технического задания.

Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента направления Покупателем письменной заявки требуемого количества товара согласно спецификации договора на электронный адрес Поставщика в течение срока его исполнения.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документы о качестве продукции должны предоставляться на русском языке. Счет, счет-фактура и товарные накладные предоставляются согласно форм, установленных Правительством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Начальник ОМТС УЗ

Змс Главный специалист по управлению качеством

Экономист ОМТС

Руководитель группы химпродукции

В.В.Акулов

К.С. Анищенко

В.В. Гавриленко

Н.А.Селезенева

И.П.Горбатова