



Разрезы (маркировка узлов)

Примечание к Техническому заданию




Разрез 1-1



Разрез 2-2



Узлы



Схемы фасонных элементов

Марка элемента	Эскиз сечения	Материал	Размеры	Примечание
			Сечение заготовки мм	
Гребенка Ф1 По узлу 5(4)		Сталь тонколистовая оцинкованная марки С3КП по ГОСТ 14918-80	240x0,8	Оцинков. сталь
Гребенка Ф2 По узлу 6(4)			140x0,8	Оцинков. сталь
Фасонный элемент Ф4 По узлу 5(4)			190x0,8	Оцинков. сталь
Фасонный элемент Ф5 По узлам 4(2); 7(4)			400x0,8	Оцинков. сталь

Спецификация элементов

Поз	Обозначение	Наименование	Кол. всего	Масса ед., кг	Примечание
Узел 5					
Ф1	ГОСТ 14918-80	Гребенка Ф1 (ширина 240мм, L=1250мм) для профлиста Н60-845-0,8	62 шт.	1,1	
Ф4		Фасонный элемент Ф4 (ширина 190мм)	62 м.п.	0,76	
	Группа компаний "Металл Профиль"	Уплотнитель универсальный, L=2000мм, самоклеющийся 2-х сторонний	32 шт.		
Узел 6					
Ф2	ГОСТ 14918-80	Гребенка Ф2 (ширина 140мм, L=1250мм) для профлиста Н60-845-0,8	62 шт.	0,6	
	Группа компаний "Металл Профиль"	Уплотнитель универсальный, L=2000мм, самоклеющийся 2-х сторонний	32 шт.		
Узлы 7; 4(2)					
Ф5	ГОСТ 14918-80	Фасонный элемент Ф5 (ширина 400мм)	43,5 м.п.	1,6	
	Группа компаний "Металл Профиль"	Уплотнитель универсальный, L=2000мм, самоклеющийся 2-х сторонний	23 шт.		