


УТВЕРЖДАЮ



«11» 06 2014 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2014

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Листовой металлопрокат 16ГНМА $\delta = 105$ мм по ОСТ 108.030.118-78

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<p>1. Размеры: 105x2600x5600мм. ОСТ 108.030.118-78, ТО; Хим.анализ, контроль макроструктуры, врем. сопротивление разрыву, предел текучести при растяжении, относительное удлинение при растяжении, относительное сужение при растяжении, ударная вязкость при $T=+20^{\circ}\text{C}$, ударная вязкость после мех. старения при $T=+20^{\circ}\text{C}$, изгиб в холодном состоянии, временное сопротивление разрыву при $T=350^{\circ}\text{C}$, предел текучести при $T=350^{\circ}\text{C}$, при 370°C, УЗК, ТО-нормализация+отпуск (осн.термообработка). Результаты испытания после осн.термообр. должны быть отражены в отчетной документации.</p> <p>Продукция должна быть изготовлена на предприятии с действующей системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки. Для участников, поставляющих импортный листовой металлопрокат - выполнение требований РД-03-36-2002.</p>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
В соответствии с ОСТ 108.030.118-78
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
В соответствии с ОСТ 108.030.118-78

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<ul style="list-style-type: none"> • Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя. • Для поставщиков продукции импортного производства: Заверенная изготовителем предмета закупки копия Решения о применении импортных материалов, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику не позднее 15 дней с момента оформления Договора/Спецификации:

- 1. Листовой металлопрокат 16ГНМА 105x2600x5600мм по ОСТ 108.030.118-78 в количестве 12,1тн.*

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

№п/п	Наименование	Кол-во экз.
1	ОСТ 108.030.118-78	1