


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Директора-Генерального  
конструктора по экономике и финансам

  
В.А. Зубаков

10 июля 2013 г.


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на поставку офисной мебели**

**1. Полное наименование продукции (товара, работы или услуги)**






Офисная мебель серии «VASANTA» производства мебельной фабрики «Экспро» или аналог. Номенклатура мебели, количество единиц мебели по позициям номенклатуры с распределением по цветовому исполнению ЛДСП указаны в Спецификации №1 (Приложение №1) и Спецификации №2 (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

**2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции**





Офисная мебель серии «VASANTA»







№	Наименование	Размерность, мм	Характеристики
I	Стол руководителя 	V-26 1600x850x750 V-28 1800x850x750	Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальный край столешницы – закругленный. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом 20 мм. Каркас: Боковые элементы - ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Широкая, с 2-мя декоративными горизонтальными полосами цвета алюминий.






ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ  
ОАО «НИКИЭТ»  
Подпись

2	<p>Стол эргономический, правый</p> 	<p>V-46 1600/524x1000/730x750</p>	<p>Столешница эргономической формы правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Стол эргономический, левый</p> 	<p>V-46 1600/524x1000/730x750</p>	
3	<p>Стол эргономический, правый</p>  <p>Стол эргономический, левый</p> 	<p>V-44 1400/524x1000/730x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
4	<p>Стол эргономический, правый</p> 	<p>V-34 1400/524x780/600x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас:</p>






ОАО «НИКИЭТ»  
Подпись





			<p>Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 25 мм.          Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.          Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Стол эргономический, левый</p> 	<p>V-34          1400/524x780/600x750</p>	
5	<p>Стол рабочий, V-10, V-12, V-14, V-16</p> 	<p>V-10 780x730x750          V-12 1200x730x750          V-14 1400x730x750          V-16 1600x730x750</p>	<p>Столешница прямоугольная: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.          Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм.          Каркас:          Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.          Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина 16 мм.          Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
6	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-101 2000x1000x750</p>	<p>Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.          В комплекте 6 эллипсовидных опор.</p>
7	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-100 900x900x750</p>	<p>Столешница – ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.</p>







8	<p>Тумба приставная с топом</p> 	<p>V-231 474x524x750 V-232 670x524x750 V-233 880x524x750</p>	<p>Топ: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Крепление топа к тумбе – 2 вертикали с отделкой матовый алюминий. Тумба на 3 ящика, замок на 1-й ящик. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
9	<p>Столешница-брифинг</p> 	<p>V-891 1400x870x25</p>	<p>Столешница прямоугольной формы с закругленными фронтальными углами: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. В комплекте 2 опоры.</p>
10	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	<p>V-634 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтالي и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	<p>V-502 412x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, со стеклом</p> 	<p>V-633 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
11	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	<p>V-602 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина - 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Отношение верхних дверей к нижним дверям – 2 к 1. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>








	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-603 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-662 820x440x1490	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Отношение верхних дверей к нижним дверям – 1 к 1. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, с глухими дверями</p> 	V-651 820x440x885	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
12	<p>Шкаф для одежды</p> 	V-721 820x440x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий. Выдвижная вешалка.</p>
13	<p>Шкаф для одежды</p> 	V-731 820x590x2195	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий. Вешалка-штанга.</p>

**БЮДЖЕТСКИЙ**  
**ОТДЕЛ**  
**ОАО «НИКИЭТ»**  
 г. Москва





14	<p>Шкаф с полками, полуоткрытый</p> 	V-604 820x440x2195	<p>Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, полуоткрытый</p> 	V-605 820x440x2195	<p>Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, полуоткрытый левый</p> 	V-503 412x440x2195	<p>Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф с полками, полуоткрытый</p> 	V-504 412x440x2195	<p>Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
15	<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	V-614 820x440x2195	<p>Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированной в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>

<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	<p>V-613 820x440x2195</p>	<p>Основание, горизонтالي и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	<p>V-666 820x440x1490</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
<p>Шкаф с полками, со стеклом в алюминиевом профиле</p> 	<p>V-652 820x440x885</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
<p>16 Шкаф-купе комбинированный для одежды и документов</p> 	<p>V-76 1200x444x2195</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина - 16 мм. Комбинированный для одежды и документов. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>

	<p>Шкаф-купе для документов</p> 	<p>V-77 1200x444x2195</p>	<p>Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
	<p>Шкаф-купе для документов</p> 	<p>V-75 1462x444x1200</p>	<p>Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
17	<p>Стол журнальный</p> 	<p>V-310 820x570x505</p>	<p>Основание и столешница: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщиной 16 мм. В комплекте 4 колесика.</p>
18	<p>Тумба под аппаратуру</p> 	<p>V-280 820x600x626</p>	<p>Основание, горизонталы и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
19	<p>Тумба приставная</p> 	<p>V-293 1200x524x630</p>	<p>Основание, горизонталы и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицован ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
20	<p>Тумба подкатная</p> 	<p>V-91 450x504x600</p>	<p>Материал - ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с замком на первый ящик. 4 колесика. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>

	Тумба подкатная 	V-93 454x504x595	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с центральным замком и системой метабоксов. 4 колесика. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
21	Подставка под системный блок 	V-24 504x224x55	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
22	Опора для приставного стола	50010 D60x720	Форма – эллипсовидная. Цвет – хром матовый
23	Полка навесная 	V-23 1000x336x540	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
24	Ресепшн 	1 V-87 400x760x1220	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
25	Ресепшн 	V-84 760x760x1220	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
26	Полка под клавиатуру 	V-062 708x335x16	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.
27	Экран настольный 	V-057 1400x400x32	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.

ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ  
ОАО «НИКИЭТ»  
Подпись

28	Комплект из 2-х полкодержателей «туканов» 	50095	Материал – металл.
29	Организатор настольный 	50016 880x250	Материал – металл.
30	Лоток для проводов к столам 	50094 L900	Материал – металл.
31	Столешница 	V-801 1200x400x25	Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.

Артикли мебели указаны в соответствии с кодировкой, принятой производителем мебели серии «VASANTA»

Цвет исполнения ЛДСП: «Орех Вирджиния», «Дуб Кобург», «Дуб Кентербери». Номенклатура и количество единиц мебели в разрезе цветового исполнения ЛДСП указаны в Спецификации №1 и Спецификации №2, являющихся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

### 3. Чертежи, изображения

В случае поставки офисной мебели, аналогичной мебели серии «VASANTA», цвет исполнения ЛДСП подлежит согласованию с Заказчиком перед заключением договора поставки путем представления образцов ЛДСП.

### 4. Требования к качеству продукции

Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-70 и требованиям ТР ТС 025/2012. Мебель должна быть новая, не бывшая в эксплуатации, выпуска не ранее 2013 г.

### 5. Требования к безопасности продукции

Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-70 и ТР ТС 025/2012.

### 6. Требования к объему технической документации

Не предъявляются.

## **7. Требования к монтажным и/или пуско-наладочным работам по поставляемой продукции**

Поставщик осуществляет сборку мебели собственными силами. Для проведения сборочных работ на территории Общества допускаются только граждане РФ с соблюдением режима безопасности и пропускного режима.

## **8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества продукции**

Гарантия на мебель должна составлять не менее 12 месяцев.

## **9. Требования к упаковке и/или консервации продукции**

Мебель должна поставляться в упаковке, соответствующей правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка мебели должна обеспечивать ее полную сохранность на весь период транспортировке с учетом перегрузок. Упаковка не возвращается.

## **10. Место и условия (вид транспорта, периодичность, размер партии) поставки продукции**

Поставка мебели осуществляется 2 (Двумя) партиями:

1. Первая партия – по номенклатуре, количеству единиц по позициям номенклатуры с распределением по цвету исполнения ЛДСП согласно Спецификации №1.

2. Вторая партия - по номенклатуре, количеству единиц по позициям номенклатуры с распределением по цвету исполнения ЛДСП согласно Спецификации №2.

Место поставки – г. Москва, проезд Серебрякова, д.10

Вид транспорта – автомобильный

## **11. Место и условия проведения работ, оказания услуг**

Места проведения сборки мебели:

- г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 2/8

- г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 5

## **12. Сроки (периоды) поставки продукции, проведения работ, оказания услуг**

Поставка первой партии мебели осуществляется одновременно, в полном объеме, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания договора поставки. Работы по сборке первой партии мебели производятся в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты поставки первой партии мебели и подписания товарной накладной (ф. № ТОРГ-12).

Поставка второй партии мебели должна быть осуществлена одновременно в полном объеме, в период с 02 по 06 сентября 2013 года. Работы по сборке второй партии мебели осуществляются этапами, на основании заявок на сборку мебели. Период выставления заказчиком заявок - с 06.09.2013 по 06.11.2013. Заявка на сборку мебели направляется Исполнителю в форме сканированного документа на электронную почту, указанную в Анкете поставщика.

ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ  
ОАО «НИКИЭТ»  
19903

Работы по сборке мебели производятся в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты выставления заявки.

**13. Прочие условия**

Не предъявляются.

Начальник коммерческого отдела

10 июля 2013 года



И.В. Данилов

ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ  
ОАО «НИКИЭТ»  
Подпись

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №1**  
**на поставку офисной мебели**

**Цвет исполнения – «Орех Вирджиния»**

Наименование	Артикул	Размеры, мм	Кол-во, шт
Стол руководителя	V-28	1800x850x750	1
Стол руководителя	V-26	1600x850x750	1
Стол рабочий эргономический, <b>левый</b>	V-34	1400/524x780/600x750	2
Стол рабочий эргономический, <b>правый</b>	V-34	1400/524x780/600x750	2
Стол рабочий эргономический, <b>левый</b>	V-44	1400/524x1000/730x750	2
Стол рабочий эргономический, <b>правый</b>	V-44	1400/524x1000/730x750	2
Стол рабочий эргономический, <b>левый</b>	V-46	1600/524x1000/730x750	3
Стол рабочий эргономический, <b>правый</b>	V-46	1600/524x1000/730x750	1
Стол рабочий	V-10	780x730x750	1
Стол рабочий	V-12	1200x730x750	4
Стол рабочий	V-14	1400x730x750	5
Стол рабочий	V-16	1600x730x750	28
Стол для заседаний (в комплекте 6 опор)	V-101	2000x1000x750	5
Стол для заседаний (в комплекте 3 опоры)	V-100	900x900x750	1
Стол журнальный	V-310	800x570x505	2
Тумба с топом (880)	V-233	880x524x750	4
Тумба с топом (670)	V-232	670x524x750	3
Тумба с топом (474)	V-231	474x524x750	12
Тумба приставная с раздвижной дверью	V-293	1200x524x630	2
Столешница-брифинг	V-891	1400x870x25	1
Столешница	V-801	1200x400x25	1

Приложение №1 к Техническому заданию  
на поставку офисной мебели от 10.07.13.

Шкаф со стеклом: верхние двери – тонированное стекло в 2/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-634	820x440x2195	21
Шкаф со стеклом: верхние двери – глухие в 1/3 высоты; средние двери – тонированное стекло в 1/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-633	820x440x2195	5
Шкаф со стеклом, левый: верхняя дверь – тонированное стекло в 2/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-502л	412x440x2195	2
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери - тонированное стекло в алюминиевом профиле в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-614	820x440x2195	2
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: сплошные двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле	V-652	820x440x885	1
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-613	820x440x2195	2
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 1/2 высоты, нижние двери – глухие в 1/2 высоты	V-666	820x440x1490	1
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 1/2 высоты, нижние двери – глухие в 1/2 высоты.	V-662	820x440x1490	1
Шкаф закрытый: верхние двери - глухие в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-602	820x440x2195	2
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – глухие в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-603	820x440x2195	1
Шкаф закрытый: двери – сплошные глухие	V-651	820x440x885	1
Шкаф полуоткрытый: верх в 2/3 высоты – полки, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-604	820x440x2195	3
Шкаф полуоткрытый: верхние двери - глухие в 1/3 высоты, средняя часть - полки в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-605	820x440x2195	4

Приложение №1 к Техническому заданию  
на поставку офисной мебели от 10.07.13.

Шкаф полуоткрытый, левый: верхняя часть – полки в 2/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V503л	412x440x2195	1
Шкаф полуоткрытый: верхняя дверь – глухая в 1/3 высоты, средняя часть – полки в 1/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-504	412x440x2195	1
Шкаф для одежды, выдвижная вешалка	V-721	820x440x2195	4
Шкаф для одежды, вешалка-штанга	V-731	820x590x2195	20
Шкаф-купе комбинированный: для одежды и документов с замком, выдвижной вешалкой и 6 полками под 42 папки	V-76	1200x444x2195	2
Шкаф-купе для документов средний с замком и 6 полками под 42 папки	V-75	1462x444x1200	2
Ресепшн, прямой элемент	V-87	1400x760x1220	1
Ресепшн, угловой элемент	V-84	760x760x1220	1
Тумба под аппаратуру	V-280	820x600x626	7
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	450x504x600	58
Тумба подкатная с центральным замком и системой метабоксов	V-93	454x504x595	5
Подставка под системный блок	V-24	504x224x55	17
Полка под клавиатуру	V-062	708x335x16	8
Полка навесная	V-23	1000x336x540	1
Экран настольный	V-057	1400x400x32	4
Комплект из 2-х полкодержателей	50095		4
Организатор настольный	50016	880x250	5
Опора	50010	D060x720	4
Опора	50019	105x50x720	2
Лоток для проводов к столам	50094	L900	4

**Цвет исполнения – «Дуб Кобург»**

Наименование	Артикул	Размеры, мм	Кол-во, шт
Стол рабочий	V-12	1200x730x750	2
Шкаф со стеклом: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – тонированное стекло в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты.	V-633	820x440x2195	1
Шкаф для одежды, выдвижная вешалка	V-721	820x440x2195	1
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	450x504x600	4

**Цвет исполнения – «Дуб Кентербери»**

Наименование	Артикул	Размеры, мм	Кол-во, шт
Шкаф со стеклом: верхние двери – тонированное стекло в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты.	V-634	820x440x2195	1
Шкаф закрытый: двери – глухие, сплошные.	V-651	820x440x885	1
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты.	V-602	820x440x2195	1
Шкаф-купе для документов с замком и 12 полками под 84 папки	V-77	1200x444x2195	1
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	450x504x600	7
Тумба подкатная с центральным замком и системой метабоксов	V-93	454x504x595	1
Полка навесная	V-23	1000x336x540	2

Начальник коммерческого отдела

 И.В. Данилов

ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ  
ОАО «НИКИЭТ»  
Служба


## СПЕЦИФИКАЦИЯ №2 на поставку офисной мебели

**Цвет исполнения – «Орех Вирджиния»**

Наименование	Артикул	Размеры, мм	Кол-во, шт
Стол рабочий эргономический, <b>левый</b>	V-46	1600/524x1000/730x750	8
Стол рабочий эргономический, <b>правый</b>	V-46	1600/524x1000/730x750	5
Стол рабочий	V-10	780x730x750	4
Стол рабочий	V-12	1200x730x750	4
Стол рабочий	V-14	1400x730x750	10
Стол рабочий	V-16	1600x730x750	9
Стол на металлокаркасе	V-31	1400x730x750	6
Стол на металлокаркасе	V-32	1600x730x750	4
Стол на металлокаркасе	V-33	1800x730x750	4
Тумба с топом (880)	V-233	880x524x750	13
Тумба с топом (670)	V-232	670x524x750	2
Тумба с топом (474)	V-231	474x524x750	1
Тумба приставная с раздвижной дверью	V-293	1200x524x630	2
Столешница	V-802	1460x400x25	2
Столешница	V-83	730x730x25	4
Столешница	V-81	730x400x25	4
Стеллаж	V-55	412x440x2195	1
Стеллаж	V-57	440x440x2195	2
Шкаф со стеклом: верхние двери – тонированное стекло в 2/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-634	820x440x2195	8
Шкаф со стеклом: верхние двери – глухие в 1/3 высоты; средние двери – тонированное стекло в 1/3 высоты; нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-633	820x440x2195	8
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле, <b>левый</b> : верхняя дверь – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 2/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-505л	412x440x2195	1

Приложение №2 к Техническому заданию  
на поставку офисной мебели от 10.07.2013

Шкаф закрытый: сплошная глухая дверь	V-501	412x440x2195	1
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – глухие в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-603	820x440x2195	3
Шкаф полуоткрытый: верх в 2/3 высоты – полки, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-604	820x440x2195	3
Шкаф полуоткрытый, <b>правый</b> : верхняя часть – полки в 2/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-503п	412x440x2195	1
Шкаф полуоткрытый: верхняя дверь – глухая в 1/3 высоты, средняя часть – полки в 1/3 высоты, нижняя дверь – глухая в 1/3 высоты	V-504	412x440x2195	1
Шкаф для одежды, выдвижная вешалка	V-721	820x440x2195	2
Шкаф для одежды, вешалка-штанга	V-731	820x590x2195	4
Шкаф-купе для документов с замком и 12 полками под 84 папки	V-77	1200x444x2195	2
Тумба под аппаратуру	V-280	820x600x626	4
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	450x504x600	5
Тумба подкатная с центральным замком и системой метабоксов	V-93	454x504x595	11
Подставка под системный блок	V-24	504x224x55	8
Полка под клавиатуру	V-062	708x335x16	8
Экран настольный	V-058	1600x400x32	2
Комплект из 2-х полкодержателей	50095		4
Опора	50019	105x50x720	36

Начальник коммерческого отдела  И.В. Данилов

ЮРИДИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ  
ОАО «НИКИЭТ»  
Подпись