

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

  
В.А. Василенко  
« 11 » 10 2015г.

А К Т

№ 50-64/15 от 22.06 2015г.

**Краткое содержание:** объемы по ликвидации (сносу) производственного здания 122 с пристройкой.

**Основание:** письмо Госкорпорации «Росатом» №1-4/31765 от 25.08.2014г. «О списании федерального недвижимого имущества».

**Проекты:** №64-14177; №64-12888 (чертежи строительных конструкций зд. 122 с пристройкой).

**Комиссия в составе:**

Главного инженера проекта УКС  
Начальника ОСК УКС  
Ведущего инженера ОСК УКС  
Начальника сметной группы УКС  
Начальник ОТНЭЗС  
Начальника РМУ ОГМ

В.В. Милейко  
И.Н. Шевченко  
А.П. Антипина  
М.Н. Щипалкиной  
Е.Е. Анопочкина  
О.И. Сухова







составила настоящий акт о том, что на основании проектов №64-14177, №64-12888 основные объемы по ликвидации (сносу) производственного здания 122 с пристройкой составят:

1. Объем ликвидации (сноса) производственного здания 122 с пристройкой без сохранения ж/бетонных изделий и м/конструкций – 2562м<sup>3</sup> (общая площадь – 403,7м<sup>2</sup>).
2. В состав ликвидации (сноса) здания входят основные объемы:
  - демонтаж ж/бетонных фундаментов и полов – 185,2м<sup>3</sup>/444,5т;
  - демонтаж м/ конструкций подпольных каналов, решеток - 3,982т;
  - демонтаж подкрановых путей и площадок – 3,609т;
  - демонтаж кирпичной кладки – 285,68м<sup>3</sup>/628,5т;
  - демонтаж ж/бетонных балок, плит покрытия, перемычек – 54,9м<sup>3</sup>/131,74т.
3. Металлолом сдать по форме М-35 Заказчику.
4. Погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора (кроме металлолома) на расстояние 95км – 1204,7т.
5. Обратная засыпка песчаным грунтом с послойным уплотнением котлована, образующего в результате демонтажа фундаментов – 488,0м<sup>3</sup>.
6. Вертикальная планировка территории в районе ликвидации (сноса) здания – 559,0м<sup>2</sup>

Акт составлен для оплаты работ по ликвидации (сносу) производственного здания 122 с пристройкой.

Приложение: План на отметке +0.000 здания 122 на 1 листе.

**Подписи представителей:**

 В.В. Милейко  
 И.Н. Шевченко  
 А.П. Антипин  
 М.Н. Щипалкина  
 Е.Е. Анопочкин  
 О.И. Сухов

