



ВНИИА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

**«ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ
ИМ. Н.Л. ДУХОВА»**

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26-394/266

о проведении открытого запроса ценовых котировок на выполнение работ для нужд ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»

*((данная процедура проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом»,
утвержденным приказом Госкорпорации «Росатом» от 29.07.2009 №518*

(в редакции от 25.11.2009г. №827, 29.12.2009г. №933, 22.01.2010г. №33, 04.02.2010г. №81, 12.02.2010г. №107, 15.02.2010 № 116, 04.03.2010г. № 165, 31.03.2010г. №248, 25.05.2010г. №410, 26.05.2010г. №418, 01.06.2010г. №433, 01.06.2010г. №434, 23.06.2010г. №01/54-П, 09.08.2010г. №1/162-П, 31.08.2010г. №1/220-П, 13.10.2010г. №1/343-П, 14.10.2010г. №1/344-П, 28.10.2010 №1/391-П, 28.10.2010 № 1/396-П, 13.11.2010 №1/427-П, 17.11.2010 №1/447-П, 25.01.2011 № 1/44-П, 25.01.2011 № 1/45-П, 05.03.2011 № 1/171-П, 05.04.2011 №1/282-П, 15.04.2011 №1/312-П, 15.04.2011 №1/313-П, 10.06.2011 № 1/498-П, 06.07.2011 № 1/569-П, 07.07.2011 № 1/580-П, 14.07.2011 №1/599-П, 12.08.2011 №1/689-П, 24.08.2011 № 1/709-П, 03.10.2011 № 1/827-П, 25.10.2011 № 1/903-П, 02.11.2011 № 1/941-П, 07.11.2011 №1/948-П, 14.11.2011 № 1/964-П))

1. Информация о заказчике:

Наименование (полное, сокращенное)	Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ФГУП «ВНИИА»)
Место нахождения	127055, г. Москва, ул. Суцевская д. 22
Почтовый адрес	127055, г. Москва, ул. Суцевская д. 22
Адрес электронной почты	zakupki@vniia.ru
Контактное лицо	Ермолов Иван Валерьевич тел./факс. (499) 972-84-27
Контактное лицо по технической части	Рождественский А.Ю. (495) 321-35-29
Время работы	в рабочие дни 9-00 до 17-00 (в пятницу с 9-00 до 14-00), по московскому времени

2. Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка):
приведена в Приложении № 2 к настоящему Извещению.

3. Прием и рассмотрение котировочных заявок:

Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом», расположенная по адресу в сети Интернет www.a-k-d.ru. По правилам работы электронной торговой площадки.

4. Место подачи котировочных заявок:

Адрес в сети Интернет: www.a-k-d.ru. Тел.: 8 (495) 788-54-28.

5. Наименование выполнения работ:

Ремонт помещений площадки «Ц» ФГУП «ВНИИА» в соответствии с техническим заданием Приложение №1 к настоящему Извещению).

4. Место выполнения работ:

ФГУП «ВНИИА», г. Москва, ул. Луганская, д. 9

5. Источник финансирования:

Собственные средства.

6. Срок выполнения работ:

в течение 12 недель с даты подписания Договора.

7. Начальная (максимальная) цена Договора, включая НДС:

1 973 923,00 (один миллион девятьсот семьдесят три тысячи девятьсот двадцать три) рубля 00 коп.

Цена Договора включает стоимость работ и материалов, НДС, зарплату рабочих, доставку материалов на объект Заказчика, вывоз мусора, эксплуатацию машин и механизмов, а так же другие расходы и обязательные платежи, связанные с выполнением обязательств по Договору.

10. Срок подачи котировочных заявок:

с «11» января 2012 г. по «18» января 2012 г.

11. Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«18» января 2012 г., 11 час. 00 мин. (время московское).

12. Условия заключения договора, сроки и условия оплаты товаров:

С победителем запроса ценовых котировок цен будет заключен Договор, путем подписания его на территории ФГУП «ВНИИА» по адресу: г. Москва, ул. Суцевская, д. 22, лицом, имеющим право действовать от имени организации-победителя без доверенности.

100 % от цены выполненного этапа работ оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту выполнения этапа работ и подписания акта выполненного этапа работ, предоставления счета и счета-фактуры.

Данные условия поставки считаются существенными.

13. Срок подписания договора

Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. А в случае, если Заказчику требуется согласие собственника ГК «Росатом» на совершение крупной сделки - не позднее дня получения Заказчиком указанного согласия в соответствии с федеральным законом от 01.12.2007 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

14. Обязательные требования к Участникам размещения заказа:

Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях исполнить условия Договора (далее – Участник) и соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

14.1. Быть правомочным заключать Договор.

14.2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора.

14.3. Обладать необходимыми сертификатами на Товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора.

14.4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

14.5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

14.6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

14.7. Обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией в том числе:

14.7.1. Участник должен работать на рынке более 3-х лет.

14.7.2. Предмет закупок должен соответствовать задекларированному виду экономической деятельности.

14.7.3. Участник не должен быть зарегистрирован по адресу массовой регистрации, жилой квартиры, общежития, войсковой части.

14.7.4. Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: <http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000>

14.7.5. Руководитель организации не должен быть руководителем других юридических лиц.

14.7.6. Руководитель и учредители не должны быть дисквалифицированы.

14.7.7. Участник не должен быть внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

14.7.8. Участник не должен быть внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов.

14.7.9. Наличие у участника квалифицированного персонала, имеющего необходимые документы, подтверждающие их квалификацию в соответствии с родом выполняемых работ.

14.7.10. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

14.7.11. Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

15. Для подтверждения обязательных требований к Участникам размещения заказа заявка на участие должна содержать следующие обязательные документы и справки:

15.1. Выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее 1 августа 2011 года.

15.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

15.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

15.4. Информационное письмо об учете в статрегистре Росстата.

15.5. Приказ о назначении руководителя организации.

15.6. Приказ о назначении главного бухгалтера организации.

15.7. Договор аренды или документа, подтверждающего право собственности на помещение по адресу регистрации организации.

15.8. Формы бухгалтерской отчетности (формы № 1,2) за 2010 г. с отметкой ИФНС.

15.9. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам (ф.39-1), на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты размещения заказа, с подписью должностного лица ИФНС.

15.10. Форму (КНД 1110018), о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.

15.11. Документ подтверждающий применение участником процедур закупки упрощенной системы налогообложения (если таковая имеется).

15.12. Свидетельство СРО о допуске к работам по предмету запроса, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с предметом закупки.

15.13. Справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;
- руководитель организации не является руководителем других юридических лиц;
- руководитель и учредители не дисквалифицированы;
- участник не внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ;
- участник не внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов;
- участник не внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли;
- участник не зарегистрирован на подставное лицо (утраченный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы;
- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, не урегулированных дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

15.14. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупок.

16. Требования к содержанию Заявки:

16.1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки, контактное лицо.

16.2. Идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН.

16.3. Наименование, марка, товарный знак, функциональные свойства и технические характеристики поставляемых Товаров.

16.4. Согласие участника процедуры закупки исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок.

16.5. Цена Товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах.

16.6. Сроки поставки Товара, выполнения работ, оказания услуг.

16.7. Сроки и порядок оплаты поставок Товаров, выполнения работ, оказания услуг.

16.8. Оформленные надлежащим образом оригиналы и копии документов и справок, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в настоящем извещении о проведении запроса ценовых котировок (раздел **Обязательные требования к Участникам размещения заказа**).

16.9. В случае, если заявка и/или документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям подписываются уполномоченным лицом, не имеющим права действовать без доверенности от имени участника размещения заказа – предоставляется оригинал доверенности на уполномоченное лицо.

16.10 В составе заявки должен быть представлен заполненный Участником процедуры закупки договор, включая все приложения к договору в формате *.doc.

17. Заявка участника должна быть подписана руководителем предприятия или лицом, им надлежаще уполномоченным (в этом случае обязательно предоставление доверенности на уполномоченное лицо).

18. Все документы должны быть отсканированы в цвете и в разрешении, позволяющим полностью передать текст документа и его атрибуты в доступном для прочтения формате (предпочтительный формат: *.pdf, один файл – один документ). Допускается вместо оригиналов документов предоставлять их нотариально заверенные копии. Все файлы заявки должны иметь наименование либо комментариев, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Размещение архивов, состоящих из нескольких частей (томов), не допускается.

19. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.

20. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения договора, а также о контрагентах, с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, включаются в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

Приложение к извещению: № 1 «Техническое задание» на 5-и листах.

№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок» на 1-м листе.

№ 3 Проект Договора на выполнение работ на 6-ти листах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование работ и материалов	Ед. изм.	Объем
1	Этап 1. Ремонт женской санитарной комнаты (пом. 44,45,46,47), 1 этаж здания №1		
1.1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м ²	63
1.2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м ²	28,4
1.3	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м ²	28,4
1.4	Разборка перегородок в санузлах	м ²	16,2
1.5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4
1.6	Снятие дверных полотен	м ²	0,0584
1.7	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	20
1.8	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	12
1.9	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16
1.10	Снятие смесителя без душевой сетки	шт.	1
1.11	Демонтаж умывальников	шт.	1
1.12	Демонтаж унитазов и биде	шт.	5
1.13	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт.	6
1.14	Демонтаж выключателей	шт.	4
1.15	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	м ²	4
1.16	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	м ²	102
1.17	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	м ²	102
1.18	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м ²	102
1.19	Облицовка короба по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) двумя слоями с дверным проемом	м ²	3,4
1.20	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по гипсокартону короба, подготовленным под окраску	м ²	3,4
1.21	Устройство перегородок в санузлах	м ²	9
1.22	Устройство потолков реечных алюминиевых	м ²	28,4
1.23	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м ²	28,4
1.24	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (керамический гранит неполированный толщ. 10мм)	м ²	28,4
1.25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м ²	0,0584
1.26	Установка и крепление наличников	м	21
1.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	м	20
1.28	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	Врезка	4
1.29	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации	Врезка	2

	диаметром 50 мм		
1.30	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	Врезка	2
1.31	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	12
1.32	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	16
1.33	Установка смесителей	шт.	2
1.34	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт.	1
1.35	Установка кабин душевых	шт.	1
1.36	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт.	3
1.37	Установка зеркала	шт.	2
1.38	Установка полочек	шт.	2
1.39	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	м ²	8
1.40	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м ²	шт.	4
1.41	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4
1.42	Труба пвх гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	160
1.43	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке (ВВГнг 3х1,5-120м, 3х2,5-40м)	м	160
1.44	Светильник точечный встраиваемый R63 (хром) в подвесных потолках	шт.	12
1.45	Монтаж электрополотенца	шт.	1
1.46	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см ²	м	10
1.47	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см ²	м	10
1.48	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	м ³	0,2
1.49	Погрузка и вывоз мусора	т	2
2	Этап 2. Ремонт помещений гаража. Санузел		
2.1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м ²	5
2.2	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м ²	5
2.3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
2.4	Снятие дверных полотен	м ²	0,019
2.5	Демонтаж выключателей	шт.	1
2.6	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт.	2
2.7	Снятие смесителя без душевой сетки	шт.	1
2.8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	1
2.9	Демонтаж умывальников	шт.	1
2.10	Демонтаж унитазов	шт.	1
2.11	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м ²	5
2.12	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м ²	5
2.13	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	0,019
2.14	Установка и крепление наличников	м	9,8
2.15	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	10
2.16	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м ²	35,7

2.17	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	м²	5
2.18	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	м²	1,5
2.19	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт.	1
2.20	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	2
2.21	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	м	7
2.22	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	шт	1
2.23	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт	1
2.24	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	3
2.25	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	3
2.26	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	1
2.27	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт.	1
2.28	Установка смесителей	шт.	1
2.29	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт.	1
3	Этап 3. Ремонт помещений гаража. Раздевалка водителей, душевая		
3.1	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м²	33,6
3.2	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	33,6
3.3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2
3.4	Снятие дверных полотен	м²	3,8
3.5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м²	133,4
3.6	Демонтаж выключателей	шт.	2
3.7	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт.	6
3.8	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	3
3.9	Снятие смесителя без душевой сетки	шт.	5
3.10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	36
3.11	Демонтаж умывальников	шт.	5
3.12	Разборка кирпичных перегородок	м³	1
3.13	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	33,6
3.14	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	м²	33,6
3.15	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из фанеры т. 10мм	м²	19,8
3.16	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м²	19,8
3.17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	23
3.18	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) с одним дверным проемом и утеплением минватой	м²	18,7
3.19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	м²	3,8
3.20	Установка и крепление наличников	м	19,6
3.21	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	м²	104
3.22	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	м²	104
3.23	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м²	12

3.24	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м²	92
3.25	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	м²	37
3.26	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	м²	2
3.27	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	шт.	2
3.28	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	6
3.29	Труба пвх гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	115
3.30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм² (ВВГнг 3х1,5мм²)	м	110
3.31	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм² (ВВГнг 3х2,5 мм²)	м	45
3.32	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	40
3.33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	м	22
3.34	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	шт.	2
3.35	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	шт.	2
3.36	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	6
3.37	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	2
3.38	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	4
3.39	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт	2
3.40	Установка смесителей	шт	3
3.41	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами	шт	1
3.42	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм	шт.	2
3.43	Погрузка и вывоз мусора	т	1,2
4	Этап 4. Ремонт двух мужских туалетов на отм. -6,000 в здании №1		
4.1	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м²	49
4.2	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м²	13
4.3	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	13
4.4	Разборка бетонных конструкций	м³	2
4.5	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4
4.6	Снятие дверных полотен	м²	6,3
4.7	Разборка перегородок в санузлах	м²	12
4.8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	м	11
4.9	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	6
4.10	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	5
4.11	Снятие смесителя без душевой сетки	шт.	2
4.12	Демонтаж умывальников	шт.	2
4.13	Демонтаж унитазов	шт.	4
4.14	Демонтаж выключателей	шт.	4
4.15	Отбивка штукатурки и штукатурка улучшенная стен	м²	93

4.16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м²	49
4.17	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м²	44
4.18	Устройство перегородок в санузлах	м²	12
4.19	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м²	13
4.20	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	13
4.21	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м²	13
4.22	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м²	м²	0,063
4.23	Установка и крепление наличников	м	19,6
4.24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	м	11
4.25	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	Врезка	2
4.26	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	Врезка	2
4.27	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	Врезка	2
4.28	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	6
4.29	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	5
4.30	Установка смесителей	шт.	2
4.31	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт.	2
4.32	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт.	4
4.33	Установка зеркала	шт.	2
4.34	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4
4.35	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см²	м	10
4.36	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см²	м	10
4.37	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м²	м³	0,2
4.38	Погрузка и вывоз мусора	т	2
5	Этап 5. Замена коврового линолеума помещений 2-го этажа здания №1		
5.5	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	358,3
5.6	Разборка покрытий полов из коврового	м²	372,8
5.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м²	229
5.8	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	м²	372,8
5.9	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	358,3
5.10	Смена обоев высококачественных	м²	21,7
5.11	Погрузка и вывоз мусора	т	1,7

Материалы, используемые при выполнении работ, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2011 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

(на фирменном бланке организации)

№ документа
В адрес Заказчика
Дата

**Заявка на участие в открытом запросе ценовых котировок
на выполнение работ _____ для нужд ФГУП «ВНИИА»**

Изучив открытый запрос ценовых котировок на _____ для
нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-
исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»,
_____ (фирменное наименование, сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица))
_____ в лице _____
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласны исполнить условия Договора и выполнить Работы, указанные в извещении о
проведении открытого запроса ценовых котировок № 26-394/266 и представляет следующие сведения:

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица): _____

1.2. Банковские реквизиты: _____

1.3. ИНН _____ ОГРН _____

Контактное лицо _____ телефон _____

2. Перечень Работ:

Мы согласны выполнить следующие работы в следующем объеме в полном соответствии с
техническим заданием, приведенным в котировочной документации Заказчика (Извещение № 26-
394/266):

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм. шт.	Кол-во	Цена (с НДС)
1				

ИТОГО:

3. Существенные условия заключения Договора:

3.1. Наименование, объемы и количество работ соответствуют указанному в п. 2 данной заявки.

3.2. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей __ коп., в том
числе НДС (18 %) _____ (_____) рублей __ коп. цена Договора
включает стоимость работ и материалов, НДС, зарплату рабочих, доставку материалов на объект
Заказчика, вывоз мусора, эксплуатацию машин и механизмов, а так же другие расходы и обязательные
платежи, связанные с выполнением обязательств по Договору.

3.3. Срок выполнения работ: в течение 12 недель с даты подписания Договора.

3.4. 100 % от цены выполненного этапа работ оплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
по факту выполнения этапа работ и подписания акта выполненного этапа работ, предоставления счета и
счета-фактуры.

3.5. Подписание Договора на территории ФГУП «ВНИИА» по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д.
22, лицом, имеющим право действовать от имени организации-победителя без доверенности.

4. Мы извещены о включении сведений о _____
(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа) в реестр недобросовестных
поставщиков атомной отрасли в случае уклонения нами от заключения договора.

К заявке прилагаются документы и справки:

Участник размещения заказа

(подпись) М.П.

Проект Договора подряда № _____

г. Москва

« ____ » _____ 201_ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (ФГУП «ВНИИА»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Дмитриева Вадима Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 863 от 21.07.2011 года, с одной стороны, и _____ в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно, по итогам открытого запроса ценовых котировок в электронной форме (Протокол _____ № _____ от _____), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок своим иждивением выполнить работы по **ремонту помещений площадки «Ц» ФГУП «ВНИИА»**, по адресу: г. Москва, ул. Луганская, д. 9 (далее по тексту «Работы»), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Подрядчик выполняет работу в соответствии со Свидетельством, выданным саморегулируемой организацией _____ № _____, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

1.3. Подрядчик выполняет работу в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, регламентирующими технический уровень, качество, объем работ.

1.4. Виды, объемы, этапы выполнения работ определяются на основании Технического задания (Приложение №1) и Сметного расчета (Приложение №2), в сметно-нормативной базе ФЕР, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _____ (_____) руб., в том числе НДС 18 % - _____ (_____) руб. Цена Договора включает стоимость работ и материалов, НДС, зарплату рабочих, доставку материалов на объект Заказчика, вывоз мусора, эксплуатацию машин и механизмов, а так же другие расходы и обязательные платежи, связанные с выполнением обязательств по Договору.

2.2. Оплата по Договору производится следующим образом:

Заказчик оплачивает 100% от цены выполненного этапа работ _____ (_____) рублей ____ коп., в том числе НДС (18%) _____ (_____) руб. ____ коп. переводом денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту выполнения этапа работ, подписания акта выполненного этапа работ, предоставления счета и счета-фактуры.

2.3. Датой осуществления платежа считается дата снятия денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.1.2. Выполнить работы на высоком профессиональном уровне в полном соответствии с требованиями Заказчика и законодательства Российской Федерации, строительными нормами, правилами и стандартами и в соответствии с требованиями нормативных актов органов власти и организаций, действующих на дату подписания Договора.

3.1.3. Для выполнения работ Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение Работ, являющихся гражданами РФ, имеющими регистрацию в г. Москве или Московской области, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ, а также имеющие необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ.

3.1.4. Обеспечить соблюдение требований режима и трудового распорядка ФГУП ВНИИА, пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда сотрудниками Подрядчика, находящимися на территории ФГУП ВНИИА. Работы должны выполняться в будние дни с 8-00 ч. до 21-00 ч. Уборку и вывоз мусора производить ежедневно.

3.1.5. Своевременно подавать списки/заявки персонала (в т. ч. Субподрядчиков), участвующего в работах по данному Договору, согласно требованиям режима Заказчика.

3.1.6. Немедленно предупредить Заказчика и, до получения его указаний, приостановить работы при обнаружении обстоятельств, требующих изменений сметной документации и способных негативно повлиять на выполнение работ, здоровье и безопасность людей, стоимость Работ.

3.1.7. Привлекать Субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за соблюдение сроков и качество результатов Работ, выполняемых привлеченными согласно настоящему пункту Субподрядчиками.

3.1.8. Подрядчик учитывает все риски, связанные с предметом договора, и обязуется выполнить заданные объемы работ без увеличения стоимости и в заданные сроки в соответствии со сметным расчетом (Приложением №2) и Техническим заданием (Приложение №1).

3.1.9. Подрядчик обязуется назначить ответственное лицо за организацию и своевременное выполнение работ по данному Договору и в письменной форме уведомить Заказчика до начала выполнения работ.

3.1.10. При использовании материалов, подлежащих обязательной сертификации, Подрядчик обязуется иметь сертификат соответствия со сроком действия не менее чем до конца 2012 г. Используемые материалы должны быть новыми и соответствовать действующим в РФ санитарным, экологическим и противопожарным нормам.

3.2. *Подрядчик имеет право:*

3.2.1. С согласия Заказчика привлекать субподрядные организации.

3.3. *Заказчик обязуется:*

3.3.1. Обеспечить объект электроэнергией и водой, необходимыми в процессе производства работ.

3.3.2. Назначить ответственного представителя технического надзора за всеми видами выполняемых работ и обеспечить приемку выполненных работ.

3.3.3. Обеспечить доступ на свою территорию, если это не противоречит требованиям режима, по предварительной заявке Подрядчика:

- персонала Подрядчика (граждане РФ, имеющие регистрацию в г. Москве или в Московской области).

- материалов и оборудования, необходимых для производства работ и средств их доставки.

3.4. *Заказчик вправе:*

3.4.1. Остановить работы Подрядчика, если они проводятся с нарушением действующих норм и правил РФ, требований режима, сметной документации, требований пожарной охраны и техники безопасности.

3.4.2. Вносить изменения в график производства работ, если это требуется для выполнения задач основного производства, оформив соответствующую документацию.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в полном объеме и сданы Заказчику в течение 12 (двенадцати) недель с даты подписания Договора в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3).

4.2. План-график согласовывается сторонами в момент заключения договора и может быть изменен по согласованию сторон.

4.3. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка Подрядчиком выполненного этапа работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом сдачи-приемки. Акт сдачи-приемки необходимо представить за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока окончания работ. Работа считается выполненной с даты подписания Акта сдачи-приемки. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акт выполненного этапа работ, справку о стоимости выполненного этапа работ, сертификаты, гарантийные талоны, технический паспорт на товары, счет на оплату.

5.2. При приемке выполненного этапа работ Подрядчик передает Заказчику предварительно согласованную исполнительную документацию, а так же предоставляет Акты на особо ответственные работы, скрытые работы, паспорта на оборудование и другие документы согласно СНиП 3.01.01-85, не позднее 2-го рабочего дня месяца следующего за отчетным.

5.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.1 и 5.2. Договора, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) дней со дня их обнаружения.

5.5. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения установленных настоящим договором сроков выполнения работ по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от цены Договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки до фактического завершения работ, но не более 10%.

6.2. Неустойка должна быть уплачена Подрядчиком согласно счету, выставленному Заказчиком, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения Подрядчиком, а также Заказчик может удерживать неустойку из любых платежей, причитающихся Подрядчику.

6.3. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

6.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации оборудования после выполненных работ по условиям Договора.

6.5. В случае неправильного оформления или несвоевременного предоставления счета-фактуры Заказчику, повлекшего за собой убытки, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения упущенной выгоды в сумме НДС, излишне уплаченного в бюджет, в соответствии с налоговым законодательством РФ (Главы 16 и 21 НК РФ).

6.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за качество выполненных работ.

6.7. За невыполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

7.1. Гарантийный срок на используемые в работе материалы, оборудование и работы составляет 24 месяца после подписания Акта приемки выполненных работ.

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество материалов поставляемых для выполнения работ, соответствует требованиям строительных норм и правил.

7.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по договору. Качество работ определяется нормативной документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ и др.)

7.4. Если в течении срока гарантии выявятся недостатки в работах, и/или дефекты материалов Подрядчик обязан в сроки назначенные Заказчиком исправить недостатки путем замены материалов и/или выполнением работ для обеспечения надлежащего качества за свой счет.

7.5. Гарантии имеют силу, если дефекты в материалах и/или результатах работ не вызваны не соблюдением норм и правил эксплуатации установленного Подрядчиком оборудования службами Заказчика.

7.6 Устранение всех дефектов, обнаруженных в течении указанного периода, производится исполнителем без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствиями противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий, или нарушения правил эксплуатации зданий и сооружений.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА

8.1. В целях предотвращения несчастных случаев при производстве работ Заказчик и Подрядчик определяют следующий порядок взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда:

8.2. Подрядчик обязан:

8.2.1. Обеспечить безопасные условия и охрану труда своих работников, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:

- ознакомиться с «Системой управления охраной труда ВНИИА», разработанными совместными мероприятиями по обеспечению безопасности и руководствоваться ими при производстве работ;

- предоставить заказчику необходимые документы (удостоверения, протоколы проверки знаний и др.), подтверждающие своевременность прохождения персоналом исполнителя проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ;

8.2.2. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты работников;

8.2.3. Осуществлять трехступенчатый контроль с участием представителей Заказчика за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ;

8.2.4. Немедленно информировать заказчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях;

8.2.5. При необходимости по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда проводить с участием Заказчика «Дни охраны труда» с принятием конкретных мер к нарушителям.

8.3. Заказчик обязан:

8.3.1. Взаимодействовать с Подрядчиком по вопросам обеспечения безопасных условий и охраны труда, как до начала, так и при производстве работ, в том числе:

- ознакомить Подрядчика с «Системой управления охраной труда ВНИИА»;

- разрабатывать с участием Подрядчика мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ и оказывать помощь в их реализации;

8.3.2. Участвовать в проведении Подрядчиком трехступенчатого контроля за соблюдением требований безопасности и охраны труда на отведенных территориях или участках производства работ.

8.3.3. При получении информации от Подрядчика о нештатных ситуациях на строительно-монтажной площадке или выделенном участке работы (авариях, возгораниях и пожарах, несчастных случаях и т.д.), немедленно принимать меры для оказания помощи.

8.3.4. Участвовать в проводимых Подрядчиком «Днях охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами Подрядчика требований безопасности или охраны труда.

8.3.5. Заказчик вправе:

8.3.5.1. Требовать от подрядных организаций предоставления документов (удостоверений, протоколов проверки знаний и др.), подтверждающих квалификацию персонала исполнителя и своевременность прохождения им проверок знаний по охране труда в соответствии с характером выполняемых работ.

8.3.5.2. Приостанавливать работу Подрядчика при выявлении грубых нарушений требований безопасности и охраны труда до их устранения.

8.3.5.3. Заказчик имеет право вносить изменения в отдельные пункты настоящего договора в одностороннем порядке, предварительно известив Подрядчика в письменной форме.

9. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой РФ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.

10.2. При не достижении согласия споры решаются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с правилами о подсудности на основании законодательства РФ с обязательным соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 рабочих дней с момента ее получения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору с учетом п. 4.1. настоящего договора.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда, а также в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае двукратного срыва Подрядчиком сроков выполнения работ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами каждой из Сторон.

12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. В случае расторжения договора в связи с нарушениями его существенных условий Подрядчиком, Подрядчик по решению уполномоченного органа Госкорпорации «Росатом» может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли

12.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах и содержит __ (____) страниц, неотъемлемым приложением к Договору является Спецификация на __ (_____) страницах. Договор вступает в силу с момента подписания Договора и Спецификации обеими сторонами:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Сметный расчет.

Приложение № 3 – График выполнения работ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «ВНИИА»

ИНН 7707074137; КПП 770701001

127055, г. Москва, ул. Сущевская д. 22

Банковские реквизиты:

р/с 40502810638040000105

Московский банк Сбербанка России ОАО, г.
Москва

ОАО «Сбербанк России»

к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ

Московского ГТУ Банка России

БИК 044525225

Контактное лицо: Нефедов М.Ю.

Тел/Факс: 8(499) 972-84-09

Заместитель директора

_____ (____)

_____ Дмитриев В.Е.

Техническое задание

ПОДРЯДЧИК:

_____ (_____)

ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «ВНИИА»

Заместитель директора

_____ Дмитриев В.Е.

Сметный расчет

ПОДРЯДЧИК:

_____ (____)

ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «ВНИИА»

Заместитель директора

_____ Дмитриев В.Е.

График выполнения работ

ПОДРЯДЧИК:

_____ (_____)

ЗАКАЗЧИК:
ФГУП «ВНИИА»

Заместитель директора

_____ Дмитриев В.Е.