

**Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»**

**Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»**

Предмет закупки: **Поставка кругов нержавеющей марки 30X13**

Лесной  
2015

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка кругов нержавеющей марки 30X13
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новый, ранее не использовавшийся, не с гос. резерва.</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
090000

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>
----------------------------------

## РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	Круг марки 30X13 Ø14 а-Т, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	103 965,82
2	Круг марки 30X13 Ø16 а-Т, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	103 965,82
3	Круг марки 30X13 Ø18 а-Т, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	102 965,82
4	Круг марки 30X13 Ø20 а-Т, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	102 965,82
5	Круг марки 30X13 Ø25 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	102 965,82
6	Круг марки 30X13 Ø32 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
7	Круг марки 30X13 Ø35 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
8	Круг марки 30X13 Ø36 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
9	Круг марки 30X13 Ø40 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
10	Круг марки 30X13 Ø50 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
11	Круг марки 30X13 Ø56 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
12	Круг марки 30X13 Ø60 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
13	Круг марки 30X13 Ø65 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
14	Круг марки 30X13 Ø70 а-Т, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28

15	Круг марки 30X13 Ø80 а-Т, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28
16	Круг марки 30X13 Ø85 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	100 600,28

### Подраздел 3.2 Требования к маркировке

*Маркировка в соответствии с ГОСТ 7566-94*

### Подраздел 3.3 Требования к упаковке

*Листы одного размера, одной марки и одного состояния должны быть упакованы в пачку; на пачке листов должна быть прикреплена бирка; остальные требования должны соответствовать ГОСТ 7566-94*

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

*Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ*

### Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.*

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*5.1. В соответствие с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1*

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с ГОСТ на конкретную продукцию*

*6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.*

## РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

*В соответствие с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1*

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

*Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров*

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

*Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества завода изготовителя товара, в случае предоставления копии она должна быть подписана и заверена подлинной печатью Поставщика.*

## РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

*Металлопродукция должна быть Российского производства, допускается поставка продукции производителей из стран СНГ при условии наличия таких производителей в соответствующем ограничительном перечне материалов ГК «Росатом».*

*Участники, которые намерены поставлять продукцию таких производителей и о чём они указывают в своей заявке, должны к своей заявке приложить документы подтверждающие наличие производителя продукции из страны СНГ в указанном ограничительном перечне.*

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### 11.1 Количество и сроки поставок товара:

№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во	График поставки
1	Круг марки 30X13 Ø14 а-Т, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,1	до 10.11.2015
2	Круг марки 30X13 Ø16 а-Т, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,1	до 10.11.2015
3	Круг марки 30X13 Ø18 а-Т, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,1	до 10.11.2015
4	Круг марки 30X13 Ø20 а-Т, В1, кл.кр. II	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,1	до 10.11.2015
5	Круг марки 30X13 Ø25 а, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,2	до 10.11.2015
6	Круг марки 30X13 Ø32 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,4	до 10.11.2015
7	Круг марки 30X13 Ø35 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,1	до 10.11.2015
8	Круг марки 30X13 Ø36 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,1	до 10.11.2015
9	Круг марки 30X13 Ø40 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,2	до 10.11.2015
10	Круг марки 30X13 Ø50 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	1	до 10.11.2015
11	Круг марки 30X13 Ø56 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,2	до 10.11.2015
12	Круг марки 30X13 Ø60 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,3	до 10.11.2015
13	Круг марки 30X13 Ø65 а-Т, В1, кл.кр. III	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,3	до 10.11.2015

14	Круг марки 30X13 Ø70 а-Т, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,3	до 10.11.2015
15	Круг марки 30X13 Ø80 а-Т, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,3	до 10.11.2015
16	Круг марки 30X13 Ø85 а, В1, кл.кр. IV	ГОСТ 5632-72 ГОСТ 2590-2006	т	0,4	до 10.11.2015

*11.2 Срок поставки: согласно графику поставки.*

*11.3. Допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.*

## РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы