


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СТК»


А.И.Мукомолов
11 12 2014г.

Техническое задание

Предмет закупки
приобретение ГСМ
для нужд ООО «СТК»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики
(потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным
материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Заправка автомобильным топливом в 2015 году транспорта ООО СТК (автомобильный бензин АИ-92, дизельное топливо) на АЗС г. Северска.

№ п/п	Наименование
1.	Бензин марки АИ-92
2.	Дизельное топливо

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть не ранее 2014 года выпуска.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для заправки автотранспорта ООО СТК.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемая продукция должна отвечать следующим условиям эксплуатации:
- диапазон температур эксплуатации согласно маркировки.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров.

Поставляемый бензин и дизельное топливо должно соответствовать Техническому Регламенту Таможенного Союза (ТР ТС 013/2011) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Бензин автомобильный неэтилированный марки Регуляр-92,

в соответствии с ГОСТ Р 51105-97.

Требования к бензину:

Марка	Аи-92
Октановое число (моторный метод), не менее:	82,5
Октановое число (исследовательский метод), не менее:	91,0
Содержание свинца, г/дм ³ , не более	0,010
Содержание марганца, мг/дм ³ , не более	18

Содержание фактических смол, мг /100 см ³ , не более	5,0
Индукционный период бензина, мин, не менее	360
Массовая доля серы, %, не более	0,05
Объемная доля бензола, %, не более	5
Испытание на медной пластине	Выдерживает, класс 1
Внешний вид	Чистый, прозрачный
Плотность при 15 °С, кг/м ³	725-780

Топливо дизельное зимнее (Класс 1).

Требования к топливу дизельному зимнему:

В зависимости от условий применения устанавливаются марки дизельного топлива:

Л (летнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха 0°С и выше;

З (зимнее) - рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 20°С и выше (температура застывания топлива не выше минус 35 °С) и минус 30°С и выше (температура застывания топлива не выше минус 45 °С).

Наименование показателя	Норма для марки	
	Л	З
1. Цетановое число, не менее	45	45
2. Фракционный состав:		
50 % перегоняется при температуре, °С, не выше	280	280
95 % перегоняется при температуре, °С, не выше	360	360
3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм ² /с (сСт)	3,0-6,0	1,8-5,0
4. Температура застывания, °С, не выше, для климатической зоны:		
умеренной	-10	-35
холодной		-45
5. Температура помутнения, °С, не выше, для климатической зоны:		
умеренной	-5	-25
холодной		-35

6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже		
для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин	62	40
для дизелей общего назначения	40	40
7. Массовая доля серы, %, не более		
вида I	0,20	
вида II	0,05	
8. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	0,01	0,01
9. Содержание сероводорода	Отсутствие	
10. Испытание на медной пластинке	Выдерживает	
11. Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие	
12. Концентрация фактических смол, мг на 100 см ³ топлива, не более	40	30
13. Кислотность, мг КОН на 100 см ³ топлива, не более	5	5
14. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	6	6
15. Зольность, %, не более	0,1	0,1
16. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более	0,2	0,3
17. Коэффициент фильтруемости, не более	3	3
18. Содержание механических примесей	Отсутствие	
19. Содержание воды	То же	
20. Плотность при 20 °С, кг/м ³ , не более	860	840
21. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше, для климатической зоны		
-умеренной	Минус 5	Минус 25
-холодной	-	Минус 35

Наименование показателя	Значение для сорта					
	A	B	C	D	E	F
Предельная температура фильтруемости, °С, не выше	5	0	-5	-10	-15	-20

Подраздел 4.2. Требования к надежности		
Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Бензин марки Аи-92 ГОСТ Р-51105-97</td> </tr> <tr> <td>2. Дизельное топливо ГОСТ Р-52368-2005(ЕМ-590:2003)</td> </tr> </table>	1. Бензин марки Аи-92 ГОСТ Р-51105-97	2. Дизельное топливо ГОСТ Р-52368-2005(ЕМ-590:2003)
1. Бензин марки Аи-92 ГОСТ Р-51105-97		
2. Дизельное топливо ГОСТ Р-52368-2005(ЕМ-590:2003)		
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам		
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ установленные для данного типа (вида) Товара) и подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.		
Подраздел 4.4 Требования к маркировке		
Подраздел 4.5 Требования к упаковке		
Иметь ёмкости для хранения топлива.		

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Товар должен поставляться ежедневно определенными партиями, по заборным ведомостям на автозаправочных станциях, находящихся в г. Северске. При приемке Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежащим образом оформленные:
<ul style="list-style-type: none"> - заправочная ведомость; - счет- фактуру; - товарную накладную; - акт приема-передачи товара, в котором указывают: <ul style="list-style-type: none"> - наименование изготовителя; - номер и дату выдачи документа; - наименование и адрес потребителя; - вид, тип и марку ГСМ; - массу ГСМ;
необходимые для оприходования Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на русском языке.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Товар должен сопровождаться сертификатом соответствия, сертификатом качества, срок действия которого не истек.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемая продукция должна транспортироваться согласно техническим условиям предприятия изготовителя.
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно техническим условиям предприятия изготовителя.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение всего срока, указанного в ТУ завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- нахождение заправок ГСМ территориально в ЗАТО Северск;
- иметь в наличии требуемый объем и ассортимент топлива;
- иметь ёмкости для хранения топлива, соответствующие санитарным нормам;
- иметь колонки для заправки топлива, оснащенные электронными счетчиками – «количества отпущенного топлива»;
- соблюдать правила безопасности при заправке автотранспорта;
- осуществлять заправку автотранспорта по заправочным ведомостям, в соответствии с фактически отпущенным объемом топлива (заправочные ведомости предоставляются в день заправки).

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

Класс экологичности:

1. Бензин марки Аи-92 К5
2. Дизельное топливо К5

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Продукция должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТам.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования (ГОСТ установленные для данного типа (вида) Товара) и подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставляемая продукция должна соответствовать заказанному количеству, и предоставлена в срок.

Ориентировочный необходимый объем ГСМ для заправки транспорта по заявке:

1. Бензин марки Аи-92: 20 литров
2. Дизельное топливо: 40 литров

Аварийная заправка топлива по дополнительной заявке инженера-механика.

Срок поставки с 01.02.2015 по 31.12.2015.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Инженер механик



А.В. Большанин