

Реквизит, определяющий категорию доступа к информации (гриф секретности)

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Предмет закупки

«Трубы обсадные, передаваемые заказчику (наблюдательные скважины)»

Железногорск
2015

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для объекта

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование- ¹	Основные технические характеристики товара- ²	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность- ⁴	Единица измерения- ⁵	Данные из ниже приведенного перечня	Количество- ⁶	Срок поставки- ⁷	Объем гарантий и гарантийный срок- ⁸
1	Трубы обсадные и муфты к ним	Наружный диаметр -245мм. Толщина стенки -7,9мм. Исполнение А Резьба ОТТМ Группа прочности «Д» Сталь 45	ГОСТ 632-80		тонн		35	Поставка партиями в течение срока действия Договора	Срок гарантийно го периода - не менее 12 месяцев
2	Трубы обсадные и муфты к ним	Наружный диаметр -168мм. Толщина стенки – 8,0 мм. Исполнение А Резьба ОТТМ Группа прочности «Д» Сталь 45	ГОСТ 632-80		тонн		70,5		

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

-

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного Товара осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе его передачи на месте доставки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю:

- счет;
- счет-фактуру и товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) либо универсальный передаточный документ (УПД);
- сертификаты качества, паспорта при наличии

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю партиями в соответствии с заявками Грузополучателя.

Доставка производится железнодорожным или автомобильным транспортом до г. Красноярск. Далее "Грузополучатель" доставляет товар самостоятельно.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

-

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставщик предоставляет гарантию качества на поставляемый Товар, который должен соответствовать сертификатам качества завода-изготовителя.
В случае выявления дефекта, возможность замены некачественного Товара в течение 14 дней.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставка аналога (эквивалента) не допускается, т.к. поставляемая продукция должна строго соответствовать техническим требованиям ГОСТ 632-80.
Срок гарантийного периода должен составлять не менее 12 месяцев.
Покупатель требует, чтобы Поставщик обладал необходимыми профессиональными знаниями и опытом аналогичных поставок, опытом и репутацией.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
-------	------------	------------------------

--	--	--

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1.	<i>График поставки</i>	<i>4</i>

Инженер О.А. Ким

О.А. Ким Подпись

Начальник отдела Ю.Н. Бантюков

Ю.Н. Бантюков Подпись

Дата *04.02.2015*

График поставки

Поставка каждой следующей партии производится не позднее 10 дней после отправки предыдущей партии.

№ п/п	Наименование- ¹	Основные технические характеристики товара- ²	Общее количество, тн.	1 партия, тн	2 партия, тн	3 партия, тн
1	Трубы обсадные и муфты к ним	Наружный диаметр -245мм. Толщина стенки -7,9мм. Исполнение А Резьба ОТТМ Группа прочности «Д» Сталь 45	35	-	35	-
2	Трубы обсадные и муфты к ним	Наружный диаметр -168мм. Толщина стенки – 8,0 мм. Исполнение А Резьба ОТТМ Группа прочности «Д» Сталь 45	70,5	40	5	25,5

От ПОСТАВЩИКА:

_____ / _____ /

М.П.

От ПОКУПАТЕЛЯ:

Заместитель директора -директор
Красноярского филиала ОАО «ГСПИ»-
«КПИИ «ВНИПИЭТ»

_____ В. П. Левдонский

М.П.

В. П. Левдонский 04.02.2015