

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на поставку арматурной сетки

Подольск  
2014г.

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара	Кол-во, м.кв.
1	Сетка арматурная 100х100х6 ТУ 1275-012-00187205-2002 или аналог	Размер ячейки 100х100 Диаметр проволоки 6,0 Размер карты 3000х2000	8100
		ИТОГО	8100

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о новизне
Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении).

## РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Требования к маркировке
Каждое упаковочное место (ящик, мешок и т.д.) должно содержать маркировочную бирку, отражающую полную информацию о Товаре (размеры, номер партии, дату изготовления и т.д.).
Подраздел 3.2 Требования к упаковке
Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам ТУ, обязательным правилам для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
С поставляемой продукцией должны быть предоставлены оригиналы сертификатов качества на русском языке.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Подраздел 5.1 Сведения о гарантийном сроке
Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поступления оборудования на склад Заказчика (Грузополучателя).

## РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

С поставляемой продукцией поставщик обязуется предоставить оригиналы первичной документации: счет-фактуру, товарную накладную, счет на оплату.

## РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ


Поставка продукции: в течение 3 календарных дней с даты подписания Договора/спецификации.

## РАЗДЕЛ 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Выписка из ТУ 1275-012-00187205-2002

Специалист ОСиК  Кочубей Г.В.

Начальник ОСиК  Клинков Р.Б.



Размер ячейки	Диаметр проволоки	Ширина рулона (карты)
50/50 мм	3,8 мм	500 мм
55/55 мм	2,8 мм	500 мм
100/100 мм	2,8 мм	2000 мм
100/100 мм	5,0 мм	2000 мм
100/100 мм	6,0 мм	2000 мм

Область применения:

- ограждение различных территорий: от садовых участков до государственных границ;
- изготовление клеток для содержания пушных зверей;
- изготовление клеток для содержания птиц;
- в строительстве для армирования и крепления кирпичной кладки;
- в промышленном производстве и машиностроении.

Параметры сварной оцинкованной сетки:

Сварная оцинкованная сетка характеризуется величиной стороны ячейки в свету и диаметром проволоки. Сварная оцинкованная сетка может быть с квадратной или прямоугольной ячейкой.

Диаметр проволоки для сварных сеток, оцинкованных в полотне, определяется по диаметру низкоуглеродистой проволоки заготовки. Диаметр сварных сеток из оцинкованной проволоки определяется с учетом цинкового покрытия проволоки.

Сварная оцинкованная сетка отпускается в рулонах стандартной длины, большегрузных рулонах или картах.

Каждый рулон (карта) сварной оцинкованной сетки должен быть снабжен фирменной биркой с логотипом, со штампом отдела технического контроля, на бирке должна быть отражена информация о размере ячейки, диаметре проволоки, ширине и длине рулона, номер ГОСТ или ТУ.