

Поставка НГЭК и ТЗЭ с материалами для стыковки.

Подольск
2014г.

Техническое задание

на поставку НГЭК и ТЗЭ с материалами для стыковки.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
1.1.1	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-24400-470-А-Ф с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.2	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-28200-680-В1-Ф с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.3	Теплозащитный элемент ТЗЭ-28000-520-Б с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.4	Теплозащитный элемент ТЗЭ-28000-600-Б с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.5	Теплозащитный элемент ТЗЭ-28000-680-Б с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.6	Теплозащитный элемент ТЗЭ-28000-800-В с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.7	Теплозащитный элемент ТЗЭ-28000-220-В с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.8	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-20200-600-В1-Ф с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.9	Теплозащитный элемент ТЗЭ-20150-510-Б с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.10	Теплозащитный элемент ТЗЭ-20150-590-Б с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.11	Теплозащитный элемент ТЗЭ-20150-660-Б с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.12	Теплозащитный элемент ТЗЭ-20150-770-В с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.13	Теплозащитный элемент ТЗЭ-20150-270-В с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.14	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-1670-350-А-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.15	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-1770-350-А-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.16	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-1830-350-Б-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.17	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-1830-350-А-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.18	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-2050-330-Б-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.19	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-2120-350-А-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.20	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-2270-310-А-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.21	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-2270-350-А-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.22	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-2310-350-Б-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
1.1.23	Неметаллический гибкий элемент компенсатора НГЭК-2570-400-В-Х с материалами для стыковки по ТУ 2257-174-05786904-2003 или эквивалент.
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	

Поставляемая продукция должна быть новая: дата выпуска не ранее июня 2014 года

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

2.1.1 Качественные характеристики в соответствие с ТУ 2257-174-05786904-2003.

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Каждый НГЭК и ТЗЭ должны иметь маркировку, содержащую обозначение изделия в заказе.

Место маркировки:

НГЭК- на обкладке, ТЗЭ- в середине полотна.

На каждое товарное место должен быть прикреплен упаковочный лист, в котором указан грузоотправитель, пункт отправления, грузополучатель, пункт назначения, номер товарного места и количество товарных мест в партии, номер партии, масса и габариты товарного места, опись продукции в товарном месте.

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

НГЭК и ТЗЭ должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку (ГОСТ 10354) и помещены в картонные коробки (ГОСТ 9142) или деревянные ящики (ГОСТ 10198)

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Каждая партия НГЭК и ТЗЭ должна сопровождаться комплектовочной ведомостью, инструкцией по монтажу и эксплуатации и документом о качестве (паспортом), содержащим наименование предприятия-изготовителя, марку, дату изготовления, результаты испытаний, дату проведения испытаний, обозначение ТУ. С поставляемой продукцией, не позднее даты её поставки, Поставщик предоставляет оригиналы отгрузочных документов, счет на оплату и паспорт качества с синей печатью завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения НГЭК и ТЗЭ - не менее 2 лет со дня изготовления при соблюдении условий хранения продукции (в крытых складских помещениях).

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении требований по монтажу и эксплуатации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

5.1. Количество:

1. НГЭК-24400-470-А-Ф в количестве 2 шт,
 2. НГЭК-28200-680-В1-Ф в количестве 2 шт,
 3. ТЗЭ-28000-520-Б в количестве 2 шт,
 4. ТЗЭ-28000-600-Б в количестве 2 шт,
 5. ТЗЭ-28000-680-Б в количестве 2 шт,
 6. ТЗЭ-28000-800-В в количестве 2 шт,
 7. ТЗЭ-28000-220-В в количестве 4 шт,
 8. НГЭК-20200-600-В1-Ф в количестве 2 шт,
 9. ТЗЭ-20150-510-Б в количестве 2 шт,
 10. ТЗЭ-20150-590-Б в количестве 2 шт,
 11. ТЗЭ-20150-660-Б в количестве 2 шт,
 12. ТЗЭ-20150-770-В в количестве 2 шт,
 13. ТЗЭ-20150-270-В в количестве 4 шт,
 14. НГЭК-1670-350-А-Х в количестве 2 шт,
 15. НГЭК-1770-350-А-Х в количестве 2 шт,
 16. НГЭК-1830-350-Б-Х в количестве 2 шт,
 17. НГЭК-1830-350-А-Х в количестве 4 шт,
 18. НГЭК-2050-330-Б-Х в количестве 6 шт,
 19. НГЭК-2120-350-А-Х в количестве 4 шт,
 20. НГЭК-2270-310-А-Х в количестве 2 шт,
 21. НГЭК-2270-350-А-Х в количестве 4 шт,
 22. НГЭК-2310-350-Б-Х в количестве 4 шт,
 23. НГЭК-2570-400-В-Х в количестве 2 шт,
- Итого: 62 штуки.

5.2. Состав материалов для стыковки.

Состав 1 комплекта материалов для стыковки НГЭК:

- клей- герметик, из расчета 1 кг клея на 1 кв.м. склеиваемой поверхности, ширина зоны склеивания 200-300 мм;

- нити стеклянные из расчета 10 м на 1 м ширины НГЭК;

- пленка клеящая из расчета (50 мм*длину)*2 на НГЭК типа В1.

Состав 1 комплекта материалов для стыковки ТЗЭ:

- нити стеклянные или кремнеземные из расчета 10 м на 1 м ширины ТЗЭ.

Поставка продукции осуществляется одной партией в течение 30 календарных дней со дня подписания Договора/спецификации.

РАЗДЕЛ 6. ПРИЛОЖЕНИЕ- 7 листов

ТУ 2257-174-05786904-2003.

Специалист ОСиК  Шарикова Г.Г.

Начальник ОСиК  Клинов Р.Б.