


УТВЕРЖДАЮ



---

«17» 01 2013 г.

Поставка ленты.

г. Подольск

2013

Техническое задание  
на поставку ленты.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные  
характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных  
документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Лента 1x9мм, 0,8x17мм 08КП-ОМ-Т-Ш-2-А ГОСТ 503-81</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемая продукция должна быть не ранее 2013 года выпуска.</i>

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Лента 1x9мм, 0,8x17мм 08КП-ОМ-Т-Ш-2-А должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 503-81 с относительным удлинением <math>\geq 35\%</math>. Рулоны должны поставляться в бухтах с внутренним <math>\varnothing 500 \pm 20</math>мм, наружным <math>\varnothing 1400 \pm 200</math>мм.</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.</i></li> <li>• <i>Продукция импортного производства и/или применения импортных полуфабрикатов в составе поставляемого товара допускается с обязательным предоставлением копии Разрешения Ростехнадзора на применение, выданного на основании заключения головной материаловедческой организации.</i></li> </ul>
Подраздел 2.2 Требования к маркировке
<i>В соответствии с ГОСТ 503-81</i>
Подраздел 2.3 Требования к упаковке
<i>В соответствии с ГОСТ 503-81 (на деревянных поддонах)</i>

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.</i>
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.</i></li> <li>2. <i>Для поставщиков продукции импортного производства и/или применения импортных полуфабрикатов (рулон, лист и т.д.) в составе поставляемого товара: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии разрешения Ростехнадзора на применение, выданного на основании заключения головной материаловедческой организации.</i></li> </ol>

#### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.*

#### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

*Поставщик обязан поставить Покупателю ленту 08КП-ОМ-Т-Ш-2-А ГОСТ 503-81 с относительным удлинением  $\geq 35\%$  1x9мм в количестве 4,8тн до 20.03.2014 года, 0,8x17мм в количестве 100тн до 20.03.2014 года, в количестве 300тн до 30.03.2014 года, в количестве 324тн до 20.04.2014 года.*

#### РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	ГОСТ 503-81	14 л.