

**Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»**

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОМТСКО

 М.С. Забелин  
«3» 03 2014г.

Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: Поставка листов качественных марок сталей

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Поставка листов качественных марок сталей</i>
<b>Подраздел 1.2 Сведения о новизне</b>
<i>Товар должен быть новым</i>
<b>Подраздел 1.3 Код ОКП</b>
090000

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>
----------------------------------

## РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

<b>Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров</b>			
<i>3.1.1 Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1.	Сталь 08пс II-ВГ Лист 1,2 ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ9045-93	31423,73
2.	Сталь 08КП II-ВГ Лист 1,5*1250*2500 АТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 9045-93	31423,73
3.	Сталь 10 К260В 6-II-Г Лист 0,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПН.НО	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	33887,00
4.	Сталь 10 К260В 5-II-Г Лист 0,8*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	35151,98
5.	Сталь 10 К270В 6-II-Г Лист 1,2*1250*2500 АТ-АШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	31609,03
6.	Сталь 10 К270В 6-II-Г Лист 1,4*1250*2500 АТ-АШ-АД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	34301,69
7.	Сталь 10 К270В 5-II-Г Лист 1,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	32635,03
8.	Сталь 10пс К270В 5-II-Г Лист 1,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	32635,03
9.	Сталь 10 К270В 5-II-Г Лист 2*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	32635,03
10.	Сталь 10 К270В 5-II-Г Лист 2,5*1250*2500 АТ-АШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	32635,03
11.	Сталь 10 К270В 5-II Лист 3*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	32635,03
12.	Сталь 20 К350В 5-II-Г Лист 1,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	32635,03
13.	Сталь 20 К350В 5-II-Г Лист 2*1250*2500 АТ-АШ-АД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	32635,03
14.	Сталь 20 К350В 5-II Лист 3*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	27178,28
15.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 4 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	37615,25
16.	Ст. 10 ТВ1 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	37615,25
17.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 6 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	37615,25
18.	Ст. 10 ТВ1-ТО Лист 12 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	30430,00
19.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 20 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	33167,88
20.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74;	33167,88

	Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1577-93	
21.	Ст. 10 ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28310,03
22.	Ст. 10 ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28658,02
23.	Ст. 10 ТВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	30256,65
24.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 4 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36848,59
25.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 6*1500*6000 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36848,59
26.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 10 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28776,71
27.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 10 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28776,71
28.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 12 Б ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	27776,71
29.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 14 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	27776,71
30.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 16 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	29100,00
31.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 20 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28747,89
32.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 22 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	29100,00
33.	Ст. 20 М1-ТВ1-ТО Лист 25 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28679,08
34.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 28 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	29100,00
35.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25487,82
36.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 32 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	29100,00
37.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 36 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	28679,08
38.	Ст. 20 ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	29100,00
39.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 45 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25487,82
40.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	30295,08
41.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	31825,02
42.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 70*1500*5000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	27178,28
43.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 80*1600*4500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	32100,00
44.	Ст. 20 ТВ3 Лист 90*1500*4500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	26978,28
45.	Ст. 20 ТВ3 Лист 100*1500*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	26978,28
46.	Ст. 30ХГСА БТ Лист 1	ГОСТ4543-71; ГОСТ19904-90; ГОСТ11268-76	151866,67
47.	Ст. 30ХГСА 1 кат. Лист 3 БТ-БШ-БД-Т ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19904-90; ГОСТ11268-76	151866,67
48.	Ст. 30ХГСА 1 кат. Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	77195,00
49.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр 6 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	77195,00
50.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр 6 Лист 6 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	77195,00
51.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр 6 Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	50573,71
52.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр 6 Лист 14 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	45030,00
53.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр 6 Лист 20 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	45030,00
54.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. 6 Лист 30 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	44251,64
55.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. 6 Лист 45 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	43084,97
56.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. 6 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	39443,11
57.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. 6 Лист 80 ПН.НО	ТУ14-1-4148-86; ГОСТ19903-74;	45289,32
58.	Ст. 40Х М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	40880,23

59.	Ст. 35 К490В Лист 3 АТ ПН.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	86739,55
60.	Ст. 45 II-Г Лист 2 ПН.НО	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	86739,55
61.	Ст. 45 К490В Лист 3 БТ	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	86739,55
62.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	38378,59
63.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 12 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	30633,33
64.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 20 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	30730,00
65.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 25 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	30730,00
66.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 30 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	30730,00
67.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	30730,00
68.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 45 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	29757,72
69.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	31730,00
70.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	25295,35
71.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	33230,00
72.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	33230,00
73.	Ст. 45 М1-ТВ3 Лист 100*1600*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	33230,00

#### Подраздел 3.2 Требования к маркировке

*В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1*

#### Подраздел 3.3 Требования к упаковке

*В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1*

### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

#### Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

*Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ*

#### Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.*

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*5.1 В случае поставки товара в г. Лесной поставщик обязан за 45 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или*

*несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.*

*5.2 остальные требования в соответствии с ОСТ 1.90395-91*

## **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

*6.1 В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1*

*6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.*

## **РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

*В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1*

## **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

*Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров*

## **РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

*В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1*

## **РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

*Товар должен быть российского производства.*

**РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ**

*11.1 Количество и сроки поставок товара:*

<i>№</i>	<i>Товар</i>	<i>Технические характеристики</i>	<i>Един. изм.</i>	<i>Кол-во</i>
1.	Сталь 08пс II-ВГ Лист 1,2 ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ9045-93	т	5
2.	Сталь 08КП II-ВГ Лист 1,5*1250*2500 АТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 9045-93	т	5
3.	Сталь 10 К260В 6-II-Г Лист 0,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПН.НО	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
4.	Сталь 10 К260В 5-II-Г Лист 0,8*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
5.	Сталь 10 К270В 6-II-Г Лист 1,2*1250*2500 АТ-АШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	6
6.	Сталь 10 К270В 6-II-Г Лист 1,4*1250*2500 АТ-АШ-АД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
7.	Сталь 10 К270В 5-II-Г Лист 1,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
8.	Сталь 10пс К270В 5-II-Г Лист 1,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
9.	Сталь 10 К270В 5-II-Г Лист 2*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
10.	Сталь 10 К270В 5-II-Г Лист 2,5*1250*2500 АТ-АШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
11.	Сталь 10 К270В 5-II-Г Лист 3*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	10
12.	Сталь 20 К350В 5-II-Г Лист 1,5*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
13.	Сталь 20 К350В 5-II-Г Лист 2*1250*2500 АТ-АШ-АД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	5
14.	Сталь 20 К350В 5-II-Г Лист 3*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	10
15.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 4 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	12
16.	Ст. 10 ТВ1 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2
17.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 6 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
18.	Ст. 10 ТВ1-ТО Лист 12 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
19.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 20 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4
20.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15
21.	Ст. 10 ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
22.	Ст. 10 ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4
23.	Ст. 10 ТВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	20
24.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 4 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
25.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 6*1500*6000 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10
26.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 10 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
27.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 10 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
28.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 12 Б ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4
29.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 14 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
30.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 16 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5
31.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 20 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2
32.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 22 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2
33.	Ст. 20 М1-ТВ1-ТО Лист 25 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	8

34.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 28 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5
35.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	6
36.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 32 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	6
37.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 36 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	7
38.	Ст. 20 ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	6
39.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 45 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	8
40.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4
41.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	55
42.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 70*1500*5000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	12
43.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 80*1600*4500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15
44.	Ст. 20 ТВ3 Лист 90*1500*4500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	40
45.	Ст. 20 ТВ3 Лист 100*1500*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5
46.	Ст. 30ХГСА БТ Лист 1	ГОСТ4543-71; ГОСТ19904-90; ГОСТ11268-76	т	1
47.	Ст. 30ХГСА 1 кат. Лист 3 БТ-БШ-БД-Т ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19904-90; ГОСТ11268-76	т	1
48.	Ст. 30ХГСА 1 кат. Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	2
49.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	8
50.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 6 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	10
51.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	20
52.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 14 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	3
53.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 20 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	2
54.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 30 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	6
55.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 45 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	16
56.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 50 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	8
57.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 80 ПН.НО	ТУ14-1-4148-86; ГОСТ19903-74;	т	5
58.	Ст. 40Х М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	3
59.	Ст. 35 К490В Лист 3 АТ ПН.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	1
60.	Ст. 45 И-Г Лист 2 ПН.НО	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	1
61.	Ст. 45 К490В Лист 3 БТ	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	1
62.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2
63.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 12 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4
64.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 20 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2
65.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 25 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2,5
66.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 30 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
67.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4
68.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 45 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	60
69.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10
70.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4,5
71.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5

72.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5
73.	Ст. 45 М1-ТВ3 Лист 100*1600*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5

*11.2 Поставка товара Поставщиком осуществляется в соответствии с графиком:*  
*позиции: – 4,5,7, 10,11,15,18-25,30,31,35-39,41-43,49-51,55,56,58,68,70-73 – поставка до 30.11.2014;*  
*позиции: – 1-3,6,8,9,12-14,29,34,44-48,59-61,65-67,69 – поставка до 31.12.2014;*  
*позиции: – 26,32,33,40,52-54,63 – поставка до 31.01.2015;*  
*позиции: – 16,17 – поставка до 31.03.2015;*  
*позиции: – 62,64 – поставка до 30.04.2015;*  
*позиции: – 27,28,57 – поставка до 31.05.2015.*

*11.3 Допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.*

## РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы