Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примеч.
1	Общие данные	
2	Схема расположения молниеотводов	
3	Узлы 1, 2	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
Каталог "HILTI"	Руководство по анкерному крепежу	
ОСТ 5.2314-79	Талрепы судовые	

Общие указания.

1 Рабочая документация разработана на основании договора № СГК-1350 от12.11.2012.

2 Рабочая документация разработана в соответствии с заданиями на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других документов, содержащих требования промышленной безопасности.

3 За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола БВД, что соответствует абсолютной отметке 133,50.

4 Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии со:
- СНиП 12-03-2001 ч.1 "Безопасность труда в строительстве". Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 ч.2 "Строительное производство";
- СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции".
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 28.13330.2010 "Защита строительных конструкций от коррозии".

5 Работы следует производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным на основании данных рабочих чертежей.

6 Защиту строительных конструкций выполнить в соответствии с проектом 1350.12.038.A-30UEP-1102-RP:

- металлических конструкций, расположенных на открытом воздухе – С1;

7 Сварку вести электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75.

8 Ширину неоговоренных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

9 При приёмке работ обратить внимание на составление всех необходимых актов освидетельствования скрытых работ в соответствии со СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87 и СНиП 12-01-2004.

10 Сметная документация выпускается отдельным комплектом.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Михеев			
ГИП		Трапезников			
Нач. отд.		Долидзе			
Проверил		Трушков			
Разработал		Егоршина			

1350.12.38.A-30UHJ-2219-SC

Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)

Молниезащита и заземление
Молниезащита токопроводов т. г. №8

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Общие данные

Открытое акционерное общество Институт Теплоэлектропроект

Формат А3