

ПОСТАВЩИК  
СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

МП

ЗАКАЗЧИК  
УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
Директор ОИП  
\_\_\_\_\_/Факеев П.И./

МП

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку стандартной промышленной оснастки  
для АО «НИКИЭТ»

Предмет закупки:

Станочные приспособления для электроэрозионного станка EXCETEK V650G

Москва  
2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПИРЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование
Станочные приспособления для электроэрозионного станка EXCETEK V650G ER-018938 – 1, ER-033955 – 2, ER-031952 – 6, ER-008220 – 2, ER-031945 – 2, ER-040641 - 2 ER-033958 – 2, ER-008638 – 1 (Щуп), ER-010560 – 1 (или аналог)
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Поставляемые комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являющиеся выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц. Комплектующие должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость узлов.
Подраздел 1.2.1. Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
Не предъявляются
Подраздел 1.3. Код ОКП
418600/4,5,7

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления деталей по теме №13.007-002 и №14.167-002

## РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в водной среде.

## РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи-приемки
Поставщик обязан предоставить оригиналы следующих сертификатов: -сертификат качества Сертификаты должны быть выданы заводом-изготовителем на его фирменном бланке и скреплены печатью и подписью уполномоченного лица.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Комплектующие должны быть поставлено в виде, удовлетворяющем требованиям по его перевозке автомобильным транспортом по дорогам общего пользования. Комплектующие должны быть поставлены в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений и коррозии при его перевозке, с
---

учетом нескольких перегрузок в пути.

#### РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Комплектующие в упакованном виде должны обеспечивать возможность его хранения на открытой складской площадке.

#### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемые комплектующие должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания «Акта приема-передачи комплектующих».

Если в течение гарантийного срока, какие-либо комплектующие, окажутся дефектными, Поставщик комплектующих, по требованию представителя Заказчика, в течение 10 дней без какой-либо дополнительной оплаты, должен устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектных комплектующих новыми.

#### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Поставка должна быть комплектна. Срок поставки не более 90 календарных дней с даты заключения договора.

По адресу: г. Москва, Проезд Серебрякова, вл.10.

#### ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Поставщика:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

От имени Заказчика:

Заместитель главного инженера по  
производству Кириллов С.Ю.

