

Утверждаю:
Руководитель подразделения

 /М.С. Забелин/
«24» 02 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки:
Поставка магнитопроводов

Исполнитель:  И.А. Сташкова

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Поставка магнитопроводов
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее 2014 года.</i>
Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления
-
Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
-
Подраздел 1.5 Код ОКДП
32.19.020

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для ГП

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№	Наименование	Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)	Ед. изм.	Кол- во	Макс. цена за единицу закупаемого товара, без НДС, (руб.)										
1	Магнитопровод из ленты 0,27-П- С-1-ЭТ-А-ОН 3408 ГОСТ 21427.1-83	Ø 330_{-0,8} × Ø 215^{+0,7} × 30 ± 0,26 точки намагничивания: <table><tr><td>Намагничивающий ток (действующее значение), А</td><td>0.5</td><td>1</td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее</td><td>1</td><td>1.5</td><td>30</td><td>230</td></tr></table>	Намагничивающий ток (действующее значение), А	0.5	1	8	100	Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее	1	1.5	30	230	шт	500	1628,20
Намагничивающий ток (действующее значение), А	0.5	1	8	100											
Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее	1	1.5	30	230											
2	Магнитопровод из ленты 0,27-П- С-1-ЭТ-А-ОН 3408 ГОСТ 21427.1-83	Ø 290_{-0,8} × Ø 215^{+0,7} × 20 ± 0,26 точки намагничивания: <table><tr><td>Намагничивающий ток (действующее значение), А</td><td>0.5</td><td>1</td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее</td><td>1</td><td>1.5</td><td>30</td><td>230</td></tr></table>	Намагничивающий ток (действующее значение), А	0.5	1	8	100	Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее	1	1.5	30	230	шт	100	668,23
Намагничивающий ток (действующее значение), А	0.5	1	8	100											
Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее	1	1.5	30	230											
3	Магнитопровод из ленты 0,27-П- С-1-ЭТ-А-ОН 3408 ГОСТ 21427.1-83	Ø 290_{-0,8} × Ø 240^{+0,7} × 20 ± 0,26 точки намагничивания: <table><tr><td>Намагничивающий ток (действующее значение), А</td><td>0.5</td><td>1</td><td>8</td><td>100</td></tr><tr><td>Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее</td><td>1</td><td>1.5</td><td>30</td><td>230</td></tr></table>	Намагничивающий ток (действующее значение), А	0.5	1	8	100	Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее	1	1.5	30	230	шт	100	467,77
Намагничивающий ток (действующее значение), А	0.5	1	8	100											
Напряжение на 1-ом контрольном витке (среднее значение), мВ, не менее	1	1.5	30	230											
4	Тара		шт	6	127,00										

Итого без НДС:	928 461,50
Итого НДС:	167 123,07
Всего с НДС:	1 095 584,57
Подраздел 4.2. Требования к надежности	
-	
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам	
-	
Подраздел 4.4 Требования к маркировке	
-	
Подраздел 4.5 Требования к упаковке	
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки.	

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.) с последующими изменениями и дополнениями.
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Полный комплект технической документации, паспорт поставляются на русском языке. Наличие сертификата на продукцию, сертификата качества. Оригиналы паспортов качества или заверенные копии предоставляются вместе с материалом.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Упаковка должна исключать повреждение при транспортировке

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в сухом месте

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок годности согласно технической документации

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).
--

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Приемка материала производится в соответствии с инструкциями П-6, П-7

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

аналоги не допустимы

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ
(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Составил:  И.А. Сташкова