

УТВЕРЖДАЮ

«____» _____ 2011 г.

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Предмет открытого запроса предложений в электронном виде:

Право заключения договора на поставку ООО «Краун» расходных материалов для клининга (уборки) зданий(далее «Товары»).

Наименование, ассортимент, количество Товаров, поставляемых Поставщиком Заказчику должны соответствовать данным, указанным в Приложении № 1.

Требования:

1. Цена Договора включает в себя общую стоимость Товаров.

Цена Товаров на период действия Договора является фиксированной.

В цену, предложенную участником, должны быть включены все расходы, связанные с оказанием услуг, расходами на перевозку, доставку, разгрузку Товаров, страхование Товаров, стоимость тары, упаковки, маркировки, включая налоги, сборы, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Возможно изменение цен Поставщиком на отдельные позиции Товаров в случае изменения отпускных цен производителей при условии согласия Заказчика. Поставщик должен письменно уведомить Заказчика о возможном изменении цен на Товары не позднее 2(двух) месяцев до предполагаемой даты изменения.

2. Условия поставки товара:

2.1. В течение 1 (одного) дня с момента получения заявки Поставщик обязан согласовать дату и время возможной поставки с Заказчиком (эл.почта/факс/телефон) при этом срок поставки не может превышать более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки.

2.2. Товары доставляются по адресу: Озерковская набережная, д.28, стр.3 автотранспортом Поставщика после подтверждения Заказчиком готовности принять Товары.

2.3. Поставщик передает в собственность Заказчика принадлежащие Поставщику новые, исправные, свободные от любых прав третьих лиц Товары согласно заявке Заказчика. Не допускается поставка выставочных образцов и товаров, бывших в употреблении.

2.4. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товаров на весь срок их транспортировки с учетом перевозок и длительного хранения.

2.5. Поставка Товаров осуществляется в течение 12 месяцев с момента заключения договора, не реже одного раза в месяц согласно заявок Заказчика.

Порядок поставки:

Доставка и прием Товаров должны осуществляться по рабочим дням с 9:00 до 16:00.

Поставщик обязан передать следующие сопроводительные документы при передаче Товаров Заказчику:

- счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации и Постановлением правительства РФ от 02.12.2000 № 914 с последующими изменениями и дополнениями с указанием даты и номера договора (в случае ненадлежащего оформления счета-фактуры оплата по нему не производится до предоставления Заказчику надлежаще оформленного счета-фактуры);
- товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12);
- оригинал счета.

По итогам приемки Товаров при наличии указанных документов и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товаров Заказчик подписывает накладную, которая подтверждает передачу Товаров Поставщиком и приемку Товаров Заказчиком.

Датой (моментом) поставки (передачи) товаров Заказчику считается дата подписания сторонами товарной накладной.

3. Оплата:

Заказчик в свободной форме (эл.почта/факс/телефон) направляет Поставщику заявку, содержащую сведения о наименовании, технических характеристиках и количестве Товаров, необходимых к поставке (ассортимент Товаров для выбора содержится в Приложении №1). В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки Поставщик выставляет Заказчику счет.

Оплата производится по счету путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5(пяти) банковских дней с момента получения товара. В случае невыполнения Поставщиком условия п.2 Технического задания по поставке Товаров Заказчик имеет право отложить оплату счета до момента получения Товаров от Поставщика в полном объеме согласно заявке.

Поставщик обязан письменно известить Заказчика о намерении сменить обслуживающий банк в течение одного дня с даты начала организации Поставщиком работы по смене обслуживающего банка, а об изменении своих банковских реквизитов в день закрытия счёта в обслуживаемом банке.

При невыполнении Поставщиком данного обязательства, в случае перечисления Заказчиком денежных средств согласно условиям договора и по указанным в договоре реквизитам, обязательства Заказчика считаются исполненными и Поставщик в этом случае обязан исполнить свои обязательства по договору.

4. Гарантия:

Гарантийный срок на Товары должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

В случае обнаружения Заказчиком некачественных (неисправных) Товаров в течение всего срока действия гарантии, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт о некачественности продукции и в течение 48 часов с момента составления акта оповещает об этом Поставщика (посредством эл.почты, факса или по телефону).

Поставщик обязан заменить за свой счет некачественные Товары в течение 7 банковских дней с момента получения извещения о поступлении некачественных товаров либо в течение 7 банковских дней возвратить денежные средства, уплаченные Покупателем за некачественные товары.

5. Ответственность:

За просрочку поставки или недопоставку Товаров в установленный срок Поставщик по письменному требованию Заказчика выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от суммы не поставленных или недопоставленных Товаров за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

Если просрочка в поставке Товаров превысит 20 календарных дней, то Заказчик вправе аннулировать Договор полностью или частично без возмещения Поставщику каких либо расходов или убытков, вызванных аннулированием Договора.

В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению Заказчику сопроводительных документов (в том числе предоставление счета-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ), Поставщик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в размере 0,05% от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен Заказчику.

Уплата штрафных санкций не освобождает от исполнения обязательств по договору и осуществляется в течении 10 банковских дней с даты выставления такого счета.

Приложение №1

Виды и количество расходных материалов для клининга (уборки) зданий:

№	Наименование	технические характеристики/потребительские свойства	Количество товара по договору в целом
1	Ткань х45 см, вафельная отбеленное 170 гр/м2	Полотно рифленое 100% хлопок. Область применения: ежедневная протирка любых типов поверхностей. Плотность 170 гр/м2.	540
2	Крем для рук 75г питательный	Крем эффективно смягчает и питает кожу рук. Объем 75 мл.	90
3	Дося-автомат СМС 9кг, или эквивалент	Порошок предназначен для использования в стиральных машинах автоматического типа. Эффективно удаляет пятна органического происхождения.	9
4	Мыло хозяйственное 200г 72% 60 г	72% щелочи. Применяется для стирки и мытья рук	180
5	ГЛЕЙД Освежитель 300мл /в ассортименте/, или эквивалент	Эффективно удаляет неприятные запахи, надолго освежает помещение.	630
6	Tork Univ жидкое мыло-крем для рук, 5л, арт.409840-00 или эквивалент	Наливное жидкое мыло.кремового цвета. Объем 5 литров.	22
7	Tork Premium Soft т/бумага листовая в пачках белая 2 сл 252л (30х) арт.114276	Переработанное сырье белого цвета, размер листа 11х21 см, 252 листа в пачке, 2 слоя.	8189
8	Торк Прем дисп.салфетки IF N4 5 пач/спай (белый) арт. 1595000	Натуральная целлюлоза, размер 21,6 х 16,5 см, сложение 1/2, 200 шт. в пачке, 2 слоя. Белые.	1950
9	Tork Premium аэрозольный освежитель воздуха фруктовый	Эффективное микрораспыление, 75 мл=3000 порций.	9
10	Tork Premium аэрозольный освежитель воздуха цветочный	Эффективное микрораспыление, 75 мл=3000 порций.	9
11	Tork Premium аэрозольный освежитель воздуха нейтрализатор	Эффективное микрораспыление, 75 мл=3000 порций.	9
12	Tork Advanced полотенца сложение ZZ (H3) арт.29018200	Переработанное сырье белого цвета с тиснением, размер 23 х 23 см, 200 листов в пачке.	8774
13	Tork Prem жидкое мыло-крем для рук мини 0,475л(S2) арт. 420502-01	Одноразовый картридж, 475 мл = 475 порций, голубого цвета.	1440
14	Tork Advanced покрытия на унитаз (V1) 75016018	Поштучный отбор, размер 42 х 37 см, 250 шт. в пачке, белые.	450

15	«GUMEX» Растворитель жевательной резинки 250 мл, или эквивалент	Состав: сложные гидрокарбонаты. Растворяет жевательную резинку.	18
16	«SILICON REMOVER» Средство для удаления силикона 1 л	Состав Неионогенные Поверхностно Активные Вещества.(ПАВ)	4
17	«TAPI-WASH» Шампунь низкопенный 10 л, или эквивалент	Уровень рН, (конц/разб. 1%) 8,6 / 7,4 Состав: консерванты, вода, Поверхностно Активные Вещества. Разложение Поверхностно Активные Вещества более 90%. Для чистки ковровых покрытий.	22
18	«MILIZID» 1л, Очиститель кислотный ванн и туалетных комнат, или эквивалент	Уровень рН, (конц.) 0,5 Состав Неионогенные ПАВы, неорганические и органические кислоты, краситель, отдушка.	432
19	Мешки для S 10, 5 шт. в упаковке	размер 30*20 см материал: бумага. Для сбора пыли, используются в пылесосах «Клиникс»	180
20	«ECOFIX» Очиститель для хрома 1 кг, или эквивалент	Уровень рН, (конц/разб.) 9,7 / - Состав: неионогенные Поверхностно Активные Вещества, вода, отдушка, красители. Удаляет загрязнения не повреждая хромированную поверхность.	27
21	Фильтр (2-я степень очистки) для S-10(мешок текстильный)	материал: нетканое волокно способно удерживать высоко дисперсную пыль размером 0.001мг. Используются в пылесосах «Клиникс» для защиты двигателя от пыли.	90
22	«GLASFEE» 0,5л со спреером.Очиститель стёкол, зеркал, пластика, или эквивалент	Уровень рН, (конц.) 8,0 Состав Неионогенные Поверхностно Активные Вещества, лимонная кислота, спирт, вспомогательные вещества.	216
23	«FLOORTOP» 1л Универсальный ментейнер, или эквивалент	Уровень рН, (конц.) 8,0 Состав Неионогенные Поверхностно Активные Вещества, спирт, вспомогательные компоненты, красители, отдушка.	108
24	«FOREX» 1л Средство щелочное для ген. уборки плиточных полов, или эквивалент	Уровень рН, (конц.) 14,0 Состав Неионогенные и амфотерные Поверхностно Активные Вещества, щелочь, вспомогательные вещества.	108
25	«MISTRAL» 1л, Универс-й очиститель глянцевыхх поверхностей (плитка, кафель), или эквивалент	Уровень рН, (конц.) 8,0 Состав Неионогенные Поверхностно Активные Вещества, спирт, отдушка.	108

26	«SUPER PUR concentrat» 10л, Средство для очистки промышленного оборудования, или эквивалент	Уровень pH, (конц.) 14,0 Состав Анионные и неионогенные Поверхностно Активные Вещества, растворяющие компоненты, неорганические соли, ингибиторы коррозии/растворимые в воде растворители, вспомогательные вещества, добавки.	12
27	Резина сквиджа задняя коричневая RA561 полукруглая Клинфикс	длина резины 105 см. Н-10 см.,предназначена для сбора жидкости.	4
28	Резина сквиджа передняя RA561 полукруглая Клинфикс	длина резины 105 см. Н-10 см.,предназначена для сбора жидкости.	4
29	«RAPIDO Terrich-Flecklöser» 1л Пятновыводитель для ворсовых покрытий, или эквивалент	Уровень pH, (конц.) 8,0 Состав: Поверхностно Активные Вещества,, отдушка, спирт, комплексные соединения.	108
30	Круг размывочный зеленый 12" Клинфикс	для однодисковых машин диаметром 12 дюймов до 200 оборотов в мин. Содержит твердые абразивные частицы.	15
31	Щетка RA561	Щетка диаметром 17 дюймов, предназначена для размыва загрязнений на твердом покрытии.	2
32	«PUROMAT» 10л высокоэффективный стриппер щелочной, или эквивалент	Уровень pH, (конц./разб.) 11,9 /- Состав: неионогенные Поверхностно Активные Вещества. Предназначен для удаления сложных загрязнений органического происхождения.	1
33	«FOREX» 5л Средство щелочное для генеральной уборки плиточных полов	Уровень pH, (конц.) 14,0 Состав Неионогенные и амфотерные ПАВы, щелочь,вспомогательные вещества.	1
34	«UNIMAGIC KONZENTRAT», 1л Универсальное моющее средство на основе микротехнологий, или эквивалент	Уровень pH, (конц.) 10,0 СоставУвлажняющие компоненты, отдушка, вспомогательные добавки.	27
35	«GLASFEE» 1л Очиститель стёкол, зеркал, пластика, или эквивалент	Уровень pH, (конц.) 8,0 Состав Неионогенные ПАВы, лимонная кислота, спирт, вспомогательные вещества.	108
36	«MILIZID» 10л, Очиститель кисл-й ванн и туалетных комнат, или эквивалент	Уровень pH, (конц.) 0,5 Состав Неионогенные ПАВы, неорганические и органические кислоты, краситель, отдушка.	1

37	Перчатки резиновые многоцелевые, пара	<p>Состав: натуральная резина, длина перчатки 296 мм, толщина 0,4 мм. Повышенная плотность. Внутренняя поверхность обработана хлопком для комфорта работы III категория риска: необратимые и смертельные риски. Индекс химической защиты – «Низкая», «Защита от воды» Разрешена работа с продуктами питания.</p>	396
38	Губка «МироКлин», 12x7,5 см, белая, или эквивалент	<p>Состав пенки: 100% меламина смола Размер 120 x 75 мм Толщина 39 мм. Удаляет устойчивые загрязнения: следы перманентного маркера, известковый налет, следы от обуви, загрязнения/пятна на белых офисных доска.</p>	225
39	Салфетка универсальная, 38x40 см,	Для любых поверхностей	225
40	Губка мягкая (белый абразив), 7x15см, Виледа, или эквивалент	<p>Состав пенки: 100% полиуретан Состав абразива: 60% полиэстер, 40% акриловая смола. Толщина 45 мм. Абразив соединен с пенкой термохимическим способом, что исключает его отклеивание в процессе работы и продлевает срок службы губки. Представлена в 4 цветах (цвет пенки) для разделения зон использования, предотвращения перекрестного загрязнения.</p>	225
41	Салфетка «Микро Тафф», 38x38см, или эквивалент	<p>Вязанное микроволокно: 80% полиэстер и 20% полиамид Размер 36x39 см, вес 48 г, толщина 2,7 мм. Выдерживает до 300 машинных стирок. Устойчива к воздействию кислой среды. В сухом виде обладает электростатическим эффектом и собирает большое количество пыли, а во влажном большое количество грязи и жидкости. Максимальный объем впитывания – 325 мл Остаточная влажность 1,9 мл на 1 м² поверхности. Цветовая кодировка для разделения зон уборки.</p>	90

42	Салфетка «КвикСтар микро» 38x40 см, или эквивалент	Нетканое (прессованное) микро волокно: 70% полиэстер и 30% полиамид. Размер 38x40 см, вес 21 г, толщина 0,7 мм. Выдерживает 250 машинных стирок. Остаточная влажность не более 0,9 мл на 1м ² поверхности). Не оставляет ворса, может удалять загрязнения с гладких поверхностей без применения химических средств. Устойчива к воздействию кислой среды. Цветовая кодировка для разделения зон уборки.	90
43	Моп «МикроСпид Плюс» 40см, бел/черн.,(КомбиСпид), Виледа	Состав: белое волокно - 100% микро волокно (полиэстер), черные полоски - 100% полиамид, основа 100% полиэстер Размер: 40 см при ширине 16,5 см Вес: 40 см – 120 г, Максимальный объем впитывания: 40 см – 390 мл. Два типа креплений: ремни и карманы Оснащена абразивными вставками для оттирания сильных загрязнений (только при влажной уборке). Используется с держателем моющих насадок «КомбиСпид».	10
44	Моп «ТРИО» 50 см.,(КомбиСпид), Виледа	Состав: 70% полиэстер, 25% микро волокно (полиэстер), 5% вискоза, основа 100% полиэстер Размер: 50 см при ширине 16,5 см Вес: 50 см – 225 г. Максимальный объем впитывания: 50 см – 590 мл. Два типа креплений: ремни и карманы. Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками. Используется с держателем моющих насадок «КомбиСпид».	11
45	Моп «Трио» 40 см.,(КомбиСпид), Виледа	Состав: 70% полиэстер, 25% микро волокно (полиэстер), 5% вискоза, основа 100% полиэстер Особенности: Размер: 40 см при ширине 16,5 см Вес: 40 см – 160 г Максимальный объем впитывания: 40 см – 540 мл. Два типа креплений: ремни и карманы. Каждая петля независимо прошита сквозь моп, а не пришита к нему нитками. Благодаря этому, петли не скатываются со временем в ряды, что увеличивает срок службы мопа и его эффективность.	33

46	Держатель мопов «Комби Спид» 50 см, Виледа	<p>Состав: полипропилен</p> <p>Конструкция держателя позволяет пользоваться мощными насадками, как на ремнях, так и на карманах.</p> <p>Дополнительные вставки на нижней поверхности держателя лучше фиксируют насадку «Контракт Премиум» и «Трио» на держателе в процессе работы.</p> <p>Специально разработанные фиксаторы ремней не позволяют защелкивать их ногами, что предотвращает возможный излом.</p> <p>Может использоваться совместно с вертикальным и роликовым отжимами.</p> <p>Используется с алюминиевой ручкой 150 см</p>	3
47	Держатель мопов «Комби Спид» 40 см, Виледа	<p>Состав: полипропилен</p> <p>Конструкция держателя позволяет пользоваться мощными насадками, как на ремнях, так и на карманах. Дополнительные вставки на нижней поверхности держателя лучше фиксируют насадку «Контракт Премиум» и «Трио» на держателе в процессе работы.</p> <p>Специально разработанные фиксаторы ремней не позволяют защелкивать их ногами, что предотвращает возможный излом. Может использоваться совместно с вертикальным и роликовым отжимами. Используется с алюминиевой ручкой 150 см</p>	4
48	Алюминевая ручка универсальная «Виледа»	<p>Состав: алюминий, полипропилен</p> <p>Внешний диаметр 23 мм (в месте соединения 22 мм)</p> <p>Длина 150 см</p> <p>Удобная зона для удержания (18,5 см)</p> <p>Вес 300 г. Предназначена для крепления к щеткам, швабрам «ВИЛЕДА»</p>	8
49	моп «Кентуки», Виледа	<p>Моп для ежедневной уборки</p> <p>Материал: 100% хлопок</p>	10
50	Держатель мопов «Кентуки», Виледа	<p>Состав: полипропилен,</p> <p>используется в комплекте с алюминиевой ручкой 150 см (d=22 мм)</p>	1
51	Жесткая чистящая щетка с коротким ворсом, Виледа	<p>Щетка для оттирки сильных загрязнений в зонах с большой проходимостью</p> <p>Состав: каркас - 100% цельный полипропилен, щетина - 100% полипропилен</p> <p>крепление щетины - гальванизированная сталь.</p> <p>Ворс не теряет жесткости при работе с горячей водой. Щетина надежно закреплена в стальном каркасе</p>	3
52	Размывочный круг к роторной машине «Клиффикс»	<p>для однодисковых машин диаметром 17 дюймов до 200 оборотов в мин.</p>	7
53	Щетка к роторной машине «Клиффикс» R44-160	<p>Щетка диаметром 17 дюймов. Для работы на низкооборотистом роторе до 200 оборотов в мин.</p>	2