



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ЦФО

и.о. Главный инженер

 И.А. Виноградов

« 06 »  2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке и утверждению
проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера
по энергетике, РНиЭ

 Н.В. Ларионов

Начальник отдела 062

 В.Н. Кушкин

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка и утверждение проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

1. Проведение инвентаризации источников выделения и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2. Расчет выбросов от источников выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе с учетом перспективы развития предприятия на срок 5 лет.
3. Оформление картографических материалов.
4. Подготовка пояснительной записки к проекту в соответствии с требованиями нормативной документации, включая описание параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установок очистки газа, анализ их технического состояния и эффективности работы, оценки возможности возникновения аварийных выбросов, характеристику условий, при которых возможны аварийные выбросы и мероприятий по их предотвращению.
5. Проведение расчетов приземных концентраций, в том числе с учетом перспективы развития предприятия.
6. Оформление результатов инвентаризации и проекта нормативов ПДВ в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
7. Разработка и согласование в Министерстве природных ресурсов мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).
8. Разработка и согласование в составе проекта нормативов ПДВ планов-графиков контроля качества воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны предприятия, прилегающей жилой застройки, плана-графика контроля нормативов на источниках выбросов предприятия.
9. Получение экспертного заключения в Центре гигиены и эпидемиологии № 91 ФМБА России о соответствии проекта нормативов ПДВ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и другим нормативным документам.
10. Получение санитарно-эпидемиологического заключения на проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в Межрегиональном управлении № 91 ФМБА России.
11. Утверждение проекта нормативов ПДВ в Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому Федеральному округу.
12. Получение разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в пределах утвержденных нормативов ПДВ на срок действия 5 лет.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования:

1. Инвентаризация источников выброса, проект нормативов ПДВ, мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), планы-графики контроля качества воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны предприятия и прилегающей жилой застройки, план-график контроля нормативов на источниках выбросов предприятия должны быть представлены на бумажном носителе и в электронном виде.

2. Срок действия проекта нормативов ПДВ и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть не менее 5 лет.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг:

Все разработанные документы должны полностью соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативной документации.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг:

Услуги в полном объеме должны быть оказаны в срок до 30.11.2014 г.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности:

Соблюдать условия конфиденциальности информации, полученной в ходе оказания услуг.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг:

Оказываемая услуга должна соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида услуг.

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника:

Исполнитель должен:

- оказать услугу собственными силами и средствами;
- обладать достаточным техническим и программным оснащением, для выполнения данного вида работ, расчеты необходимо выполнить в программном комплексе серии «Эколог» по оценке загрязнения воздушного бассейна выбросами вредных веществ (сертификат соответствия № РОСС RU.СП04.Н00163). Расчет рассеивания провести с помощью программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог» (согласованной ФГБУ «ГГО» им. А.И.Воейкова) ООО «Фирма «Интеграл», так как на ФГУП «Комбинате «Электрохимприбор» для расчета выбросов, подготовки годовых отчетов используется данный программный комплекс.
- подготовить картографические материалы с помощью программного комплекса Autocad для их реализации в программном комплексе «Эколог».
- обладать достаточной компетенцией для выполнения данного вида работ;
- иметь опыт разработки и утверждения проектов нормативов ПДВ или санитарно-защитных зон (СЗЗ) для предприятий, имеющих на балансе не менее 500 источников загрязнения атмосферы, расположенных на нескольких производственных площадках.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг:

Конечным результатом оказанных услуг является передача заказчику проекта нормативов ПДВ, включая, инвентаризацию источников выбросов, мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), планов-графиков контроля качества воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны предприятия и прилегающей жилой застройки, плана-графика контроля нормативов на источниках выбросов предприятия, утвержденных в установленном порядке, экспертное заключение о соответствии проекта нормативов ПДВ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и другим нормативным документам, положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ), разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в пределах утвержденных нормативов ПДВ на срок действия 5 лет

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг:

1. Заказчику передаются подлинники документов.
2. Инвентаризация источников выброса, проект нормативов ПДВ, мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), планы-графики контроля качества воздуха и почвы на границе санитарно-защитной зоны предприятия и прилегающей жилой застройки, план-график контроля нормативов на источниках выбросов предприятия должны быть представлены на бумажном носителе и в электронном виде.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг):

Заказчик проверяет комплектность, состав и содержание документов, их сроки действия. Услуга считается выполненной после предоставления Исполнителем счетов-фактур и актов оказанных услуг не позднее 25-го числа текущего месяца.