

Утверждаю:
Заместитель Директора-
Генерального конструктора
по общим вопросам
Уразов С.Х.

« 21 » июля 2014г.

Техническое задание
На закупку легкового автомобиля для нужд ОАО «НИКИЭТ»

Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY ИЛИ АНАЛОГ

Технические требования к Товару:

1.1. Общие данные.

Колесная база, не менее, мм	2775
Длина, не более, мм	4825
Ширина не более, мм	1825
Высота не более, мм	1480
Передний свес, не более мм	970
Задний свес, не более, мм	1080
Колея передних колес, не менее, мм	1575
Колея задних колес, не менее мм	1565
Дорожный просвет, не менее, мм	160
Длина салона, не менее, мм	2080
Ширина салона не менее, мм	1525
Высота салона, не менее мм	1210
Объем багажного отделения с учетом полноразмерного запасного колеса не менее, литров	483
Минимальный радиус разворота — по колесам, не более, м	5,5
Допустимая общая масса не более, кг	2100
Максимальная скорость (км/ч), не менее	210
Время разгона 0-100км/час, (сек), не более	7,1
Объем топливного бака, не менее, в литрах	70
Тип кузова	Седан
Количество дверей	4

Количество мест	5 (включая водителя)
-----------------	----------------------

1.2. Двигатель.

Экологический класс	Евро-4 с системой каталитической нейтрализации
Тип	Бензиновый
Мощность в л.с./ объем в литрах, не менее/ не более	230-249/ 3,0-3,5
Крутящий момент, не менее	340 Н/м
Тип топлива, октановое число, не хуже	Бензин, 95

1.3. Трансмиссия.

Тип привода	гидромеханический
Тип КПП	6 ступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения

1.4. Подвеска.

Тип	Передняя независимая, пружинная, типа Мак Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка Мак Ферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
-----	--

1.5. Тормозная система.

Передние тормоза	Дисковые вентилируемые
Задние тормоза	Дисковые вентилируемые
Дополнительные функции	Усилитель экстренного торможения
	Антиблокировочная система тормозов
	Система распределения тормозного усилия
	Антипробуксовочная система

1.6. Рулевое управление.

- электрический усилитель руля;
- рулевое управление с функцией зависимости рулевого усилия от скорости;

1.7. Фары, фонари.

- ксеноновые фары ближнего света;
- передние и задние противотуманные фары;
- система адаптивного освещения дороги;
- омыватели передних фар;
- автоматическая коррекция угла наклона фар;

1.8. Активная безопасность.

- система курсовой устойчивости (с функцией отключения);
- датчик света;
- датчик дождя;
- 3-х точечные автоматические ремни безопасности;
- салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением;

1.9. Пассивная безопасность.

- передняя подушка безопасности для водителя и переднего пассажира;

- коленная подушка безопасности водителя;
- боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений;
- шторки безопасности;
- активные подголовники передних сидений;
- датчики парковки (передние и задние);
- изображение на экране камеры заднего вида с динамической разметкой;

1.10. Защита от угона и ущерба.

- иммобилайзер;
- охранная сигнализация;
- центральный замок с системой дистанционного открывания (закрывания) дверей и люка;
- без ключевой доступ в автомобиль.

1.11. Шины, диски.

- диски легкосплавные размером -215/55 R17, полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске;

1.12. Цвет кузова.

- Черный, металлик;

1.13. Салон

- Цвет: черный;
- кожаная обивка сидений;
- отделка салона вставками под дерево;

1.14. Комплектация, комфорт и функциональность.

- 3-х зонный отдельный климат контроль для переднего пассажира, водителя и задних пассажиров;
- круиз контроль;
- электростеклоподъемники всех дверей;
- окрашенные в цвет кузова, боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателя поворотов;
- функция электрообогрева передних и задних сидений;
- водительское сиденье с электрорегулировкой в 4 направлениях (8 режимов);
- сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях;
- сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры;
- сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2-х направлениях, разделенные в пропорции 40:20:20;
- улучшенный ионизатор воздуха;
- multifunctionальное рулевое колесо с кожаной отделкой;
- рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету с электроприводом;
- передний комфортный подлокотник, с отсеками для хранения предметов;
- солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом;
- боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-го ряда сидений;
- подсветка приборной панели;
- индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений;
- откидывающийся задний подлокотник с элементами управления электроприводом задних сидений для пассажиров второго ряда сидений, управления аудиосистемой, режимами работы климат-контроля, управление подогревом задних сидений;
- хромированные наружные ручки дверей;

1.15. Аудиосистема и информация.

- многофункциональный звуковой интерфейс;
- аудиосистема премиум класса с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков;
- 7" (дюймовый) цветной LCD дисплей на центральной консоли;
- навигационная система на русском языке с жестким диском;
- коммуникативная система Bluetooth;
- AUX /USB разъемы (с возможностью управления iPod);

1.16. Прочее.

- адаптация для России;
- инструкция по эксплуатации и сервисная книжка на русском языке;
- русскоязычное меню в системах отображения информации на дисплеях;
- съемная буксировочная проушина;
- домкрат;

2. Обязательные требования, предъявляемые к поставщику.

2.1. Полномочия от изготовителя, подтверждающие статус официального представителя завода изготовителя (Дилер- Дистрибьютор) на территории России.

2.2. Наличие авторизованного сервиса и склада запасных частей на территории г. Москвы.

2.3. Осмотр и Получение Товара на складе Поставщика на территории г. Москвы.

3. Комплектность технической документации.

Автомобиль	Сертификат Росстандарта, паспорт транспортного средства, руководство по эксплуатации, сервисная книжка, гарантийные обязательства завода изготовителя, товарная накладная, счет – фактура, заверенная импортером копия грузовой таможенной декларации (для импортных автомобилей).
Документация должна быть составлена на русском языке. Копии сертификатов должны быть скреплены печатью и подписью уполномоченного лица завода-изготовителя.	

3.2. Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар.

Гарантия завода изготовителя на автомобиль, не менее	3- х лет или 100000 километров пробега.
--	---

3.3. Интервал прохождения технического обслуживания

Межсервисный интервал технического обслуживания, не менее	10000 (Десять тысяч) километров.
---	----------------------------------

3.4. Дополнительное требование:

Год выпуска Товара	2014
	Товар является новым, не бывшим в употреблении.

Начальник автотранспортного отдела

Н.В. Климин

Главный специалист автотранспортного отдела

С.В. Хомяков


