Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Спецификация металлопроката	
3	Схема расположения металлоконструкций на отм.0,000 по рядам А и Б. Разрезы.	
	Узлы	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
Серия 1.450.3-7.94	Лестницы, площадки, стремянки и ограждения	
	стальные для производственных зданий промыш-	
	ленных предприятий	

Общие указания

1 Рабочая документация разработана на основании договора № СГК-1350 от.12.11.2012.
и задания 70/1-Т-038 от 10.02.2015.

2 Рабочая документация разработана в соответствии с заданиями на проектирование, выданными техническими условиями, требованиями действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других документов, содержащих требования промышленной безопасности.

3 За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола БВД, что соответствует абсолютной отметке 133,50.

4 Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии со:
- СНиП 12-03-2001 ч.1 "Безопасность труда в строительстве". Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 ч.2 "Строительное производство";
- СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции".
- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 28.13330.2010 "Защита строительных конструкций от коррозии".

5 Работы следует производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным на основании данных рабочих чертежей.

6 Защиту строительных конструкций выполнить в соответствии с проектом 1350.12.038.А-30UEP-1102-RP:
- металлических конструкций, расположенных внутри здания - С2;

7 Сварку вести электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75.

8 Ширину неоговоренных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

9 При приёмке работ обратить внимание на составление всех необходимых актов освидетельствования скрытых работ в соответствии со СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.02.01-87 и СНиП 12-01-2004.

10 Усилие крепления элементов принять ± 5 т.

11 Сметная документация выпускается отдельным комплектом.

Согласовано
ТМО Волков

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UHJ-2200-SC			
						Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)			
						Блок высокого давления. Трубопроводы обвязки БНТ. Конструкции металлические	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.		Михеев					Р	1	3
ГИП		Трапезников							
Нач.отд.		Долидзе				Общие данные	ОАО "ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ" г. Нижний Новгород		
Проверил		Трушков							
Разраб.		Трушков							

Формат А3