

Техническое задание  
на поставку поковок 08X18H10T-У ОСТ 108.109.01-92

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Подраздел 3.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов  
при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)  
ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА  
ЗАКАЗЧИКА

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
<i>Поковки по ОСТ 108.109.01-92</i>	
Подраздел 1.2 Сведения о новизне	
<i>Поставляемые поковки должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.</i>	
Подраздел 1.3 Код ОКП	
089380	

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

*Поковки предназначены для изготовления элементов трубопроводов для АЭС.*

## РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры				
Чистовой размер поковки, мм	Марка стали	ОСТ	Кол-во, шт.	Класс безопасности, группа
440x570x700 (с отверстием Ø275, со смещением от оси на 65 мм)	08X18N10T-Y	гр.УЗК ОСТ 108.109.01-92	3,00	23 гр.В
Подраздел 3.2. Требования по надежности				
24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.				
Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования				
<i>Согласно: ОСТ 108.109.01-92</i>				
Подраздел 3.4. Требования к материалам				
<i>08X18N10T-Y ГОСТ5632-72</i>				
Подраздел 3.5 Требования к маркировке				
<i>Согласно: ОСТ 108.109.01-92</i>				
Подраздел 3.6 Требования к упаковке				
<i>Согласно: ОСТ 108.109.01-92</i>				

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки	
<i>Продукция предназначена для поставки на АЭС по 2 классу безопасности. Продукция 2</i>	

*класса безопасности поставляется по планам качества с приемкой ВО "Безопасность" или "ЗАЭС"*

#### **Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров**

*Обязательное предоставление оригиналов заводских документов о качестве и оригиналов планов качества, одновременно с поставкой товара.*

### **РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ**

*- автотранспортом;  
- требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии согласно подраздела №3.6. ТЗ;  
- требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки согласно подраздела №3.6. ТЗ.*

### **РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ**

*Гарантийный срок хранения – 24 месяца с момента поставки с возможностью продления до 36 месяцев, при проведении переконсервации.*

### **РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ**

*24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.*

### **РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

*- поковки относятся ко 2 классу безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).*

### **РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ**

*Термообработка, УЗК.  
Перед изготовлением необходимо предоставить на согласование эскизы поковок.*

### **РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ**

*Количество указано в п. 3.1 ТЗ.  
Поставка в течение 10 календарных дней с даты подписания договора.*

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 1. Согласно закупочной документации к запросу цен.*
- 2. Участник должен быть изготовителем предлагаемой продукции (по номенклатуре п.3.1 ТЗ), привлечение субпоставщиков не допускается.*
- 3. В составе предоставляемой конкурсной документации необходимо предоставить эскизы заготовок в качестве приложения к технической части.*

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

*Согласно закупочной документации к запросу цен.*