



УТВЕРЖДАЮ


«24» 09 2014 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2014


24.09.2014

Техническое задание
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
Листовой металлопрокат 08X18H10T $\delta=2\text{мм}$, 2,5мм, 3мм, 5мм

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
№п/п	Наименование, размеры	Технические требования	Кол-во, кг.
1	Лист 2x1000x2000	08X18H10T (допускается 12X18H10T) ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-75 БТ-ПН-О, М3А (допускается М2А, М3Б, М4А, М4Б, М5Б), т.о., испытание на МКК по методу АМУ.	2448
2	Лист 2,5x1000x2000	08X18H10T (допускается 12X18H10T) ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-75 БТ-ПН-О, М2А (допускается М3А, М3Б, М4А, М4Б, М5Б), т.о., испытание на МКК по методу АМУ.	2479
3	Лист 3x1000x2000	08X18H10T (допускается 12X18H10T) ГОСТ 19904-90 ГОСТ 5582-75 БТ-ПН-О, М2А (допускается М3А, М3Б, М4А, М4Б, М5Б), т.о., испытание на МКК по методу АМУ.	3280
4	Лист 5x1500x5000	08X18H10T (допускается 12X18H10T) ГОСТ 19903-74 ГОСТ 7350-77 Б-ПН-О, М3Б (допускается М2А, М3А) т.о., испытание на МКК по методу АМ или АМУ.	3900
	Итого		12107
Письмо в адрес заказчика с обязательством предоставления Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002 вместе с поставляемой продукцией (в случае поставки продукции импортного производства).			
Подраздел 2.2 Требования к маркировке			
<i>В соответствии с ГОСТ 5582-75 и ГОСТ 7350-77.</i>			
Подраздел 2.3 Требования к упаковке			
<i>В соответствии с ГОСТ 5582-75 и ГОСТ 7350-77.</i>			

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней с даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.
- Письмо в адрес заказчика с обязательством предоставления Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002 вместе с поставляемой продукцией (в случае поставки продукции импортного производства).

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В течение 5 дней с момента подписания Договора и Спецификации