

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СТК»

А.И.Мукомолов



14 08

2014г.

Техническое задание

Предмет закупки
приобретение продукции ЗМ для нужд ООО «СТК».

Северск 2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование		
№ п/п	Наименование	Количество
1.	Муфта компрессионная соединительная ВССК 50-ССД на 50пар арт.05-М047	3 шт

2.	Лента герметизирующая клейкая 19x10,8м односторонняя 88Т	400 шт
3.	8882-С Гель упаковка 385мл	10 шт
4.	Соединитель медных жил UY2, на сращивание, 3М, коробка 100шт.	200 шт
5.	Муфта разветвительная МВССК 30/50 арт.ХТ-0045-0057-2	8 шт
6.	Муфта компрессионная разветвительная МВССК 100-ССД на 100пар с Армокаст номенклатурный номер М-06021	12 шт
7.	Манжета термоусаживаемая XAGA-SLVP 78/15 1,5м	3 м

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция 3М должна быть новой и цельной, выпуска не ранее 2013 года, не бывшая в использовании, не из ремонта, не выставочный образец.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для эксплуатации в местных первичных сетях связи. Для монтажных и ремонтно-восстановительных работ кабеля связи.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемая продукция должен отвечать следующим условиям эксплуатации:
- диапазон температур эксплуатации -50 градусов до +60 градусов;
- температура монтажа -18+60 градусов

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям конструкторской документации завода изготовителя.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям ГОСТов

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Физико-механические, механические и другие свойства должны соответствовать требованиям, указанным в паспорте на изделие.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка должна соответствовать требованиям с дополнениями, изложенными в настоящем подразделе.

На наружной поверхности должна быть нанесена маркировка, содержащая:

- кодовое обозначение или товарный знак, или наименование предприятия-изготовителя;
- марку продукции;
- параметры продукции;
- мерные метки;
- год изготовления.

Допускается в содержании маркировки включать дополнительную информацию, указанную в технических условиях на электротехническую продукцию ЗМ. Маркировка должна быть четкой и прочной.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка продукции должна соответствовать ГОСТу.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Все поставляемые изделия, в части технических требований, обеспечивающих качество изготовления, а также в части проверки материалов, точности размеров должны быть приняты ОТК завода-изготовителя в соответствии с рабочими чертежами и техническими условиями.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Паспорт или сертификат соответствия на поставляемую продукцию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемые изделия должны транспортироваться в условиях исключающих деформацию.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Нет данных.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, указанного в ТУ завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемая продукция должна соответствовать правилам и нормам, принятым в Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Электротехническая продукция ЗМ должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТам..

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Материалы для изготовления изделий должны соответствовать техническим требованиям завода изготовителя.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставляемая продукция должна соответствовать заказанному количеству, и предоставлена в срок.

Срок поставки в течении 30 календарных дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ



№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Начальник отделения ЛКС

Технический директор ООО «СТК»

В.И. Бескровный

А.В. Бочкарев