

**Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»**

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОМТСКО


М.С. Забелин
« 16 02 _____ 2015г.

**Техническое задание
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»**

Предмет закупки: **Поставка листов качественных марок сталей**

Лесной
2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование
<i>Поставка листов качественных марок сталей</i>
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
<i>Товар должен быть новым</i>
Подраздел 1.3 Код ОКП
090000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
<i>3.1.1 Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:</i>			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1.	Сталь 20 К350В 5-II Лист 3*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	37288,14
2.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ Лист 4*1500*6000 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36027,63
3.	Ст. 10 ТВ1 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	35848,54
4.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 16 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	35158,85
5.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 25 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36876,91
6.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36876,91
7.	Ст. 10 ТВ1 Лист 36 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36876,91
8.	Ст. 10 ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36876,91
9.	Ст. 10 ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	37667,87
10.	Ст. 10 ТВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	39871,93
11.	Ст. 10 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	40634,65
12.	Ст. 10 М1-ТВ1 Лист 85 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	40634,65
13.	Ст. 10 Лист 130 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	40634,65
14.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	35931,69
15.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 5 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	35931,69
16.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36685,68
17.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 10 Б ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	35092,09
18.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 12 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	34972,76
19.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 14 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	34961,91
20.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 20*2000*6000 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36529,43

21.	Ст. 20 М1-ТВ1-ТО Лист 25 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36755,42
22.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 28 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36755,42
23.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36755,42
24.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 32 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36755,42
25.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 36 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36755,42
26.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	36755,42
27.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 45 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	37461,64
28.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	37461,64
29.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	40190,89
30.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 70*1500*5000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	40190,89
31.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 80*1600*4500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	40190,89
32.	Ст. 20 ТВ3 Лист 90*1500*4500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	40190,89
33.	Ст. 20 ТВ3 Лист 100*1500*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	40190,89
34.	Ст. 30ХГСА 1 кат. Лист 2,5 Б	ГОСТ4543-71; ГОСТ19904-90; ГОСТ11269-76	168001,79
35.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 6 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	73216,12
36.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	73216,12
37.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 14 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	49438,44
38.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 16 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	49438,44
39.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 28*1500*4000 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	51195,75
40.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 30 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	51195,75
41.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 45 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	52043,21
42.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 50 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	52043,21
43.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 60 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	53487,63
44.	Ст. 40Х М1-ТВ1-ТО Лист 16 ПН.О	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	46519,74
45.	Ст. 40Х М1-ТВ1-ТО Лист 20 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	46519,74
46.	Ст. 35 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 5 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	37837,17
47.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	37554,68
48.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 20 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	38591,60
49.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 25 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	38591,60
50.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 30 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	39015,33
51.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	39015,33
52.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	39015,33
53.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 45*1250*2500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	39015,33
54.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	41587,36
55.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	41587,36
56.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	41587,36
57.	Ст. 45 ТВ3 Лист 90 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	41587,36
58.	Ст. 45 ТВ3 Лист 100*1600*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	41587,36

Подраздел 3.2 Требования к маркировке
<i>В соответствие с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1</i>
Подраздел 3.3 Требования к упаковке
<i>В соответствие с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1</i>

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ</i>
Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>5.1 В случае поставки товара в г. Лесной поставщик обязан за 45 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.</i>
<i>5.2 остальные требования в соответствии с ОСТ 1.90395-91</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

<i>6.1 В соответствие с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1</i>
<i>6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.</i>

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с техническими характеристиками, указанными в подразделе 3.1

РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть российского производства.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

11.1 Количество и сроки поставок товара:

№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во
1.	Сталь 20 К350В 5-II Лист 3*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О	ГОСТ 19904-90; ГОСТ 16523-97	т	20
2.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ Лист 4*1500*6000 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10
3.	Ст. 10 ТВ1 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	1
4.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 16 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
5.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 25 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	18
6.	Ст. 10 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	12
7.	Ст. 10 ТВ1 Лист 36 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
8.	Ст. 10 ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15
9.	Ст. 10 ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5
10.	Ст. 10 ТВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	25
11.	Ст. 10 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5
12.	Ст. 10 М1-ТВ1 Лист 85 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	6
13.	Ст. 10 Лист 130 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15
14.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4
15.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 5 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
16.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	11
17.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 10 Б ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
18.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 12 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
19.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 14 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5

20.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ Лист 20*2000*6000 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15
21.	Ст. 20 М1-ТВ1-ТО Лист 25 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	78
22.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 28 ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	4
23.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	6
24.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 32 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10
25.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 36 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15
26.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10
27.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 45 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	20
28.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10
29.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	20
30.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 70*1500*5000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	12
31.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 80*1600*4500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	15
32.	Ст. 20 ТВ3 Лист 90*1500*4500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	40
33.	Ст. 20 ТВ3 Лист 100*1500*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10
34.	Ст. 30ХГСА 1 кат. Лист 2,5 Б	ГОСТ4543-71; ГОСТ19904-90; ГОСТ11268-76	т	1
35.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 6 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	20
36.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	30
37.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 14 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	1
38.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 16 Б ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	1,5
39.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 28*1500*4000 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	2
40.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 30 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	6
41.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 45 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	25
42.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 50 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	5
43.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 60 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	5
44.	Ст. 40Х М1-ТВ1-ТО Лист 16 ПН.О	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	1
45.	Ст. 40Х М1-ТВ1-ТО Лист 20 ПН.НО	ГОСТ4543-71; ГОСТ19903-74; ГОСТ11269-76	т	1,5
46.	Ст. 35 М1-ТВ1-КИ-ТО Лист 5 Б ПН.О	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	1
47.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	1,5
48.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 20 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	2,5
49.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 25 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	8
50.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 30 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	3
51.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	8
52.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5
53.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 45*1250*2500 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	50
54.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 60 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	5
55.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	12
56.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10
57.	Ст. 45 ТВ3 Лист 90 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93	т	10

58.	Ст. 45 ТВ3 Лист 100*1600*4000 ПН.НО	ГОСТ 1050-88; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 1577-93						т	10
<i>11.2 Поставка товара Поставщиком осуществляется в соответствии с графиком:</i>									
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь
1.	Сталь 20 К350В 5-II Лист 3*1250*2500 БТ-БШ-БД ПВ.О			20					
2.	Ст. 10 М1- ТВ1-КИ Лист 4*1500*6000 Б ПН.О			10					
3.	Ст. 10 ТВ1 Лист 5 Б ПН.НО				1				
4.	Ст. 10 М1- ТВ1-КИ-ТО Лист 16 ПН.О			3					
5.	Ст. 10 М1- ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 25 ПН.О			12			6		
6.	Ст. 10 М1- ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О			12					
7.	Ст. 10 ТВ1 Лист 36 ПУ.О			3					
8.	Ст. 10 ТВ1 Лист 40 ПН.НО			10			5		
9.	Ст. 10 ТВ1 Лист 50 ПН.НО			5					
10.	Ст. 10 ТВ1 Лист 60 ПН.НО			10					15
11.	Ст. 10 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО				5				
12.	Ст. 10 М1-ТВ1 Лист 85 ПН.НО			6					
13.	Ст. 10 Лист 130 ПН.НО			15					
14.	Ст. 20 М1- ТВ1-КИ Лист 4 Б ПН.НО				4				
15.	Ст. 20 М1- ТВ1-КИ Лист 5 Б ПН.О			3					
16.	Ст. 20 М1- ТВ1-КИ Лист 8 Б ПН.НО			11					
17.	Ст. 20 М1- ТВ1-КИ Лист 10 Б ПУ.О			3					
18.	Ст. 20 М1- ТВ1-КИ-ТО Лист 12 ПУ.О			3					
19.	Ст. 20 М1- ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 14 ПУ.О			5					
20.	Ст. 20 М1- ТВ1-КИ Лист 20*2000*6000 ПН.О			8				7	

21.	Ст. 20 М1-ТВ1-ТО Лист 25 ПН.О			45		33		
22.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 28 ПН.О				4			
23.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 30 ПУ.О			6				
24.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 32 ПН.НО			6		4		
25.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 36 ПН.НО			10		5		
26.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 40 ПН.НО			5		5		
27.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 45 ПН.НО			15		5		
28.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 50 ПН.НО			5		5		
29.	Ст. 20 М1-ТВ1-КИ-КУВ1 Лист 60 ПН.НО			20				
30.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 70*1500*5000 ПН.НО			4	4			4
31.	Ст. 20 М1-ТВ1 Лист 80*1600*4500 ПН.НО			10		5		
32.	Ст. 20 ТВ3 Лист 90*1500*4500 ПН.НО			10	10			20
33.	Ст. 20 ТВ3 Лист 100*1500*4000 ПН.НО			5		5		
34.	Ст. 30ХГСА 1 кат. Лист 2,5 Б			1				
35.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 6 Б ПН.НО			20				
36.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 8 Б ПН.НО			20	10			
37.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 14 Б ПН.НО			1				
38.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 16 Б ПН.НО				1,5			
39.	Ст. 30ХГСА 3 кат. п/гр б Лист 28*1500*4000 ПН.НО				2			
40.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 30 ПН.НО			6				

41.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 45 ПН.НО			25				
42.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 50 ПН.НО					5		
43.	Ст. 30ХГСА 4 кат. п/гр. б Лист 60 ПН.НО					5		
44.	Ст. 40Х М1- ТВ1-ТО Лист 16 ПН.О			1				
45.	Ст. 40Х М1- ТВ1-ТО Лист 20 ПН.НО			1,5				
46.	Ст. 35 М1- ТВ1-КИ-ТО Лист 5 Б ПН.О			1				
47.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 5 Б ПН.НО			1,5				
48.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 20 ПН.НО			2,5				
49.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 25 ПН.НО			5		3		
50.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 30 ПН.НО			3				
51.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 40 ПН.НО			4		4		
52.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 50 ПН.НО			5				
53.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 45*1250*2500 ПН.НО				50			
54.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 60 ПН.НО			5				
55.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 70 ПН.НО			4		4		4
56.	Ст. 45 М1-ТВ1 Лист 80 ПН.НО			5		5		
57.	Ст. 45 ТВ3 Лист 90 ПН.НО			5		5		
58.	Ст. 45 ТВ3 Лист 100*1600*4000 ПН.НО			5		5		

1.3 Допускается отклонение в количестве поставляемого товара, по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы