



Примечания:

1. Высотная съемка произведена от реперов.

2. На план нанесены геодезические знаки:
а) пункты полигонометрии
б) репера ??

При проектировании и строительстве предусмотреть сохранность геодезических знаков в соответствии с Положением об охранных зонах и охране геодезических знаков на территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 07.10.96 г. № 1170.

3. Подземные сооружения, не имеющие выхода на поверхность, нанесены по исполнительным чертежам и данным полевого обследования.

4. До производства земляных и строительных работ вблизи охранной зоны между опорами кабельной линии связи на место проведения работ вызвать представителя Ростехнадзора по телефону: 314-42-18, 571-10-48 (круглосуточно).

5. Экспликация колодезь подземных сооружений составлена по плану.

6. Полнота и местоположение подземных сооружений согласованы с эксплуатирующими организациями.

		Открытое акционерное общество "Трест геодезических работ и инженерных изысканий"	
Для служебного пользования	Уч. ? 125 по кн. №43	Изготовлено — 1 экз. Количество листов в одном экз. — 1	
Копия топографического плана Адрес: Всеволожский р-он, ст. Капитолово		Шифр заказа: 477-11(681)	Дата: 05.08.11 г.
Объект: для проекта строительства котельной.		Масштаб: 1:500	
План составлен:	Литовой части	на июль 2011 г.	Система координат — местная 1964 г.
материалом:	Высотной части	на июль 2011 г.	Система высот — Балтийская 1977 г.
съемки:	Подземных сооружений	на июль 2011 г.	Балтийская 1977 г.
Приложение: экспликация колодезь подземных сооружений выдана в электронном виде			
Гл. инженер	Коршунов Б.М.	Нач. камер. гр.	Матвеева В.В.
Нач. отдела	Ломашев Н.А.	Вед. инженер	Евдальева И.В.
Зам. нач. отд.	Немков А.Н.	Составитель	Юрсова Л.Д.
Нач. экспед.	Веселов А.М.	Топограф	Хрусталева А.А.

Размножено

Дата	Номер разрешения	Кем выдано	Способ размножения	Колич. экз.	Примечание
05.08.11 г.		Ген. дир. ОАО "Тр. ГРИИ"	электронный	1	



Экспликация зданий и сооружений

Номер по генплану	Наименование	Примечание
1	Котельная автоматизированная мощностью 6,4 МВт	

Условные обозначения

- Граница благоустройства
- Проектируемая котельная
- Проектируемые дороги
- Существующий кабель высокого напряжения, подлежащий переносу
- Существующая ливневая канализация, подлежащая переносу
- Существующий телефонный кабель, кабель, подлежащий переносу
- Существующие поребрики, подлежащие разборке
- Существующая бытовая канализация, подлежащая переносу

						2803/ЭИ-КОТ-ПЗУ		
						Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала ОАО "СПб ИЗОТОП" Ленинградская обл. Всеволожский район г.п. Кузьмолесский, ст. Капитолово		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Котельная автоматизированная мощностью 6,4 МВт	Стадия	Лист
ГПИ	Г.Радугин	06.11					II	
Разработал	Н.Захарова	06.11				Схема планировочной организации земельного участка		
		06.11						
						М 1: 500		