


Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник ОМТКСО

  
М.С. Забелин  
«31» 01 2014г.

Техническое задание  
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий для  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Предмет закупки: поставка кругов, листов рядовых марок сталей

Исполнитель

  
И.В. Брюхин

Лесной  
2014

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

### РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

### РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

### РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

### РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

### РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

<b>Подраздел 1.1 Наименование</b>
<i>Поставка кругов, листов рядовых марок сталей</i>
<b>Подраздел 1.2 Сведения о новизне</b>
<i>Товар должен быть новым</i>
<b>Подраздел 1.3 Код ОКП</b>
093000

## РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

<i>Выпуск товарной продукции</i>
----------------------------------

## РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров			
Наименование, технические, функциональные и качественные характеристики закупаемых товаров:			
№ п/п	Товар	Технические характеристики	Максимальная цена без учета НДС, рублей
1	СтЗсп 2 Круг 10 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	26282,48
2	СтЗсп 2 Круг 32 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	26141,25
3	СтЗсп 2 Круг 40 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	26141,25
4	СтЗсп 2 Круг 85 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	25974,58
5	СтЗсп 2-2ГП Круг 90 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	26398,31
6	СтЗсп 2-2ГП Круг 100 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	27189,26
7	СтЗсп 2-2ГП Круг 140 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	26257,06
8	СтЗсп Круг 270 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	30036,72
9	СтЗсп ОК360В-5-IV-св Лист 2 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	24152,54
10	СтЗсп св-5 Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23536,72
11	СтЗсп св-5 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23536,72
12	СтЗсп св-5 Лист 6 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23536,72
13	СтЗсп св-5 Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23536,72
14	СтЗсп 5-св Лист 12 Б ПН.О	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23536,72
15	СтЗсп 2 Лист 14 ПН.О	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23677,97
16	СтЗсп 2 Лист 20 ПН.О	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23395,48
17	СтЗсп 2 Лист 25 ПН.О	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23395,48
18	СтЗсп 2 Лист 30 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23395,48
19	СтЗсп 2 Лист 32 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23381,36
20	СтЗсп 5 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	23395,48

21	СтЗсп св-5 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	24228,81
22	СтЗсп св-5 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	25923,73
23	СтЗсп св-5 Лист 100 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	26516,95
24	Ст. 09г2с 325-12-св Лист 14 ПН-О	ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19281-89	25474,58
25	Ст. 09г2с 265-12 Лист 80 ПН-НО	ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19281-89	27437,86
26	Ст. 10хснд 390-св-5 Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 19281-89; ГОСТ19903-74	33485,87
27	Ст. 10хснд 5 Лист 6	ГОСТ 19281-89; ГОСТ19903-74	33429,38
28	Ст. 10хснд 390-12 Лист 10 Б ПН.О	ГОСТ 19281-89; ГОСТ19903-74	33429,38
29	Ст. 10хснд 7 Лист 20	ГОСТ 19281-89; ГОСТ19903-74	33429,38

### Подраздел 3.2 Требования к маркировке

*В соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1*

### Подраздел 3.3 Требования к упаковке

*В соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1*

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

*Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 в части, не противоречащей нормам ГК РФ*

### Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

*Товар удостоверяется сертификатом качества завода-изготовителя, в случае предоставления копии, она должна быть подписана (с расшифровкой) и заверена подлинной печатью Поставщика.*

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

*5.1 В случае поставки товара в г. Лесной поставщик обязан за 45 дней до планируемой даты поставки уведомить Покупателя об автотранспорте и физических лицах, сопровождающих автотранспорт, и предоставить Покупателю необходимую информацию для оформления их въезда в город в соответствии с действующими режимными требованиями (наличие гражданства РФ, полные паспортные данные, наличие/отсутствие судимости, наличие/отсутствие оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и др.). При невыполнении настоящего условия или несоответствии физических лиц действующим режимным требованиям, Поставщик несет все возможные неблагоприятные последствия, связанные с этим условием.*

*5.2 остальные требования в соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1*

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

*6.1. Требования к гарантийным срокам хранения в соответствии с ГОСТ, указанными*

в подразделе 3.1

6.2. Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии (в случае выявления внешних и внутренних дефектов) от Покупателя обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

## РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ, указанными в подразделе 3.1

## РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

### 11.1 Количество поставок товара:

№	Товар	Технические характеристики	Един. изм.	Кол-во
1	СтЗсп 2 Круг 10 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	т	0,5
2	СтЗсп 2 Круг 32 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	т	0,5
3	СтЗсп 2 Круг 40 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	т	1
4	СтЗсп 2 Круг 85 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	т	2
5	СтЗсп 2-2ГП Круг 90 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	т	3
6	СтЗсп 2-2ГП Круг 100 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	т	3
7	СтЗсп 2-2ГП Круг 140 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	т	1,5
8	СтЗсп Круг 270 В1	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005	т	3
9	СтЗсп ОК360В-5-IV-св Лист 2 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 16523-97	т	5
10	СтЗсп св-5 Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	т	10

11	СтЗсп св-5 Лист 5 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	5
12	СтЗсп св-5 Лист 6 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	20
13	СтЗсп св-5 Лист 8 Б ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	2.5
14	СтЗсп 5-св Лист 12 Б ПН.О	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	4.5
15	СтЗсп 2 Лист 14 ПН.О	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	1
16	СтЗсп 2 Лист 20 ПН.О	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	3
17	СтЗсп 2 Лист 25 ПН.О	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	5
18	СтЗсп 2 Лист 30 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	3
19	СтЗсп 2 Лист 32 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	3
20	СтЗсп 5 Лист 40 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	9
21	СтЗсп св-5 Лист 50 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	4
22	СтЗсп св-5 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	4
23	СтЗсп св-5 Лист 100 ПН.НО	ГОСТ 380-2005; ГОСТ 19903-74; ГОСТ 14637-89	Т	10
24	Ст. 09г2с 325-12-св Лист 14 ПН.О	ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19281-89	Т	1
25	Ст. 09г2с 265-12 Лист 80 ПН.НО	ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19281-89	Т	4
26	Ст. 10хснд 390-св-5 Лист 4 Б ПН.НО	ГОСТ 19281-89; ГОСТ19903-74	Т	3
27	Ст. 10хснд 5 Лист 6	ГОСТ 19281-89; ГОСТ19903-74	Т	3
28	Ст. 10хснд 390-12 Лист 10 Б ПН.О	ГОСТ 19281-89; ГОСТ19903-74	Т	5
29	Ст. 10хснд 7 Лист 20	ГОСТ 19281-89; ГОСТ19903-74	Т	2
<b>Всего:</b>				<b>121,5</b>

*11.2 Срок поставки:*

*позиции 1-7,9,10,14,17-22,24,26-29 – поставка до 31.03.2014;*

*позиции 8,11,16,25 – поставка до 30.04.2014*

*позиции 12,13,15,23 – поставка до 31.05.2014*

*11.3 допускается отклонение в количестве поставляемого товара; по причинам, связанным с технологией изготовления, не превышающее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения 10 (десяти) процентов от количества.*

## РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы