

ОАО « Машиностроительный завод»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Цех № 51 корпус 142

Номер подразделения , корпуса

Составлен:

Балансовая стоимость объекта: 1 033 206.00 руб.

По состоянию на: 01.01.2007 износ 36,31 %.

По состоянию на:

1. Общие сведения

1.1. Год постройки 1986

1.2. Этажность:

Производственной части оси 2-8 - 1 этаж без подвала.

Служебно-бытовой части - 3 этажа без подвала.

1.3. Площадь застройки, всего 2635 м²

в том числе:

а) Производственной части - 1771 м²

б) Служебно-бытовой части - 864 м²

1.4. Строительный объем, всего 28985 м³

в том числе:

а) Производственной части - 19481 м³

б) Служебно-бытовой части - 9504 м³

2. Конструктивная характеристика здания

2.1. Производственная часть

2.1.1. Фундаменты бутобетонные

2.1.2. Колонны и подкрановые балки металлические, железобетонные

2.1.3. Стены и перегородки кирпичные

2.1.4. Несущие конструкции перекрытия металлическое

2.1.5. Несущий элемент кровли и утеплитель

2.1.6. Кровля (водоизолирующий слой) рулонная,

2.2. Служебно-бытовая часть

2.2.1. Фундаменты бутобетонные

2.2.2. Несущий каркас металлический

2.2.3. Стены и перегородки кирпичные

2.2.4. Перекрытия железобетонные плиты

2.2.5. Несущий элемент кровли и утеплитель

2.2.6. Кровля (водоизолирующий слой) рулонная


3. Площадь помещений в м²

Наименование помещений	Всего	В том числе:	
		В одноэтажной части помещения	В многоэтажной части помещения
Производственная площадь	1771	1771	-
В том числе:			-
На антресолях	-	-	-
В подвалах	-	-	-
Площадь складов	24	24	-
В том числе:			
На антресолях	-	-	-
В подвалах	-	-	-
Площадь служебных помещений	864	864	-
В том числе:			
На антресолях	-	-	-
В подвалах	-	-	-
Площадь столовых	-	-	-
Площадь медпунктов	-	-	-
Площадь гардеробных	216	216	-
Площадь душевых	32	32	-
Площадь умывальных	-	-	-
Площадь санузлов	24	24	-
Площадь прочих помещений	-	-	-



4. Схематические планы и площади полов

4.1. Планы

4.1.1. План полов производственной и служебно-бытовой части (оси 1-8)



4.1.2. План полов служебно-бытовой части (оси 1-2)



4.2. Площади полов в м²

Наименование площади полов	В производственной части	В служебно- бытовой части	Всего
Бетонные		-	
Гранитные	-	-	-
-Чугунные, стальные	-	-	-
Асфальтовые	-	-	-
Цементные	-	-	-
Мозаичные	1771	2344	4115
Из керамической плитки	-	248	248
Паркетные	-	-	-
Дощатые	-	-	-
Линолеумные	-		
Наливные полимерные	-	-	-
Пластикатные	-	-	-
Из плитки ПВХ	-	-	-
Прочие	-	-	-

5. Размеры наружных поверхностей ограждающих конструкций в м²

- 5.1. Площадь стен за вычетом проемов 2035 м²
5.2. Площадь торцевых стенок фонарей
5.3. Площадь световых светопроемов, всего 369 м²
5.4. Площадь фонарного остекления -м²
5.5. Общая площадь остекления стенового и фонарного 369 м²
5.6. Количество и площадь автоворот 2 шт.
Площадь 27 м²
5.7. Количество и площадь железнодорожных ворот _____ шт.
5.8. Количество и площадь наружных дверей 2 шт.
5.9. Площадь кровли, всего 2650 м²
в том числе:
а) мягкой 2650 м²
б) асбошиферной
в) из кровельной стали

6. Размеры внутренних поверхностей ограждающих и несущих конструкций
одноэтажной части

6.1. Развернутая площадь перекрытия, всего

в том числе :

а) железобетонного 1730 м²

б) деревянного

в) металлического 2650

6.2. Площадь стен 1200 м²

6.3. Площадь перегородок всего 380 м²

6.4. Развернутая поверхность колон:

а) металлических 35 м²

б) железобетонных и кирпичных

в) прочих

6.5. Развернутая поверхность подкрановых балок

а) железобетонных

б) металлических -

6.6. Развернутая поверхность:

- металлических прогонов перекрытия
- металлических ферм перекрытия
- металлических связей перекрытия
- прочих металлоконструкций
- труб промразводок
- вентиляционных систем
- внутренних дверей и ворот

7. Проектные данные о допускаемых полезных нагрузках на основные
несущие конструкции и элементы здания

На фермы или балки перекрытий одноэтажной части (попролетно)

На подкрановые балки



На полы одноэтажной части (попролетно) с изображением схемы или плана
нагрузок 2 кг/см².

На междуэтажные перекрытия многоэтажной части (поэтажно) с
составлением схемы плана нагрузок

Приложение №1: Строительный паспорт здания 142

Приложение I
к техническому
паспорту 142

План на отм. 0



Примечание. Паспорт составлен на
основании заботливых обмеров здания 142

Основные показатели		Строительная характеристика		Техническая документация	
№	Наименование	Показатель	Материал	№	ГСПИ
1	Площадь застройки	159	Бетонные	15	Арх. строит. часть
2	Развернутая площадь	138	кирпичные	16	Инв. комп. ведомости
3	Строительная кубатура	655	железобетонное	17	заглавного листа или
4	Назначение здания по сост. на 1-1-72г.	произв.	шлак	18	чертежа плана
5	Назначение здания по п. 3 реконструкции	произв.	рулонная	19	УИВ 858041111
6	Проект VIII - 1968г.	отопл.	цементные		
7	Отопленное или холодное				
		отопл.		Строительный паспорт здания 142	Зак. № 174А
				Нач. отд. Составит. Сверил.	К.А. Мист. Р.А. Мист. 1 1
			ФОРМАТ 11		Удостоверено 107