

Орлову А.В.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
(Госкорпорация «Росатом»)

П Р И К А З

18 ОКТ 2013

Москва

№ 1/1113-П

О стандартизации оснащения автоматизированных систем Госкорпорации «Росатом», обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не составляющую государственную тайну, средствами защиты информации

В целях повышения эффективности и качества информационно-технического обслуживания, осуществления единой политики по защите информации при обработке информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну, на аттестованных по требованиям безопасности информации объектах информатизации Госкорпорации «Росатом»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить стандарт оснащения автоматизированных систем Госкорпорации «Росатом», обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не составляющую государственную тайну (далее - Стандарт), программным обеспечением и средствами защиты информации (приложение).

2. Предоставить заместителю генерального директора Госкорпорации «Росатом» по безопасности Денисову К.И. право внесения изменений в Стандарт.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Госкорпорации «Росатом» по безопасности Денисова К.И.

Генеральный директор



С.В. Кириенко

А.А. Привалов
8 (499) 949-45-04

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»		
Вх. №	<u>1/1113-П</u>	
« <u>21</u> »	<u>10</u>	20 <u>13</u> г.
Кол-во листов <u>1+1</u>		

Приложение к приказу
Госкорпорации «Росатом»
от 18.10.2013 № 1/1113-П

Стандарт
оснащения автоматизированных систем Госкорпорации «Росатом»,
обрабатывающих информацию ограниченного доступа, не составляющую
государственную тайну, программным обеспечением и средствами защиты
информации

1. Программно-техническое оснащение автоматизированных систем:

№ п/п	Наименование средств защиты информации	Стандартная конфигурация при создании новой АС
1	Secret Net	версия 6.5 и старше
2	Антивирус Касперского	версия 6 и старше
3	MaxPatrol	версия 8 и старше
4	Websense Data Security Suite	версия 7.6 и старше
5	Symantec Security Information Manager	версия 4.8 и старше
6	МЭ Cisco	по согласованию с ДЗГТИ
7	МЭ Palo Alto	по согласованию с ДЗГТИ

Техническое оснащение конкретной автоматизированной системы принимается по согласованию с ДЗГТИ.

2. Критерии, определяющие возможность замены используемых средств защиты информации (СЗИ) на новые:

невозможность либо экономическая нецелесообразность ремонта вышедшего из строя оборудования;

несоответствие минимальным конфигурациям при условии невозможности либо экономической нецелесообразности модернизации СЗИ.

Решение о необходимости замены СЗИ по указанным критериям принимается ДЗГТИ по заявке руководителя структурного подразделения.

На АСЗИ, аттестованных до введения настоящего стандарта, разрешается использование сертифицированных средств защиты информации до сроков модернизации/переаттестации АС.