

ПРОТОКОЛ

о продлении запроса котировок цен №PZ1861 «Поставка анализатора жидкости люминесцентного "Флюорат" 02-2М и комплектующих к нему для анализа урана»

г. Новоуральск

Дата создания протокола: 16.09.2010 года

1. Оператор торгов: ООО «Аукционный Конкурентный Дом»
Место проведения запроса котировок цен: «www.A-K-D.ru»
Уникальный номер запроса котировок цен на указанном сайте: Z1861
2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральский научно-конструкторский центр»
(ул. Дзержинского, дом 2, город Новоуральск, Свердловская обл., 624130)
3. Наименование запроса котировок цен: «Поставка анализатора жидкости люминесцентного "Флюорат" 02-2М и комплектующих к нему для анализа урана».
Извещение о проведении запроса котировок цен было размещено на сайте <http://www.a-k-d.ru> в сети Интернет 13 августа 2010г.
4. Решение о продлении срока подачи котировочных заявок:
 1. На основании части 6 статьи 50 Единого Отраслевого Стандарта закупок ГК Росатом - срок подачи котировочных заявок продлевается на 4 рабочих дня.
 2. Установить следующую дату окончания приема заявок - 21.09.2010 года, 10:00:00 (по московскому времени).
 3. Настоящий протокол разместить на сайте <http://www.a-k-d.ru>

Председатель комиссии:

Мурашкин М.Ю., технический директор, заместитель
генерального директора



Секретарь комиссии:

Агафонова Е.А., техник по учету




Члены комиссии:

Белоусов И.В., начальник бюро МТСиС



Зубенко А.Ф., заместитель генерального директора по
безопасности



16.09.2010

Леонтьев С.А., руководитель группы ПИГЦиО

