

901-SR-499

ООО «СибРегионПромсервис»

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Общество с ограниченной
ответственностью

«СибРегионПромсервис»
(ООО «СРПС»)

ул. Курчатова, 1, г. Северск Томской обл.,
636039

Тел.: (3823) 55-22-00. Факс: (3823) 53-06-21

E-mail: sibregionprom@atomsib.ru

ОКПО 90301343, ОГРН 1117024000510

ИНН/КПП 7024034570/702401001

14.04.2014, № 1458

Техническое задание на поставку
нержавеющего металлопроката

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО
«СибРегионПромсервис»

А.С. Киселев

« » 2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения договора на поставку нержавеющей металлопроката 12Х18Н10Т
для нужд ООО «СибРегионПромсервис»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Нормативный документ	Единица измерения	Количество	Кол-во (в альтер.ед.изм.)
✓ 1	Лист Б-ПН-О-2х1250х2500 12Х18Н10Т-М26	ГОСТ 19903-74;ГОСТ 5582-75	кг	280	
✓ 2	Лист Б-ПН-О-16 12Х18Н10Т-М26	ГОСТ 19903-74	кг	80	
✓ 3	Лист Б-ПН-О-18 12Х18Н10Т-М26	ГОСТ 19903-74	кг	600	
✓ 4	Лист Б-22,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 19903-74	кг	600	
✓ 5	Лист ПВ-О-24х1500х3000 12Х18Н10Т-М26	ГОСТ 19903-74	кг	60	
✓ 6	Лист Б-30,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 19903-74	кг	863	
✓ 7	Лист Б-ПН-О-36 12Х18Н10Т-М26	ГОСТ 19903-74	кг	800	
✓ 8	Труба 12х2,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 9941-81	м	6	3кг
✓ 9	Труба 14х2,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9941-81	п.м	7,5	5кг
✓ 10	Труба 20х2,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9941-81	п.м	12	11кг
✓ 11	Труба 25х2,5 12Х18Н10Т	ГОСТ 9941-81	п.м	10	14кг
✓ 12	Труба 25х3,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9941-81	п.м	150	247кг
✓ 13	Труба 32х3,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9941-81	п.м	180	391кг
✓ 14	Труба 32х3,5 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9941-81	п.м	52,5	131кг
✓ 15	Труба 57х3,5 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9941-81	п.м	200	935кг
✓ 16	Труба 57х4,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 11068-81	п.м	48	254кг
✓ 17	Труба 76х5,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9941-81	м	175	1552кг
✓ 18	Труба 89х4,5 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9941-81	п.м	175	1662кг
✓ 19	Труба 108х5,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 9940-81	кг	1286	100м
✓ 20	Труба 159х6 12Х18Н10Т	ГОСТ 9940-81	п.м	3	69кг
✓ 21	Труба 219х10,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 9940-81	п.м	5	261кг
✓ 22	Труба 325х10,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 9941-81	п.м	5,3	417кг
✓ 23	Труба 76х6,0 12Х18Н10Т	ГОСТ 5632-72;ГОСТ 9940-81	п.м	207	2172кг
✓ 24	Круг 20-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	80	
✓ 25	Круг 30-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5632-72	кг	11	
✓ 26	Круг 40-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	343	
✓ 27	Круг 45-В1 12Х18Н10Т-6	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	тн	0,8	
✓ 28	Круг 50-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	570	
✓ 29	Круг 60-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	131	

30	Круг 65-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	150	
31	Круг 70-В1 12Х18Н10Т-6	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	525	
32	Круг 80-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	200	
33	Круг 90-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	200	
34	Круг 110-В1 12Х18Н10Т-6	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	200	
35	Круг 130-В1 12Х18Н10Т-6	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	400	
36	Круг 150-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	400	
37	Круг 180-В1 12Х18Н10Т	ГОСТ 2590-2006;ГОСТ 5949-75	кг	500	
38	Круг 200-НД 12Х18Н10Т	ГОСТ 1133-71;ГОСТ 5949-75	кг	100	

1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Отгрузка сопровождается паспортами/сертификатами качества, оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ) с отметкой о приемке МКК. Металлопрокат должен быть стойким против межкристаллитной коррозии. Проверка склонности к МКК по ГОСТ 6032-2003.

2. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику.
Согласование объемов поставок с покупателем обязательно.

3. Производство России.

Поставка продукции без комплекта документов, перечисленных выше, не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении)

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.5 Код ОКП

096488

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления нестандартизированного оборудования химического производства

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В соответствии с требованиями завода-изготовителя

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Указаны в таблице 1.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировку наносят непосредственно на металлопродукцию, если она не подлежит упаковке, и на ярлыки, если металлопродукция упакована в пачки, мотки, рулоны, связки мотков или стопы рулонов.

Каждый пакет или деревянный ящик, в который упакована продукция, должен иметь ярлык по ГОСТ, содержащий обозначение стандарта или нормативно-технической документации, размер металлопроката, марку стали, номер плавки, номер партии, массу и размеры в миллиметрах, товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается на ярлыке указывать и другие данные.

На металлопродукцию, которая не подлежит упаковке, маркировку наносят на расстоянии не более 200 мм от торца каждого прутка, заготовки (всех видов), полосы, листа или кромки листа либо на торце прутка, заготовки, листа или на наружном витке рулона.

Маркировку на ярлык наносят клеймением, электрографом, штампом, несмываемой краской или другим способом, обеспечивающим качество ее выполнения.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Отгрузка сопровождается паспортами/сертификатами качества, оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ) с отметкой о приемке МКК. Металлопрокат должен быть стойким против межкристаллитной коррозии. Проверка склонности к МКК по ГОСТ 6032-2003.

Поставка продукции без комплекта документов, перечисленных выше, и без маркировки, указанной в п. 4.4 не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов и выполнения маркировки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Документы о качестве (сертификат, паспорт с отметкой о приемке МКК). Предоставление отгрузочных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения в соответствии с паспортом качества завода-изготовителя

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

В соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах (ГОСТ, ТУ), приведенных в таблице 1.

Отметка о приемке на основании испытаний МКК.

Проверку стойкости против межкристаллитной коррозии сталей всех марок, проводят по ГОСТ 6032.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Толеранс: +/- 10%

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

в течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчика поставщику. Плановая периодичность поставок продукции – 2 поставки равномерными партиями за весь период действия договора. Возможна поставка всего объема продукции одной партией по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сопроводительные документы должны быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОПЛАТЫ

Сроки **поставки товара:** в течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчика поставщику. Плановая периодичность поставок продукции – 2 поставки равномерными партиями за весь период действия договора. Возможна поставка всего объема продукции одной партией по согласованию с Заказчиком.

Место **поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:** склад Покупателя, расположенный по адресу 636000, Томская обл,

Северск г, Автодорога ул, 14/19, стр. 73.

Оплата продукции: 100% оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад Покупателя и предоставления оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, гарантийные обязательства) и сертификатов/паспортов качества с отметкой о приемке МКК.Metalloprokat должен быть стойким против межкристаллитной коррозии. Проверка склонности к МКК по ГОСТ 6032-2003.

Исполнитель

М.П. Дудник

Начальник ПТО

А.К.Гусаров

Специалист по КАР

Е.В.Ермилова