

Согласовано

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Ине. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Опоры под паропровод. Общие данные.	
2	Схема расположения металлических конструкций под отм. 25,000	
3	Схема расположения металлических конструкций под отм. 18,000	
4	Схема расположения металлических конструкций под отм. 12,000	
	Ведомость элементов	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Каталог МКТ	Руководство по проектированию	
	Прилагаемые документы	
2377-1-КМ.С	Спецификация металлопроката	Листов 2

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Данный комплект проектной документации разработан на основании технического задания на разработку рабочего проекта "Ремонт с заменой элементов главных паропроводов котлов ст. №1-3 ЗАО "Саровская Генерирующая Компания".
Заказчик: ЗАО "Саровская Генерирующая Компания"
2. Рабочая документация разработана в соответствии со следующими нормами, правилами и стандартами:
- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";
- ГОСТ 21.501-93 "Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей";
- СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия";
- СНиП II-23-81* часть II "Нормы проектирования". Глава 23 "Стальные конструкции".
3. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола главного корпуса.
4. Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии со:
- СНиП 12-03-2001 ч.1 "Безопасность труда в строительстве". Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 ч.2 "Строительное производство";
- СНиП II-23-81* "Стальные конструкции";
- СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
5. Металлоконструкции очистить от пыли, грязи, ржавчины и окрасить в два слоя эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.
6. Сварку вести электродами Э42 по ГОСТ 9467-75.
7. Ширину швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, но не менее 5мм.
8. Для неоговоренных монтажных стыков принять усилия ±5т.

						2377-1-КМ			
						Нижегородская обл., г. Саров, Варламовское шоссе, 31 ЗАО "Саровская Генерирующая Компания" (ТЭЦ)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Ремонт с заменой элементов главного паропровода котла ТС-35 станц.№1	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Николаева						Р	1	
Пров.	Киселев								
Н. контр.	Куликов								
						Опоры под паропровод. Общие данные.	ООО "НЦТД"		