


Утверждаю:

Руководитель подразделения


_____/М.С. Забелин/
« 3 » 03 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки:

поставка автошин

Исполнитель: _____



И.И. Левицкая

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка автошин

№	Наименование	Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)	Един. измер.	Кол-во	Макс. цена за единицу закупаемого товара, с НДС, (руб.)
1	Автошина 15,5x38 с/х	ГОСТ 12715-95 (пневматическая, диагональная, макс. грузоподъемность 2060, макс. скорость 30км/час)	шт	26	260 744,99
2	Автошина 300x508	ГОСТ 5513-97 (тип рисунка протектора-дорожный, индекс нагрузки -149/145, индекс скорости -100(J), норма слойности -16)	шт	100	891 033,33
3	Автошина 185X75R16C(K-156)	ГОСТ 20993-75 (тип рисунка протектора – универсальный, ширина профиля, мм-223, макс. скорость – 160, максим. Допустимая нагрузка – 900)	шт	66	198 215,60
4	Автошина 240x508	ГОСТ 5513-97 (тип рисунка протектора-универсальный, максимальная скорость, км/ч-100, норма слойности-12, максимальная нагрузка-1800)	шт	40	192 334,13
5	Автошина 225/75R16 (УАЗ)	ГОСТ 20993-75 (тип рисунка протектора-универсальный, максимально допустимая нагрузка-950кг)	шт	10	26 707,93
6	Автошина 8,40x15	ТУ 38 104108-98 (тип рисунка протектора-универсальный. индекс грузоподъемности-99, максимальная нагрузка Н(кгс)-775, ширина профиля, мм-218)	шт	20	42 406,67
7	Автошина 215/75R17,5	ГОСТ 20993-75(норма слойности 16PR, нагрузка на шину 2179)	шт	34	146 830,13
8	Автошина 260x508	ГОСТ 5513-97 (тип рисунка протектора-универсальный, тип конструкции-радиальный. норма слойности НС-12, индекс нагрузки 136. Максимальная нагрузка, кгс – 2240, максимальная скорость-100)	шт	100	618 636,67
9	Автошина 215/65R16 K-181	ГОСТ 20993-75(тип рисунка протектора-	шт	10	28 397,33

		универсальный, , максимально допустимая нагрузка-950кг)			
10	Автошина 425X85R21	ТУ 38 604-11-02-95(тип рисунка протектора-пов. проходимости, норма слойности-14/18, индекс грузоподъемности146/156)	шт	10	238 319,33
11	Автошина 235X75R17,5	ГОСТ 20993-75 (тип рисунка протектора- дорожный, исполнение-TL, ширина профиля, мм-233, максимально допустимая нагрузка,кг – 1900, максимальная скорость, км/ч-130)	шт	18	134 082,12
12	Автошина 320x508	ГОСТ 5513-97 (рисунок протектора-универсальный, индекс грузоподъемности 150/146, макс. скорость 85, норма слойности-16)	шт	55	593 706,67
13	Автошина 280x508	ГОСТ 5513-97 (тип рисунка протектора-повышенной проходимости норма слойности: - обод: 7,0-20 макс. нагрузка:3000кгс макс. скорость:100, индекс нагрузки -100)	шт	43	401 749,00
14	Автошина 12.00R22,5	ГОСТ 5513-97(индекс грузоподъемности 150/147, 16-ти слойная, универсальная)	шт	32	315 272,53
15	Автошина 16.00-24с/х	ГОСТ 7463-89(тип рисунка- повышенной проходимости, макс. нагрузка – 4125кгс. Макс. скорость 50)	шт	10	253 397,07
16	Автошина 7.50x20 с/х	ГОСТ 7463-89 (макс. нагрузка – 850, норма слойности – 6, макс. скорость – 30, универсальная)	шт	14	42 497,00
17	Автошина 14.00x20	ГОСТ 7463-89(рисунок протектора-L-5S, слойность-24PR, максимальная нагрузка, кг- 9500)	шт	25	316 525,83
18	Автошина 9,5x32 с/х	ГОСТ 7463-89(рисунок протектора-повышенной проходимости. Норма слойности-8. Макс. нагрузка -605(1065)	шт	8	60 223,89
19	Автошина 11.2x20 с/х	ГОСТ 7463-89 (норма слойности-8, макс. нагрузка-1175, категория скорости – А6, повышенной проходимости)	шт	18	102 004,38
20	Автошина 12.00-16	ГОСТ 7463-89 (тип рисунка протектора-универсальный, , макс. нагрузка-1700., макс. скорость-30, норма слойности-8)	шт	4	19 075,60
21	Автошина 6.50-16 с/х	ГОСТ 7463-89 (рисунок	шт	14	24 665,39

		протектера-универсальный, макс. нагрузка-6374. Индекс грузоподъемности-93)			
22	Автошина 6.00-16 с/х	ГОСТ 7463-89 (рисунок протектера-универсальный, макс. нагрузка – 560, макс. скорость – 30)	шт	2	3 976,35
23	Автошина 6.00-13	ТУ 38 304-04-29-2008. Применение-электропогрузчики(рисунок протектера-универсальный, макс. нагрузка-1500, исполнение ТТ)	шт	9	31 162,20
24	Автошина 12,4х28	ГОСТ 7463-89(тип рисунка протектора- повышенной проходимости, ширина протектора – 315, максимальная скорость-30)	шт	4	33 024,53
25	Автошина 275/70R22,5	(индекс скорости-J(до 100км/час, индекс нагрузки-148/145)	шт	12	118 109,16
26	Автошина 225/85R15C	(индекс нагрузки-106Q, макс. нагрузка -950, макс. скорость – 160, тип рисунка протектера-универсальный)	шт	10	38 531,33
27	Автошина 7,5 A16LT	всесезонные	шт	18	83 570,88
28	Автошина 7.00R16LT	(индекс нагрузки-117/116. Индекс скорости-L)	шт	18	96 905,16
29	Автошина 9.00х16 с/х	ГОСТ 7463-89	шт	6	21 066,80
30	Автошина 540/65R30 с/х	ГОСТ 8430-75	шт	10	476 170,90
31	Автошина 580/70R26 с/х	ГОСТ 8430-75	шт	3	3 595,70
Итого без НДС:					5 182 127,21
Итого НДС:					932 782,90
Всего с НДС:					6 114 910,11

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, изготовление не ранее 2013г, ранее не использованным

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

252100

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шины для транспортных средств, предназначенные для эксплуатации на дорогах различных категорий

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

--

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
<i>Согласно ГОСТ 20993-75, 5513-97, 7463-89, 8430-75, 12715-95, ТУ 38 304-04-29-2008</i>
Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам
<i>Комплектно</i>
Подраздел 4.4 Требования к маркировке
<i>Согласно ГОСТ 20993-75, 5513-97, 7463-89, 8430-75, 12715-95, ТУ 38 304-04-29-2008</i>
Подраздел 4.5 Требования к упаковке
<i>Согласно ГОСТ 20993-75, 5513-97, 7463-89, 8430-75, 12715-95, ТУ 38 304-04-29-2008</i>

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
<i>Приемка материала производится в соответствии с инструкциями П-6, П-7</i>
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
<i>Наличие сертификатов на продукцию</i>

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

<i>Согласно ГОСТ 20993-75, 5513-97, 7463-89, 8430-75, 12715-95, ТУ 38 304-04-29-2008</i>
--

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

<i>Согласно ГОСТ 20993-75, 5513-97, 7463-89, 8430-75, 12715-95, ТУ 38 304-04-29-2008</i>
--

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

-

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Приемка производится в соответствие с инструкциями П-6, П-7

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствие с документацией

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы

Составил:



И.И. Левицкая