


УТВЕРЖДАЮ

  
\_\_\_\_\_/Лесков Е.В. /  
Начальник ОМТПиЛ

« 9 » 04 2015 г.

Поставка листового металлопроката.

г. Подольск

2015

Техническое задание  
на поставку листового металлопроката.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 2.2 Требования к маркировке

Подраздел 2.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование	
Листовой металлопрокат S=1мм-20мм Ст.3; S=10,16,20мм 09Г2С; S=5,6,8,12,40,85мм 30ХГСА-36	

## РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров						
№ п/п	Наименование, размеры	Марка стали	НД	Технические требования	Кол-во, кг.	Общее кол-во, кг.
1	Лист 1x1500x6000	ст3сп-св	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97	Б-ПН-О-5 (возможна замена на сталь 20)	6990	6990
2	Лист 1,5x1500x6000	ст3сп-св	ГОСТ 19904-90 ГОСТ 16523-97	АТ-БШ-БД-ПВ-О-ПН-О, (возможна замена на сталь 20)	1038	1038
3	Лист 2x1500x6000	ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 16523-89	Б-ПН-О-	1600	1600
4	Лист 20x1500x6000	ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	ПН-О-	5712	5712
5	Лист 12x1500x5000	ст3сп5-св	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14637-89	Б-ПН-НО	7668	7668
6	Лист 10x1500x6000	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79	Б-ПН-О	19733	19733
7	Лист 16x1500x6000	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79	ПУ-О-	5004	5004
8	Лист 20x1500x6000	09Г2С-12	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 5520-79	ПУ-О	25068	25068
9	Лист 5 x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	Б-ПН-О	704	704
10	Лист 6 x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	Б-ПН-О-	148	148
11	Лист 8 x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	Б-ПН-О	565	565
12	Лист 12x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	Б-ПН-О	901	901
13	Лист 40x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	ПН-О	1920	1920
14	Лист 85x1500x6000	30ХГСА-3-6	ГОСТ 19903-74 ГОСТ 11269-76	ПН-НО	4920	4920
Итого						81971
Подраздел 2.2 Требования к маркировке						
В соответствии с ГОСТ 16523-97 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 11269-76						
Подраздел 2.3 Требования к упаковке						
В соответствии с ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 14637-89 89 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 11269-76						

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 3.1 Порядок сдачи и приемки	
Продукция проходит входной контроль в течение 10 рабочих дней от даты поступления товара на склад Покупателя, при котором определяется соответствие поставленного товара заявленным техническим требованиям Поставщика.	
Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров	

#### РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества на поставляемую продукцию определяется по документам изготовителя. В случаях, когда на продукцию не установлен гарантийный срок (или срок годности), требования, связанные с недостатками продукции, предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 2 (двух) лет со дня передачи продукции Покупателю.

#### РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Заказчику листовой металлопрокат:

в течение 20 дней с момента оформления Договора:

Лист 1x1500x6000 ст3сп-св в количестве 6990 кг  
Лист 1,5x1500x6000 ст3сп-св в количестве 1038 кг  
Лист 2x1500x6000 ст3сп5-св в количестве 1600 кг  
Лист 20x1500x6000 ст3сп5-св в количестве 5712 кг  
Лист 12x1500x5000 ст3сп5-св в количестве 7668 кг  
Лист 10x1500x6000 09Г2С-12 в количестве 19733 кг  
Лист 16x1500x6000 09Г2С-12 в количестве 5004 кг  
Лист 20x1500x6000 09Г2С-12 в количестве 25068 кг  
Лист 5 x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 704 кг  
Лист 6 x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 148 кг  
Лист 8 x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 565 кг  
Лист 12x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 901 кг  
Лист 40x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 1920 кг  
Лист 85x1500x6000 30ХГСА-3-б в количестве 4920 кг  
Итого: 81 971 кг.