



НО РАО

Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Национальный оператор
по обращению с радиоактивными
отходами» (ФГУП «НО РАО»)

119017, г. Москва,
Пятницка, д. 49А, стр. 2
info@noraо.ru, www.noraо.ru

31.10.2014 г. № 3

На № 212-01-21-12/1385 от 28.10.2014 г.

О разъяснении положений
конкурсной документации

В адрес ФГУП «НО РАО» поступил запрос от участника открытого конкурса о разъяснении положений конкурсной документации по предмету: «Право заключения договора на оказание услуг при эксплуатации пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов полигон «Северный» ФГУП «НО РАО» (№ процедуры на ЭТП «АКД» - С020842, на сайте ГК «Росатом» - 141008/0482/094) в части предоставления разъяснения по вопросам условий проекта договора и Технического задания.

В ответ на обращение участника предоставляем разъяснения по каждому вопросу, а именно:

№ п/п	Вопрос
1	<p>Почему в пункте 2.1. проекта договора расчет цены не включает в себя стоимость энергоресурсов и материалов, а ТЗ данные затраты учтены.</p> <p>ОТВЕТ: В п. 2.1 Договора указано, что цена Договора определяется Расчетом цены (приложением №2 к Договору). При расчете цены учитываются все обоснованные затраты Исполнителя, в том числе на энергоресурсы и материалы, предоставляемые на нужды Заказчика.</p>
2	<p>Подразумевает ли формулировка пунктов 2.2.1 и 3.1., что под неполным календарным месяцем понимается первый и последний месяцы договора и месяц, если дата начала и/или окончания оказания услуг приходится на середину месяца и является отчетным и расчетным периодом?</p> <p>Каким нормативно – правовым актом регламентируется обязательная необходимость предоставления отчета об оказанных услугах на следующий календарный день после окончания предоставления услуги, которая подразумевает непрерывный и круглосуточный характер выполнения?</p>

№ п/п	Вопрос
	<p>ОТВЕТ:</p> <p>1. Под неполным календарным месяцем понимается первый и последний месяцы договора и месяц, если дата начала и/или окончания оказания услуг приходится на середину месяца и является отчетным и расчетным периодом.</p> <p>2. Согласны на установление отчетного периода с 25 по 25 число месяца с предоставлением документов об оказании услуг в первый календарный день месяца, следующего за отчетным.</p>
3	<p>В течение какого срока с момента подписания договора стороны обязаны разработать, согласовать и утвердить Регламент взаимодействия.</p> <p>Так как в п.4.2. проекта договора указано 45 календарных дней, а в п.3.3 ТЗ - 15 дней с даты заключения договора.</p> <p>Предполагается ли что, Регламент взаимодействия Сторон при комплексном оказании услуг по договору, будет являться неотъемлемой частью договора и будет обязателен для Сторон с момента его утверждения.</p> <p>ОТВЕТ: Регламент взаимодействия должен быть утвержден в течение 15 дней с даты заключения договора. Регламент взаимодействия Сторон при комплексном оказании услуг по договору будет обязателен для Сторон с момента его утверждения.</p>
4	<p>Почему проектом договора не предусмотрены встречные обязанности ФГУП «НО РАО»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Не предусмотрена обязанность ФГУП «НО РАО» обеспечить возможность беспрепятственного доступа работников исполнителя на полигон «Северный» - Не предусмотрена обязанность ФГУП «НО РАО» предоставить необходимую для оказания услуг и выполнения работ техническую и эксплуатационную документацию, хотя для исполнения договора она, очевидно, требуется (например, для поверки приборов, ремонта оборудования и т.д.) - Не предусмотрена обязанность ФГУП «НО РАО» предоставить по запросам исполнителя информацию, необходимую для выполнения договора. <p>ОТВЕТ: Допуск персонала Исполнителя на территорию ПГЗ ЖРО полигон «Северный» будет осуществляться в соответствии с действующей системой допуска.</p> <p>Порядок предоставления необходимой для оказания услуг документации будет определен в Регламенте взаимодействия.</p>
5	<p>В пункте 3.4. технического задания говорится о ликвидации последствий только аварий.</p> <p>Участвует ли исполнитель в ликвидации происшествий и отклонений?</p> <p>Каким образом будут оплачиваться исполнителю выполненные работы по ликвидации последствий аварий, происшествий и отклонений в соответствии, которые предусмотрены пунктом 3.4.ТЗ.</p> <p>ОТВЕТ: В пункте 3.4 Технического задания отмечено, что «Взаимодействие Предприятия-исполнителя и филиала «Железнодорожный» ФГУП «НО РАО» в случае аварий, отклонения в работе основного, вспомогательного оборудования, должно быть отражено в Регламенте взаимодействия при эксплуатации ПГЗ ЖРО полигон «Северный», то есть указывается, что порядок взаимодействия при ликвидации аварий, происшествий и отклонений будет описан в Регламенте взаимодействия.</p> <p>В связи с тем, что объем услуг, а соответственно и затраты на оказание услуг по ликвидации последствий аварий, происшествий и отклонений рассчитать, до самого факта события, не представляется возможным, оплата данных услуг будет производиться согласно п.1.3 Договора.</p>
6	<p>Пункт 2 ТЗ содержит отмененный Федеральный закон «Об обеспечении</p>

№ п/п	Вопрос
	<p>единства измерений», от 27 апреля 1993 г. № 4871-1п. ОТВЕТ: с замечанием согласны, Считаем возможным внести корректировку по данному пункту на стадии заключения договора.</p>
7	<p>Почему в пункте 3.ТЗ не отражено, кто осуществляет оперативное обслуживание энергоустановок ФГУП «НО РАО» (составная часть эксплуатации). ОТВЕТ: Оперативное обслуживание энергоустановок осуществляет Исполнитель. Считаем возможным внести корректировку по данному пункту на стадии заключения договора.</p>
8	<p>С какой целью необходимо контролировать содержание радионуклидов в пищевых продуктах, предусмотренных пунктом 3.1. ТЗ. ОТВЕТ: С целью ведения мониторинга влияния ПГЗ ЖРО на объекты окружающей среды (в том числе на население).</p>
9	<p>Почему нет необходимости осуществлять контроль содержания радионуклидов и ВХВ в подземных водах по графикам контроля объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный». ОТВЕТ: Вопрос не понятен. В п.3.1 Технического задания указано, что «Контролируемыми объектами окружающей среды являются атмосферный воздух и осадки, почва, воды поверхностных водных объектов, подземные воды, снежный покров.»</p>
10	<p>Почему в пунктах ТЗ не прописан порядок и сроки разработки, предоставления, согласования и направления исполнителю Графиков: контроля, отбора проб, технического обслуживания, ремонтов оборудования, поверки (калибровки) СИА, движения и др.? ОТВЕТ: В соответствии с п.3.3 Технического задания графики технического обслуживания и ремонта оборудования, поверки (калибровки) средств измерений ПГЗ ЖРО полигон «Северный» будут предоставлены Исполнителю в период заключения договора с Исполнителем. Объем услуг по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, поверки (калибровки) средств измерений представлен в разделе 3 Технического задания. Что касается графиков отбора проб – в п.3.1 Технического задания, в последнем абзаце указано, что «Графики отборов проб, включающие в себя количество проб и перечень анализируемых компонентов в отобранных пробах, должны быть разработаны и утверждены филиалом «Железнодорожный» ФГУП «НО РАО» и предоставлены Предприятию-исполнителю в течение 10 дней с даты заключения договора.»</p>
11	<p>Почему в ТЗ не определен объем информации, которую должен содержать «Отчет о радиозоологической обстановке в районе размещения объектов ПГЗ ЖРО полигона «Северный», а так же сроки его предоставления и ответственные за подготовку. ОТВЕТ: В п.3.1 Технического задания прямо указывается, что Исполнитель результаты мониторинга окружающей среды должен «...оформлять в виде ежегодного отчета «О радиозоологической обстановке в районе размещения объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный». Данный отчет должен содержать сведения достаточные для выполнения требований статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ, требование по соблюдению которого приведено в п. 2.2 Технического задания..»</p>
12	<p>Почему в ТЗ не определено кто, исполнитель или заказчик, выполняет отбор проб, их доставку, оформление актов отбора проб и каким образом регламентируется отбор проб, их доставка и анализ вне разработанных графиков.</p>

№ п/п	Вопрос
	<p>ОТВЕТ: В соответствии с п.3.1 Технического задания, данные работы выполняются Исполнителем. В случае выявления необходимости проведения дополнительного объема работ по мониторингу окружающей среды (вне разработанных графиков) будет инициирован процесс заключения дополнительного соглашения в соответствии с п.1.3 Договора.</p>
13	<p>Кто несет ответственность за ведение первичного учета ИДК персонала ФГУП «НО РАО» в соответствии с пунктом 3.2 ТЗ.</p> <p>ОТВЕТ: Исполнитель согласно п.3.2 Технического задания.</p>
14	<p>Пунктом 3,3 и 3.13.3, предусмотрено, что исполнитель выполняет монтажные работы при замене действующего оборудования на новое по заявке филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО».</p> <p>В каком объеме предполагается выполнять монтажные работы, какой порядок отчетности и порядок оплаты предполагается ТЗ?</p> <p>ОТВЕТ: Объем работ по монтажу заменяемого оборудования в значительной степени зависит от качества выполнения ремонтных работ и эксплуатации этого оборудования. Порядок отчетности будет разработан в Регламенте по взаимодействию при оказании услуг. Оплата работ по монтажу заменяемого оборудования должна осуществляться в рамках Договора.</p>
15	<p>С какой целью в ТЗ требуется проведение калибровка, если она делается в объеме поверки?</p> <p>ОТВЕТ: Согласно Федеральному закону N 102-ФЗ от 26 июня 2008 года в термины калибровка и поверка вложена разная суть, так «калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений; а «поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям».</p> <p>В статье 13 указывается, что применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку, а в статье 18. Указывается, что средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться калибровке. На основании изложенного в Техническом задании и заложено требование о проведении калибровки средств измерений используемых на ПГЗ ЖРО.</p>
16	<p>Почему ТЗ и договором не утверждены формы и необходимые к ним приложения, требования к содержанию, порядок согласования и/или подписания и/или утверждения следующих документов: заявка, Акт, Акт сдачи-приёмки оказанных услуг за расчётный период, отчеты?</p> <p>ОТВЕТЫ: Все перечисленные формы будут включены в договор.</p>
17	<p>Кто обеспечивает техническое обслуживание и ремонт спецавтотехники филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» в соответствии с пунктом 3.3.5 ТЗ?</p> <p>ОТВЕТ: «Исполнитель».</p>
18	<p>Чем регламентирован объем оказываемых услуг, указанных в пунктах 3.3.5, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.13.2, 3.13.4 ТЗ?</p> <p>ОТВЕТ: по п.3.3.5 – перечень спецавтотехники приведен в приложении 1. По п.3.5 – протяженность дорог – 32 км. По п.3.6 – перечень зданий и сооружений приведен в приложении 2. По п.3.7 – Перечень подконтрольного Ростехнадзору оборудования приведен в приложении 3.</p>


№ п/п	Вопрос
	<p><i>По п.3.9 – количество спецодежды, которое будет направлено на дезактивацию и ремонт – 1500 кг.</i></p> <p><i>По п.3.13.2 – на хранение будет предоставлено 30 т азотной кислоты.</i></p> <p><i>По п.3.13.4 – объем хоз-фекальных вод составит – 26 м³/квартал</i></p>
19	<p>На каком основании в пункте 3.5 ТЗ на исполнителя возложена обязанность поддерживать автодороги до объектов ПГЗ ЖРО полигон «Северный»?</p> <p>ОТВЕТ: <i>Имеется ввиду дорога к об.353а. Об общей протяженности всех автодорог ПГЗ ЖРО полигон «Северный» указано в п.18.</i></p>
20	<p>Включают ли затраты на оказание услуг по пункту 3.5.ТЗ использование персонала исполнителя и почему оплата предусмотрена только по отработанному времени спецтехники?</p> <p>ОТВЕТ: <i>Имеется ввиду, что при оформлении заявки на оказание услуг по обслуживанию автодорог и территорий будет указываться необходимость использования конкретной спецтехники. По нашему мнению при составлении сметы затрат можно учитывать и применение рабочей силы.</i></p>
21	<p>Чем регламентирован порядок оказания услуг и оплаты по пункту 3.6 ТЗ?</p> <p>ОТВЕТ: <i>Данный пункт повторяет п.18 (см.выше). Порядок оказания услуг предполагается описать в Регламенте по взаимодействию при оказании услуг.</i></p>
22	<p>Что должен обеспечить Исполнитель – обеспечить заказчика дополнительной проводной связью в соответствии с пунктом 3.12 ТЗ или обеспечить работоспособность существующего оборудования проводной связи?</p> <p>ОТВЕТ: <i>Обеспечить работоспособность существующей проводной связи.</i></p>
23	<p>Что должен обеспечить Исполнитель – возможность доступа в Internet персонала филиала «Железногорский» в здании 768 в соответствии с пунктом 3.12 ТЗ или предоставить линии связи (при наличии технической возможности) для доступа в Internet?</p> <p>ОТВЕТ: <i>Предоставить линии связи</i></p>
24	<p>В соответствии с пунктом 3.13.1 ТЗ, какие твердые радиоактивные отходы и загрязненные радионуклидами отработавшие масла исполнитель принимает на хранение – образующиеся при эксплуатации филиала «Железногорский» ФГУП «НО РАО» или при выполнении работ и оказываемых услуг по эксплуатации полигона «Северный» исполнителем?</p> <p>ОТВЕТ: <i>образующиеся при выполнении работ и оказываемых услуг по эксплуатации полигона «Северный» Исполнителем</i></p>
25	<p>Чем регламентируется вывоз на утилизацию хоз-фекальных вод, в соответствии с пунктом 3.13.4 ТЗ?</p> <p>ОТВЕТ: <i>Требованиями нормативных документов. Объем хозфекальных вод приведен в ответе на п. 18</i></p>
26	<p>Договором предусматриваются обязательства Исполнителя по обеспечению полигона «Северный» электроэнергией и водой (ППВ).</p> <p>Прошу Вас сообщить, по каким тарифам и на каких условиях данные обязательства должны исполняться, с учётом установленных законодательством РФ существенных условий договоров энергоснабжения?</p> <p>ОТВЕТ: <i>по тарифам, утвержденным для предприятий РЭК Красноярского края.</i></p>
27	<p>Согласно п. 2.5.3 договора для получения суммы обеспечения по договору Заказчик направляет в банк только письменное требование, копию банковской гарантии и копию договора, в то время как согласно п. 2.2 образца банковской гарантии, входящего в состав конкурсной документации, Бенефициар обязан направить Гаранту также и иные документы, подтверждающие выплату аванса.</p>

№ п/п	Вопрос
	<p>Прошу разъяснить, какие документы в соответствии с условиями банковской гарантии должны являться основанием для выплаты обеспечения Гарантом.</p> <p>ОТВЕТ: По проекту договора выплата аванса не предусмотрена, в связи с этим не упоминаются другие документы по выплате аванса.</p>
28	<p>На какую сумму должна начисляться неустойка, предусмотренная п. 4.10 договора, в случае, если услуги оказаны, однако Исполнителем не предоставлены Заказчику отчётные документы, с учётом того, что неустойка установлена в % от стоимости не оказанных в срок услуг.</p> <p>ОТВЕТ: п. 4.10 Договора неустойка не предусматривается.</p> <p>Предоставление отчетной документации - часть услуги. Если отчетная документация не предоставлена в срок, услуга не оказана в полном объеме, поэтому неустойку следует начислять на сумму не оказанных услуг, отчет по которым не предоставлен.</p>

Начальник отдела организации закупок:



/Е.П. Савенкова/



Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a signature on the left and a signature on the right with the text "(Дубовых (В.) (части п.1, 2 и 28))".