


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Директора-Генерального
конструктора по экономике и финансам

 В.А. Зубаков

16 января 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку рабочей мебели для направлений 500 и 900




1. Полное наименование продукции (товара, работы или услуги)






Офисная мебель серии «VASANTA» производства мебельной фабрики «Экспро» или аналог. Номенклатура мебели, количество единиц мебели по позициям номенклатуры с распределением по цветовому исполнению ЛДСП указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.





2. Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) продукции





Офисная мебель серии «VASANTA»






№	Наименование	Артикул, размеры	Характеристики
1	Стол руководителя 	V-28 1800x850x750	Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальный край столешницы – закругленный. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом 20 мм. Каркас: Боковые элементы - ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Широкая, с 2-мя декоративными горизонтальными полосами цвета алюминий.
2	Стол руководителя 	V-118 1800x880x758	Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 38 мм. Фронтальный край столешницы – закругленный. Каркас: Боковые элементы - ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 38 мм. Декоративные фронтальные планки, облицованные полосами, алюминий. Фронтальная панель – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Широкая, с 3-мя декоративными горизонтальными полосами, алюминий.





3	<p>Стол письменный, правый, левый</p> 	<p>V-46 1600/524x1000/730x750</p>	<p>Столешница эргономической формы правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
4	<p>Стол письменный, правый, левый</p> 	<p>V-44 1400/524x1000/730x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
5	<p>Стол письменный, правый, левый</p> 	<p>V-36 1600/524x780/600x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>







6	<p>Стол письменный, правый, левый</p> 	<p>V-34 1400/524x780/600x750</p>	<p>Столешница эргономической формы с правым, левым посадочным местом для крепления приставки шириной 524 мм: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Столешница крепится к боковинам каркаса через 4 элемента цвета алюминий, величина зазора между столешницей и каркасом – 20 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
7	<p>Стол письменный</p> 	<p>V-10 780x730x750 V-12 1200x730x750 V-14 1400x730x750 V-16 1600x730x750</p>	<p>Столешница прямоугольная: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: Боковые элементы – ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Фронтальная панель широкая – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
8	<p>Стол на металлокаркасе</p> 	<p>V-31 1400x730x750</p>	<p>Столешница прямоугольная: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Металлокаркас прямоугольного сечения серого цвета.</p>
9	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-101 2000x1000x750</p>	<p>Столешница: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. В комплекте 6 эллипсовидных опор 50019.</p>
10	<p>Стол для заседаний</p> 	<p>V-100 900x900x750</p>	<p>Столешница – ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. В комплекте 3 эллипсовидные опоры 50019.</p>









11	<p>Тумба приставная с топом</p> 	<p>V-231 474x524x750 V-232 670x524x750 V-233 880x524x750</p>	<p>Топ: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Крепление топа к тумбе – 2 вертикали с отделкой матовый алюминий. Тумба на 3 ящика, замок на 1-й ящик. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
12	<p>Тумба приставная «Греденция» правая, левая</p> 	<p>V-412 1800x506x758</p>	<p>Оборудована жалюзи, системой метабоксов, замком на первый ящик. Столешница и топ: ЛДСП с антивандальным покрытием, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 38 мм. Крепление топа к столешнице через вертикальные панели с отделкой алюминий. Каркас: Боковые элементы и нижняя горизонталь - ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Декоративные фронтальные планки, облицованные полосами, алюминий. Фронтальная панель – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
13	<p>Столешница</p> 	<p>V-801 1200x400x25</p>	<p>Основание: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм.</p>
14	<p>Стеллаж угловой</p> 	<p>V-57 440x440x2195</p>	<p>Основание и крышка: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 25 мм. Боковины и полки: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм.</p>

15	Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле 	V-614 820x440x2195	Основание, горизонтالي и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное в алюминиевом профиле. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
16	Шкаф со стеклом 	V-634 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Стекло тонированное. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
17	Шкаф полукрытый 	V-605 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина - 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
18	Шкаф полукрытый правый, левый 	V-503 412x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина - 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.

19	Шкаф полуоткрытый 	V-504 412x440x2195	Основание, горизонтالي и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина - 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
20	Шкаф полуоткрытый 	V-663 820x440x1490	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина - 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
21	Шкаф закрытый 	V-603 820x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
22	Шкаф закрытый 	V-501 412x440x2195	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина 0 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
23	Шкаф закрытый 	V-651 820x440x885	Основание, горизонтали и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий

24	Шкаф для одежды 	V-721 820x440x2195	Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий. Выдвижная вешалка.
25	Шкаф для одежды 	V-731 820x590x2195	Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий. Вешалка-штанга.
26	Шкаф-купе для документов с 12 полками под 84 папки 	V-77 1200x444x2195	Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.
27	Шкаф-купе для документов с 6 полками под 48 папок 	V-75 1462x444x1200	Основание, горизонталы и крышка шкафа: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Боковины и двери: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.

28	<p>Стол журнальный</p> 	<p>V-310 820x570x505</p>	<p>Основание и столешница: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщиной 16 мм. В комплекте 4 колесика.</p>
29	<p>Стол журнальный</p> 	<p>V-410 900x900x500</p>	<p>Основание и столешница: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Столешница толщина – 38 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Т В комплекте 3 колесика.</p>
30	<p>Брифинг</p> 	<p>V-832 835x775x758</p>	<p>Столешница и опора: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 38 мм. Опора декорирована вертикальными накладками с алюминиевыми полосами.</p>
31	<p>Тумба под аппаратуру</p> 	<p>V-280 820x600x626</p>	<p>Основание, горизонтали и крышка тумбы: ЛДСП, кромка облицована ПВХ 2 мм. Толщина – 25 мм. Каркас: ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина – 16 мм. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
32	<p>Тумба подкатная с замком на первый ящик</p> 	<p>V-91 450x504x600</p>	<p>Материал - ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с замком на первый ящик. 4 колесика. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
33	<p>Тумба подкатная с центральным замком и системой метабоксов</p> 	<p>V-93 454x504x595</p>	<p>Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с центральным замком и системой метабоксов. 4 колесика. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>

34	<p>Тумба подкатная с центральным замком и системой метабоксов</p> 	<p>V-94 454x504x608</p>	<p>Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ. Толщина крышки – 38 мм. Тумба на 3 ящика с роликовыми направляющими, с центральным замком и системой метабоксов. 4 колесика. Фурнитура производства фирмы Hettich – матовый алюминий.</p>
35	<p>Подставка под системный блок</p> 	<p>V-24 504x224x55</p>	<p>Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.</p>
36	<p>Опора для приставного стола</p>	<p>50010 D60x720</p>	<p>Опора – табуретная. Цвет – хром матовый</p>
37	<p>Полка под клавиатуру</p> 	<p>V-062 708x335x16</p>	<p>Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.</p>
38	<p>Полка под клавиатуру</p> 	<p>50003</p>	<p>Материал – пластмасса.</p>
39	<p>Экран настольный</p> 	<p>V-057 1400x400x32 V-058 1600x400x32</p>	<p>Материал – ЛДСП, кромка облицована ПВХ.</p>
40	<p>Комплект из 2-х полкодержателей «туканов»</p> 	<p>50095</p>	<p>Материал – металл.</p>
41	<p>Организатор настольный</p> 	<p>50016 880x250</p>	<p>Материал – металл.</p>
42	<p>Лоток для проводов к столам</p> 	<p>50094 L900</p>	<p>Материал – металл.</p>

43	Сейф модели Valberg КАРАТ ASK 30		
----	-------------------------------------	--	--

Артикулы мебели указаны в соответствии с кодировкой, принятой производителем мебели серии «VASANTA»

Цвет исполнения ЛДСП: «Орех Вирджиния», «Дуб Кобург», «Дуб Кентербери». Номенклатура и количество единиц мебели в разрезе цветового исполнения ЛДСП указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

3. Чертежи, изображения

В случае поставки офисной мебели, аналогичной мебели серии «VASANTA», цвет исполнения ЛДСП подлежит согласованию с Заказчиком перед заключением договора поставки путем представления образцов ЛДСП.

4. Требования к качеству продукции

Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-70 и требованиям ТР ТС 025/2012. Мебель должна быть новая, не бывшая в эксплуатации, выпуска не ранее 2013 г.

5. Требования к безопасности продукции

Мебель должна соответствовать ГОСТ 16371-70 и ТР ТС 025/2012.

6. Требования к объему технической документации

Не предъявляются.

7. Требования к монтажным и/или пуско-наладочным работам по поставляемой продукции

Поставщик осуществляет сборку мебели собственными силами. Для проведения сборочных работ на территории Общества допускаются **только** граждане РФ с соблюдением режима безопасности и пропускного режима.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества продукции

Гарантия на мебель должна составлять не менее 12 месяцев.

9. Требования к упаковке и/или консервации продукции

Мебель должна поставаться в упаковке, соответствующей правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка мебели должна обеспечивать ее полную сохранность на весь период транспортировке с учетом перегрузок. Упаковка не возвращается.

10. Место и условия (вид транспорта, периодичность, размер партии) поставки продукции

Поставка мебели осуществляется одновременно, в полном объеме. Место поставки – г. Москва, проезд Серебрякова, д.10

Вид транспорта – автомобильный

11. Место и условия проведения работ, оказания услуг

Места проведения сборки мебели:

- г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 2/8
- г. Москва, 2-й Иртышский проезд, д. 5
- г. Москва, проезд Серебрякова, д.10

12. Сроки (периоды) поставки продукции, проведения работ, оказания услуг

Поставка мебели осуществляется одновременно, в полном объеме, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора поставки.

Работы по сборке мебели производятся в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки мебели и подписания товарной накладной (ф. № ТОРГ-12).

13. Прочие условия

Не предъявляются.

Начальник коммерческого отдела
16 января 2014 года



И.В. Данилов

Приложение к Техническому заданию на поставку
рабочей мебели для направлений 500 и 900 от 16.01.14.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку офисной мебели

Цвет исполнения – «Орех Вирджиния»

Наименование	Артикул	Количество
Стол рабочий эргономический, левый	V-36	2
Стол рабочий эргономический, правый	V-36	1
Стол рабочий эргономический, левый	V-44	1
Стол рабочий эргономический, левый	V-46	2
Стол рабочий эргономический, правый	V-46	1
Стол рабочий	V-14	5
Стол рабочий	V-16	17
Стол для заседаний 6 опор	V-101	5
Стол для заседаний 3 опоры	V-100	1
Тумба с топом	V-233	3
Тумба с топом	V-232	1
Тумба с топом	V-231	2
Тумба под аппаратуру	V-280	2
Стол журнальный	V-310	2
Стеллаж	V-57	1
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – глухие в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-603	4
Шкаф закрытый, двери глухие	V-651	7
Шкаф полуоткрытый правый : верх в 2/3 высоты - полки, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-503	8
Шкаф полуоткрытый: верхние двери - глухие в 1/3 высоты, средняя часть – полки в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-504	2
Шкаф полуоткрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средняя часть – полки, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-605	2

Приложение к Техническому заданию на поставку
рабочей мебели для направлений 500 и 900 от 16.01.14.

Шкаф полуоткрытый: верхняя часть – полки в 1/2 высоты, нижняя часть – глухие двери в 1/2 высоты	V-663	4
Шкаф для одежды, вешалка-штанга	V-731	5
Шкаф-купе для документов с замком и 12 полками под 84 папки	V-77	1
Шкаф-купе для документов с замком и 6 полками под 48 папок	V-75	1
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	28
Тумба подкатная с замком на верхний ящик и системой метабоксов	V-93	3
Экран настольный	V-057	4
Экран настольный	V-058	18
Комплект из 2-х полкодержателей «туканов»	50095	25
Подставка под системный блок	V-24	32
Полка под клавиатуру	V-062	3
Полка под клавиатуру	50003	5
Лоток для проводов	50094	17
Органайзер настольный	50016	4

Цвет исполнения – «Дуб Кобург»

Наименование	Артикул	Количество
Стол руководителя	V-28	1
Стол руководителя	V-118	2
Стол рабочий эргономический, левый	V-34	1
Стол рабочий эргономический, правый	V-34	1
Стол рабочий	V-16	1
Стол рабочий	V-14	1
Стол рабочий	V-12	1
Стол рабочий	V-10	1
Тумба приставная «Греденция», левая	V-412	1
Тумба приставная «Греденция», правая	V-412	1
Тумба с топом	V-231	2
Тумба с топом	V-233	1
Брифинг	V-832	1

Приложение к Техническому заданию на поставку
рабочей мебели для направлений 500 и 900 от 16.01.14.

Столешница	V-801	1
Стол журнальный	V-410	1
Шкаф-купе для документов с замком и 6 полками под 48 папки	V-75	1
Шкаф закрытый: верхние двери – глухие в 1/3 высоты, средние двери – глухие в 1/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-603	1
Шкаф закрытый: двери – глухие	V-651	3
Шкаф со стеклом: верхние двери в 2/3 – тонированное стекло, нижние двери в 1/3 глухие	V-634	2
Шкаф со стеклом в алюминиевом профиле: верхние двери – тонированное стекло в алюминиевом профиле в 2/3 высоты, нижние двери – глухие в 1/3 высоты	V-614	5
Шкаф закрытый	V-501	1
Шкаф для одежды	V-721	4
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-91	3
Тумба подкатная с замком на верхний ящик	V-94	1
Экран настольный	V-057	1
Комплект из 2-х полкодержателей	50095	1
Опора	50010	6
Сейф модели Valberg KAPAT ASK 30		2

Цвет исполнения – «Дуб Кентербери»

Наименование	Артикул	Количество
Стол рабочий	V-14	1
Стол на металлокаркасе	V-31	1
Шкаф-купе	V-77	2

Начальник коммерческого отдела

 И.В. Данилов