

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

на поставку оборудования для системы видеонаблюдения

г. Ханты-Мансийск

«___» _____ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Югорский рыбноводный завод», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Сысуева Василия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «**Поставщик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ от «___» _____ 20__ г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком и оплата Заказчиком оборудования для системы видеонаблюдения в количестве и ассортименте указанным в Спецификации к Договору (далее – «Товар») (Приложение).

1.2. Место доставки товара Открытое акционерное общество «Югорский рыбноводный завод», находящиеся по адресу: г.Ханты-Мансийске, ул.Индустриальная. д.33.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей, с
(цифрами) (прописью)
учетом/без учета НДС.

2.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с поставкой товара, доставку (транспортировку до склада Заказчика), разгрузку товара, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика на поставку оборудования для системы видеонаблюдения.

2.3. Заказчик осуществляет оплату за поставку оборудования для системы видеонаблюдения в форме безналичного расчета путем перечисления Поставщику аванса в размере 50% стоимости договора в течение 3 (трех) банковских дней с момента заключения договора на основании выставленного в адрес Заказчика счета, остаток суммы договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 50% в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта приема-передачи товара и выставления счетов-фактур.

2.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договору счет Поставщика несет Поставщик.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 11 настоящего Договора.

3. СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1 Поставка Товаров по настоящему Договору осуществляется Поставщиком одной партией, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора

Сторонами.

3.2. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика Заказчику в соответствии с п.1.2. настоящего Договора.

3.3. Приемка Товара производится по адресу, указанному в п. 1.2. настоящего Договора с участием представителей Поставщика и Заказчика, уполномоченных для участия в приемке Товара. По факту передачи Товара, согласно Приложению №1 к настоящему Договору, Сторонами подписывается товарная накладная.

3.4. При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия количеству, качеству, комплектности согласно Спецификации (Приложение №1), товарной накладной по количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие качества и количество поставленного Товара указанным документам, Заказчиком и Поставщиком оформляется акт несоответствия.

3.5. После доставки Товара Заказчик, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара подписать товарную накладную и выслать ее подписанный оригинал на фактический адрес Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.

3.6. Поставщик самостоятельно и за свой счет устраняет несоответствия, отраженные в Акте несоответствия в согласованные Сторонами сроки.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе требовать от Поставщика:

4.1.1. надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором;

4.1.2. своевременного предоставления Товаров в строго оговоренные сроки;

4.1.3. строго соответствия технических характеристик поставляемого Товара к техническим характеристикам указанных в Спецификации (Приложение №1).

4.2. Заказчик обязан своевременно оплатить надлежащим образом Поставщику сумму за поставляемые Товары, в соответствии условиями настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты Заказчиком Товаров по настоящему Договору на основании представленных Поставщиком счетов на оплату услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. своевременно и надлежащим образом предоставить Заказчику Товары и всю документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4.2. обеспечить соответствие Товаров требованиям настоящего Договора, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (СНиП, ГОСТ и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Гарантия на поставляемый Товар должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором

срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается настоящим Договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. ГАРАНТИИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара и его соответствие техническим требованиям Спецификации (Приложение №1) и условиям, указанным в пункте 4.4 настоящего Договора.

6.2. В течение срока действия настоящего Договора и 12 (двенадцать) месяцев после прекращения его действия, каждая Сторона рассматривает и защищает как конфиденциальную всю информацию, полученную от другой Стороны и специально обозначенную как конфиденциальная.

6.3. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях исполнения своих обязательств по настоящему Договору и предпримет все необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование конфиденциальной информации.

6.4. Стороны обязуются не передавать или иным образом не разглашать ставшие им известными сведения о другой Стороне каким-либо третьим лицам, без прямо выраженного указания Стороны, предоставившей данные сведения в интересах исполнения Договора, или других оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по настоящему Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или

преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении настоящего Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

7.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

7.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через четырнадцать (четырнадцать) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

7.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде ХМАО-Югре.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда ХМАО-Югры Стороны примут меры к его урегулированию возникшего спора в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору, а в части исполнения обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются

полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения № 1 (Спецификация) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик

Открытое акционерное общество
«Югорский рыбоводный завод»

Юридический адрес: 628011, Россия,
Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Индустриальная,
д.33

ИНН 8601045593, КПП 860101001
р/с 40702810100040000995 в ОАО
«Запсибкомбанк», БИК 047130639

Поставщик

Юридический адрес:

_____/В.А.Сысуев/
МП

_____/_____/_____
МП

Спецификация
на поставку оборудования для системы видеонаблюдения

№ п/п	Наименование	Количество	Единица измерения	Стоимость товара за единицу (руб., с НДС/без НДС)	Сумма (руб., с НДС/без НДС)	Гарантия, (мес.)
1	IP-видеокамера купольная скоростная 0.5-400°/сек, 1/4" SONY ExView 650 ТВЛ, 0.1 лк (День)/0.01 лк (Ночь), Sens-up 0.002 лк, H.264/MJPEG, Zoom 36x оптич./12x цифр., D1 30 к/с, microSDHC, механический ИК-фильтр, 2DNR/3DNR, IP66, уличная от -40 до +50°С	3				
2	IP-видеокамера 2 Мп, 1/2.7' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 30 к/с 1920x1080, APD, механический ИК-фильтр, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив C/CS	4				
3	IP-видеокамера 2 Мп, 1/2.7' КМОП, 0.08 лк (день)/0.006 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 30 к/с 1920x1080, вариофокальный объектив 3.0-9.0 мм, APD, механический ИК-фильтр, ИК-подсветка, WDR, 3DNR/SPQ, PoE, IP66, от -40 до +50°С	1				
4	IP-видеокамера 2 Мп, 1/2.7' КМОП, 0.1 лк (день)/0.05 лк (ночь), 4 потока H.264/MJPEG, 1920x1080 30 к/с, DWDR, 3DNR/SPQ, PoE, объектив 4 мм	1				
5	IP-видеорегистратор: Число каналов до 36; поддержка двух мониторов; разрешение до 2592x1944; скорость отображения: для H.264: до 1080 к/с, для MJPEG: до 840 к/с; PTZ-управление при помощи манипулятора и ПО; сетевой интерфейс 1 Гбит/с Ethernet; выходы DVI, HDMI, режим отображения мультиэкранный до 6x6; возможность изменения расположения камер; режим поиска автоматический; внутренний диск 1 x 500 ГБ SATA 3 Гбит/с (в комплекте поставки); дополнительные диски до 6 x 2 ТБ SATA 3 Гбит/с (с RAID-контроллером); поддержка массивов RAID SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 и JBOD; поддержка различных разрешений мониторов, PCI и USB порты, отображение экранного меню; формат записи H.264 HP/MP/VP, Motion JPEG, MPEG-4; режим записи постоянно, по тревоге, по расписанию; визуальное и звуковое оповещение; запись на локальные и внешние сетевые хранилища; питание 220~240 В (AC); потребляемая мощность	1				

	от 500 Вт; рабочий диапазон температур от +5 до +50°C; размеры (шхвхг) 480x178x500 мм; вес 14 100 г (нетто); язык интерфейса русский.					
6	Источник питания БП-Г 24-2, 24 В 2А переменного тока для камер №1, 3	4				
7	Объектив для видеокамеры № 2 с переменным фокусным расстоянием f 8.0-20.0 мм, F 1.4, 1/2.7", день/ночь, 2Mega.	2				
8	Объектив для видеокамеры №2 с переменным фокусным расстоянием f 5.0-15.0 мм, F1.4 1/2.7", день/ночь, 2Mega	2				
9	Удлиненный кронштейн для настенного крепления купольных IP-камер (для камер №1)	3				
10	Термокожух для камер №2 - арктическое исполнение -60...+50°C с кронштейном, «холодный старт». Питание 220 В, встроенный блок питания	4				
11	Жесткий диск HDD WD Red (WD20EFRX) 2 Тб (for NAS) 3.5, IntelliPower, внутр., SATA III, 64MB, OEM	4				
12	Монитор 27"; LED; Black-Silver; 1920x1080; VA; 4мс; яр-300cd/m2; к-5000:1; у.о. г/в178/178; D-Sub; DVI-D/HDMIx2; динамики 2x3 Вт; VESA 100x100; 8 бит/цвет, USB-hub	1				
13	Источник бесперебойного питания, 620 ВА APC, "Smart-UPS SC" (SC620I)	1				
14	Комплект Logitech Desktop MK120 (клавиатура+мышь USB, черные)	1				
15	Коммутатор Allied Telesis (AT-FS705L) 5-port 10/100Mbps Unmanaged Metal chassis (AT-FS705L)	3				
16	Коммутатор Allied Telesis (AT-FS708) 8-port 10/100Mbps Unmanaged rack-mountable metal chassis (AT-FS708)	1				
17	Коммутатор Allied Telesis, 16 портов - 100 Мбит/с (AT-FS716L)	1				
18	Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 1,8 м, черн., 5 розеток, Euro (P5B-RS)	7				
19	Карта памяти Kingston, стандарт microSDHC класс 10, 32ГБ	9				
20	Cable AMP UTP, Cat.5e, Box 305m 5YW(57535-5)	2				
21	Коннектор RJ-45, cat. 5E, AMP	150				
22	Точка доступа уличная Ubiquiti UniFi Outdoor 2,4 ГГц: макс. скорость соединения 300 Мбит/с, поддержка MIMO, рабочая частота 2.4 ГГц, частота процессора 400 МГц, размеры 170 x 80 x 30 мм, вес 0.54 кг, порты 2 x Ethernet (Auto MDX, автоопределение 10/100 Mbps), в комплекте 2 внешних всенаправленных антенны по 6 dBi (191 x 13 мм), Wi-Fi стандарты 802.11 b/g/n, питание PoE, источник питания в комплекте 24V 1A, максимальная потребляемая мощность 4.6 Вт, максимальная мощность передатчика 27 dBm, BSSID до четырёх по радиоканалу, беспроводная безопасность WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i,	4				

	Сертификаты CE, FCC, IC, крепление на стену или потолок, рабочая температура от -30 до +75 °С					
23	Точка доступа уличная (радиомост) Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi: Процессор Atheros MIPS 24КС, 400 МГц, Оперативная память 32 MB SDRAM, 8MB Flash, Сетевой интерфейс 1x10/100 BASE-TX Ethernet (RJ-45), Ширина канала 5/10/20/40 МГц, Рабочий диапазон: 5470-5850 МГц, Зона покрытия До 20 км, Программное обеспечение AirOS, Размеры 241 x 326 x 326 мм, Вес 1.9 кг, Материал корпуса Устойчивый к УФ лучам пластик для наружного применения, Максимальная потребляемая мощность 5.5 Вт, Блок питания POE. 24 В, 0.5 А, Способ питания POE, Рабочая температура от -30 до +75 С, Влажность от 5 до 95% (с конденсацией), Испытания на вибрации ETSI300-019-1.4, Сертификат соответствия FCC Part 15.247, IC RS210, CE	9				
24	Грозозащита Info-Sys РГ4-РоЕ: Уличное использование Нет, Заземление Да, Поддержка POE Да, Количество портов 1	22				
25	Блок питания POE-24 1А Ubiquiti Networks (UBNT): Выходное напряжение: 24В (1А) Reset Входное напряжение: 90-260В (47-63Гц) Входной ток: 0.3А при 120В, 0.2А при 230В Эффективность: Более 70% Пульсация на выходе: не более 1% Частота переключения: 200 кГц Стабильность: +/- 0,5% Регулировка нагрузки: +/- 1% Рабочая температура: от -10С до +60 С Температура хранения: от -20 до +85 С (при повышенной влажности от -10С до +60 С) Размеры (ДхШхВ): 85 x 55 x 33 (мм) Вес: 250г АС разъем: IEC-320 С6 Разъем ВХОД/РОЕ: RJ45 (экранированный) Фиксированная защита ВХОД/РОЕ: 11V / 77.5V Защита от разрядов: до 1200 А Макс. импульсный ток: 36А Время отклика: менее 1 нс Соответствие: UL, EN55022 (CISPR22) класс В, CE	2				
26	Блок питания POE-15 0,8А Ubiquiti Networks (UBNT): Входное напряжение: 90-260В (47-63Гц) Входной ток: 0.3А при 120В, 0.2А при 230В Эффективность: Более 70% Пульсация на выходе: не более 1% Частота переключения: 200 кГц Стабильность: +/- 0,5% Регулировка нагрузки: +/- 1% Рабочая температура: от -10С до +60 С Температура хранения: от -20 до +85 С (при повышенной влажности от -10С до +60 С) Размеры (ДхШхВ): 85 x 43 x 30 (мм) Вес: 200г АС разъем: IEC-320 С6 Разъем ВХОД/РОЕ: RJ45 (экранированный) Фиксированная защита ВХОД/РОЕ: 11V/7.5V Защита от разрядов: до 1200 А Макс. импульсный ток: 36А	1				

	Время отклика: менее 1 нс Соответствие: UL, EN55022 (CISPR22) класс B, CE					
27	Универсальный крепежный кронштейн Ubiquiti Universal Arm Bracket	12				
	ИТОГО					

Заказчик

Открытое акционерное общество
«Югорский рыбоводный завод»

Юридический адрес: 628011, Россия,
Тюменская область, ХМАО-Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул.Индустриальная,
д.33

ИНН 8601045593, КПП 860101001
р/с 40702810100040000995 в ОАО
«Запсибкомбанк», БИК 047130639

_____/В.А.Сысуев/
МП

Поставщик

Юридический адрес:

_____/_____/_____
МП