

УТВЕРЖДАЮ

Савин Е. В.

«11» 09 2013 г.

Предмет закупки «Поставка компьютерных запчастей»

г.Подольск  
2013

Техническое задание  
на поставку компьютерных запчастей

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

## РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование   | Основные технические характеристики товара  | Единица измерения | Количество | Срок поставки  | Объем гарантий и гарантийный срок  |
|-------|--|---|-------------------|------------|--|--|
| 1     | Баллон со сжатым воздухом Air Duster для удаления пыли и тонера 400ml (Kafun) ) (или аналог не хуже по техническим характеристикам, такого же размера) | Средство для быстрого удаления тонера, пыли и других загрязнений с труднодоступных участков офисного оборудования. Баллон 400 мл  | шт                | 10         | Срок поставки Товара 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки |
| 2     | Клавиатура Logitech K270 ) (или аналог не хуже по техническим характеристикам)   | Тип беспроводной связи радиоканал<br>Интерфейс подключения USB<br>Цвет черный<br>Время работы до 24 месяцев<br>Клавиатура<br>Конструкция классическая<br>Цифровой блок, тип мембранная,<br>беспроводная связь<br>Количество клавиш 112<br>Количество дополнительных клавиш 8<br>Источник питания клавиатуры 2xAAA |                   | 20         |  |  |
| 3     | Клавиатура BTC 5139U Grey USB (или аналог не хуже по техническим характеристикам)  | Интерфейс подключения USB<br>Цвет серый<br>Клавиатура<br>Конструкция классическая, тип мембранная, островная клавиатура<br>Количество клавиш 91<br>Количество дополнительных клавиш 5   |                   | 2          |  |  |
| 4     | Картридж D1 для этикет-принтера DYMO PC II (9мм × 7м,  | Картридж D1 для этикет-принтера DYMO PC II (9мм ×   |                   | 3          |  |  |

|   |  |   |    |
|---|--|---|----|
|   | желтая лента)  | 7м, желтая лента)   |    |
| 5 | Аккумуляторная Батарея SVEN SV1270   | Аккумуляторная батарея для ИБП, свинцово-кислотная, 12В, емкость аккумулятора 7 А*ч, 65x94x151 мм   | 50 |
| 6 | Чистящее средство BURO Туба с чистящими салфетками (BU-Tmix) (или аналог не хуже по техническим характеристикам) | Чистящие салфетки 10 штук влажных и 10 штук сухих.  | 20 |
| 7 | Внешний HDD Seagate STBU500200 (500Гб) (или аналог не хуже по техническим характеристикам)                       | формфактор: 2.5<br>объем памяти: 500 Гб<br>интерфейс подключения: USB3.0<br>источник питания: От USB порта  | 3  |
| 8 | Logitech Wirelless Mouse M510 Black USB (или аналог не хуже по техническим характеристикам)                      | Тип беспроводной связи радиоканал<br>Интерфейс подключения USB<br>Цвет черный<br>Оптическая лазерная<br>Дизайн для правой руки<br>Колесо прокрутки<br>Горизонтальная прокрутка<br>Количество клавиш 5<br>Источник питания мыши 2xAA | 10 |
| 9 | Logitech Marathon Mouse M705 Black USB(или аналог не хуже по техническим характеристикам)                        | Тип беспроводной связи радиоканал<br>Интерфейс подключения USB<br>Цвет черный<br>Оптическая лазерная<br>Дизайн для правой руки<br>Колесо прокрутки<br>Горизонтальная прокрутка<br>Количество клавиш 7<br>Источник питания мыши      | 10 |

|    |   |  |   |  |  |
|----|---|--|---|--|--|
| 10 | <p>Оптический привод DVD-RW<br/>TRANSCEND TS8XDVDR-K,<br/>внешний, USB, черный, Ret<br/>[ts8xvdrgw-k] (или аналог не<br/>хуже по техническим<br/>характеристикам)</p> | <p>2xAA<br/>Тип привода DVD RW DL<br/>Интерфейс USB 2.0 подключения<br/>Тип размещения внешний<br/>Цвет корпуса черный<br/>Механизм загрузки дисков<br/>полуавтоматический лоток<br/>Поддержка DVD-RAM<br/>есть<br/>Скорость записи<br/>Максимальная скорость<br/>записи CD-R 24x<br/>Максимальная скорость<br/>записи CD-RW 24x<br/>Максимальная скорость<br/>записи DVD-R 8x<br/>Максимальная скорость<br/>записи DVD-R DL 6x<br/>Максимальная скорость<br/>записи DVD-RW 6x<br/>Максимальная скорость<br/>записи DVD+R 8x<br/>Максимальная скорость<br/>записи DVD+R DL 6x<br/>Максимальная скорость<br/>записи DVD+RW 8x<br/>Максимальная скорость<br/>записи DVD-RAM 5x<br/>Скорость чтения<br/>Максимальная скорость<br/>чтения CD 24x<br/>Максимальная скорость<br/>чтения DVD 8x</p> | 3 |  |  |
| 11 | <p>Verbatim DVD+R 8.5GB Dual<br/>Layer (25шт./кейбокс) (или</p>   | <p>Verbatim DVD+R 8.5GB Dual<br/>Layer (25шт./кейбокс)</p>   | 2 |  |  |

|    |   |  |  |   |  |  |
|----|---|--|--|---|--|--|
| 12 | аналог не хуже по техническим характеристикам)<br>GeForce GTX 660 1006Mhz PCI-E 3.0 2048Mb) (или аналог не хуже по техническим характеристикам) | Графический процессор NVIDIA GeForce GTX 660<br>Интерфейс PCI-E 3.0<br>Кодовое название графического процессора GK106<br>Техпроцесс 28 нм<br>Количество поддерживаемых мониторов 4<br>Максимальное разрешение 2560x1600<br>Технические характеристики<br>Частота графического процессора 1006 МГц<br>Объем видеопамати 2048 Мб<br>Тип видеопамати GDDR5<br>Частота видеопамати 6008 МГц<br>Разрядность шины видеопамати 192 бит<br>Частота RAMDAC 400 МГц<br>Поддержка режима SLI/CrossFire<br>Поддержка 3-Way SLI<br>Разъемы DVI x2, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort<br>Поддержка стандартов DirectX 11, OpenGL 4.3<br>Поддержка CUDA<br>Необходимость дополнительного питания есть<br>Количество занимаемых слотов 2 |  | 5 |  |  |
|----|---|--|--|---|--|--|

|    |   |  |    |  |  |
|----|---|--|----|--|--|
| 13 | Модуль памяти   | Тип памяти DDR2<br>Форм-фактор DIMM 240-контактный<br>Тактовая частота 800 МГц<br>Пропускная способность 6400 Мб/с<br>Объем 2 Гб<br>Напряжение питания 1.8 В<br>Емкость памяти 64 Гб   | 50 |  |  |
| 14 | USB накопитель Transcend JetFlash 370 64Gb(или аналог не хуже по техническим характеристикам) |  | 10 |  |  |
| 15 | Материнская плата   | Socket LGA775<br>Поддерживаемые процессоры Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium/Celeron<br>Системная шина 800 МГц - 1333 МГц<br>Поддержка многоядерных процессоров<br>Чипсет Intel G41<br>BIOS Award с возможностью аварийного восстановления<br>Память DDR2/DDR3 DIMM, 667 - 1333 МГц<br>Количество слотов памяти 4<br>Поддержка двухканального режима<br>Максимальный объем памяти 8 Гб<br>Дисковые контроллеры IDE количество слотов: 1, UltraDMA 100 | 5  |  |  |

И. Смирнов  
 ОУИТА  
 - Перевод А.А.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>SATA количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: нет</p> <p>Слоты расширения 1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI</p> <p>Аудио/видео Звук 5.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887</p> <p>Встроенный видеоадаптер , на основе Intel GMA X4500</p> <p>Ethernet 1000 Мбит/с</p> <p>Наличие интерфейсов 8 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT</p> <p>Разъемы на задней панели 4 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT</p> <p>Основной разъем питания 24-pin</p> <p>Разъем питания процессора 4-pin</p> <p>Форм-фактор microATX</p> <p>Поддержка памяти - 2 x 1.5V DIMM</p> <p>DDR3</p> <p>1333(O.C.)/1066/800 MHz до 8 Гб, 2 x 1.8V DDR2 DIMM</p> <p>1066(O.C.)/800/667 до 8 Гб</p> |
|--|--|--|--|--|--|

## РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Вся поставляемая продукция должна быть новой, оригинальной, поставляться в оригинальной упаковке, содержащей все необходимые коды и знаки производителя. Не допускается поставка с просроченным сроком годности, имеющей механические повреждения продукции и её упаковки, выставочных образцов, а также продукции, условия хранения которой были нарушены

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемой продукции должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями:  
- защитные наклейки, марки должны содержать все элементы защиты от подделок

## РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка поставляемой продукции должна быть новой, не поврежденной.

## РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

### Подраздел 5.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет документы с продукцией (не позднее даты её поставки) с обязательным их вложением или приложением к каждому товаропогрузочному месту, подтверждающие соответствие и качество поставляемой продукции: паспорт (сертификат качества).

Эл. ответ  
ОУИТА.

— Петров А. А.