

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
37с/2012

на капитальный ремонт здания на 2012г.

Составлена в ценах 2001г. С к=1.13 МДС 81-35.2004п.4.7. МДС 81-38.2004 п.2.3.1  
Основание: Ремонтная ведомость от 13.04.2012 № 2.2.235-12/837

Сметная стоимость: 397 056 руб.  
Нормативная трудоемкость: 482 чел.  
Фактическая стоимость с НДС: 503 437 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда чел.	
				Всего	Экспл. машин в т.ч.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих	
									Основная зарплата	зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС 81-38.2004 п.2.3.1	К=ЭММ*1.55. ЗПМ*1.55. ОЗП*1.55. ТЗ*1.55. ТЗМ*1.55								
	МДС 81-35.2004 п.4.7	К=ЭММ*1.35. ЗПМ*1.35. ОЗП*1.35. ТЗ*1.35. ТЗМ*1.35								
	МДС 81-35.2004 п.4.7	К=ЭММ*1.25. ЗПМ*1.25. ОЗП*1.15. ТЗ*1.15. ТЗМ*1.25								
1	10-01-046-1 К=МА1*1.2850*1.13 ОЗП*1.55 ЗПМ*1.55 ОЗП*1.35 ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35 999-9900	Демонтаж ворот с калитками	18 м <sup>2</sup>	51 54 32 82	18 72 1 83	928	597	33	4	44 84
1.1	999-9900	Строительный мусор	1 5786 м							
2	09-03-014-1 К=ЭММ*1.25*1.55 ЗПМ*1.25*1.55 ОЗП*1.25*1.55 ТЗ*1.25*1.55 ТЗМ*1.25*1.55	Монтаж банджа ворот	1 5786 м	3008 2 1532 3	1064 98 136 84	4749	2419	1681 216	122 61 14	183 96 11 88
3	101-1642 2	Угловая равнополочная (ГОСТ 535) общего назначения, сталь, катаная С13к, шириной полок мм 160*110	0 256 м	4110						
4	101-1755	Сталь полосовая марка С13сп шириной 60 мм толщиной 4 мм	0 00545 м	6620		36				
5	204-0006	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая российской) гладкая класса А-I диаметром мм 16	0 00758 м	6510		49				
6	09-04-011-1 К=ЭММ*1.25*1.55 ЗПМ*1.25*1.55 ОЗП*1.25*1.55 ТЗ*1.25*1.55 ТЗМ*1.25*1.55	Монтаж ворот большепролетных зданий ангаров и др. без механизмов открывания	2 51 м	5187 2 1188 05	3415 12 363 68	13070	2982	80 2 412	8 22 26 81	11 24 4
7	Прайс К=МА1*1.2850*1.13 ОЗП*1.55	Ворота распашные с калиткой серия 1 435 2-2-2В размер 3 0*3 0м	1 шт	20432 84		40866				
8	15-04-030-1 К=ЭММ*1.25*1.55 ЗПМ*1.25*1.55 ОЗП*1.25*1.55 ТЗ*1.25*1.55 ТЗМ*1.25*1.55	Масляная окраска металлических поверхностей ворот ПФ-115 количество окрасок 1	100 м <sup>2</sup>	322 41 218 38	6 05 0 24	116	9		1 26 0 22	
9	113-0246	Эмаль ПФ-115	0 007632 м	32550		248				
10	61-16-1 К=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35. ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и песком цементно известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup>	4821 15 3405 45	2 21	434	306		2 248	
10.1	999-9900	Строительный мусор	0 4356 м							
11	62-25-1 К=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35. ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35	Огрунтовка фасадов простых с земли и песком	100 м <sup>2</sup>	89 95 71 47	18 48	5		2	5 9	
12	101-9732-304	Прогитка защитная универсальная ВД-АК 004 (расход 0.15кг/м <sup>2</sup> )	1 35 кг	20 79		28				
13	62-25-7 К=ЭММ*1.35 ЗПМ*1.35 ОЗП*1.35. ТЗ*1.35 ТЗМ*1.35	Шпатлевка фасадов простых с земли и песком	100 м <sup>2</sup>	391 49 388 1	2 92	35	35		31 86	1 0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101-1867-1	Шпательная акриловая ВД-АК-005 (расход 0,55 кг/м <sup>2</sup> )	0,00495	6240		31				
62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и песком	0,09	89,95	18,48	8	6	2	5,79	
101-9/32-304	Пропитка защитная универсальная ВД-АК-004 (расход 0,15 кг/м <sup>2</sup> )	1,35	20,79		28				
62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и песком	0,09	318,74	72,82	29	22		19,70	
101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-101-2 "Профи" (расход 0,4 кг/м <sup>2</sup> )	0,0036	25150		91				
6002029	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	2,015	8	8	16		16		
601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза)	2,015	10,3		21				
Итого по локальной смете					619,88	6446	10619		877051
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>					<b>44189</b>	<b>1045</b>	<b>366</b>		<b>80 877051</b>
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=118 - по стр. 1,1,1 %=105 - по стр. 8 %=79 - по стр. 10,10,1 %=80 - по стр. 11,13,15,17)					1117				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, %=47 - по стр. 8, %=50 - по стр. 10,10,1,11,13,15,17.)					562				
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>					<b>17769</b>	<b>5401</b>	<b>10253</b>		<b>401 007 1108</b>
<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ</b>							1129		54
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 2,6)					5878				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 2,6.)					4701				
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ</b>					<b>28348</b>				
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>74216</b>				
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6995				
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5263				
<b>ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К=5,35</b>					<b>397056</b>				
ПЕРЕВОЗКА					7295				
ТАЛОНЫ СПЕЦПИТАНИЯ					9974				
СОДЕРЖАНИЕ САНПРОПУСКНИКА					12317				
<b>ВСЕГО</b>					<b>426642</b>				
НДС					76795,56				
<b>ВСЕГО С НДС</b>					<b>503437,56</b>				

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА  
38С/2012**

на капитальный ремонт здания.

на 2012г.

Составлена в ценах 2001г. С к=1,13 МДС 81-35 2004п 4 7 МДС 81-38 2004 п 2 3 1  
Основание: Ремонтная ведомость от 13 04 2012 № 2 2 235-12/836

Сметная стоимость 146 681 тыс руб  
Нормативная трудоемкость 832 чел-ч  
Текущая стоимость с НДС 986 92958 тыс руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч		
				Всего	Экспл машин в т ч	Всего	Основная зарплата	основных рабочих машинистов		
								Основная зарплата	в т ч	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МДС 81-38 2004 п 2 3 1		К=ЭММ*1,55 ЗПМ*1,35 ОЗП*1,35 ТЗ*1,35 ТЗМ*1,35								
МДС 81-35 2004 п 4 7		К=ЭММ*1,25 ЗПМ*1,25 ОЗП*1,15 ТЗ*1,15 ТЗМ*1,25								
1	10-01-046-1 к=МАТ*0,8 ЭММ*0,8*1,35 ЗПМ*0,8*1,35 ОЗП*0,8*1,35 ТЗ*0,8*1,35 ТЗМ*0,8*1,35	Демонтаж ворот с калитками	46 3 м <sup>2</sup>	51 54 32 82	18 72 1 83	2386	1520	867 85	2 47 0,1	114 36 4,8
1.1	999-9900	Строительный мусор	4 060,51 м							
2	09-03-014-1 к=ЭММ*1,25*1,55 ЗПМ*1,25*1,55 ОЗП*1,25*1,55 ТЗ*1,25*1,55 ТЗМ*1,25*1,55	Монтаж банджа ворот	1 176 м	3008 2 1532 3	1064 98 136 84	3538	1802	1252 161	122 61 7 4	144 18 8 7
3	101-1642-2	Угловая равнополочная (ГОСТ 535) общего назначения сталь кипящая Ст3кп шириной полок мм 160*10	1 124,952 м	4110		4624				
4	101-1755	Сталь полосовая марка Ст3сп шириной 60 мм толщиной 4 мм	0 0218 м	6620		144				
5	204-0006	Горячекатанная арматурная сталь (поставляемая россыпью) гладкая класса А-1 диаметром мм 16	0 02902 м	6510		189				
6	09-04-011-1 к=ЭММ*1,25*1,55 ЗПМ*1,25*1,55 ОЗП*1,25*1,55 ТЗ*1,25*1,55 ТЗМ*1,25*1,55	Монтаж ворот большепролетных зданий ангаров и др. без механизмов открывания	5 357 м	5187 2 1188 05	3415 12 363 68	27788	6364	18295 1948	82 65 16 82	442 18 90 09
	Прайс	Ворота распашные с калиткой серия 1 435 2-2-28 размер 4 0*4 0м	1 шт	26719 86		26720				
8	Прайс	Ворота распашные с калиткой серия 1 435 2-2-28 размер 4 0*4 6м	1 шт	29863 38		29863				
9	Прайс	Ворота распашные с калиткой серия 1 435 2-2-28 размер 3 4*3 5м	1 шт	21218 72		21219				
10	15-04-030-1 к=ЭММ*1,25*1,55 ЗПМ*1,25*1,55 ОЗП*1,25*1,55 ТЗ*1,25*1,55 ТЗМ*1,25*1,55	Масляная окраска металлических поверхностей ворот ПФ-115 количество окрасок 1	0 926 100 м <sup>2</sup>	322 41 218 38	6 05 0 24	299	202	6	12 25 0 02	15 98 0 1
11	113-0246	Эмаль ПФ-115	0 0196312 м	32550		639				
12	61-10-1 к=ЭММ*1,35 ЗПМ*1,35 ОЗП*1,35 ТЗ*1,35 ТЗМ*1,35	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	0 178 100 м <sup>2</sup>	4821 15 3405 45	2 21	858	606		272 48	48 1
12.1	999-9900	Строительный мусор	0 86152 м							
13	62-25-1 к=ЭММ*1,35 ЗПМ*1,35 ОЗП*1,35 ТЗ*1,35 ТЗМ*1,35	Огрунтовка фасадов простык с земли и лесов	0 178 100 м <sup>2</sup>	89 95 71 47	18 48	16	13	3	5 79	1 02
14	101-9732-304	Пропитка защитная универсальная ВД-АК 004 (расход 0,15кг/м <sup>2</sup> )	2 467 м <sup>2</sup>	20 79		56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	62-25-7	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов кв 100 м2	0 178	391 49	2 92	70	69	1	31 86	5 67
	к=ЭММ1 1 35 ЭПМ1 1 35 ОЭП1 1 35 ТЭП1 35 ТЭМ1 1 35			388 1						
16	101-1867-1	Шпатлевка акриловая ВД-АК-005 (расход 0.55 кг/м2) м	0 00979	6240		61				
17	62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов 100 м2	0 178	89 95	18 48	16	13	3	5 79	1 03
	к=ЭММ1 1 35 ЭПМ1 1 35 ОЭП1 1 35 ТЭП1 35 ТЭМ1 1 35			71 47						
18	101-9732-304	Пролитка защитная универсальная ВД-АК-004 (расход 0.15кг/м2) кв	2 67	20 79		56				
19	62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов 100 м2	0 178	318 74	72 82	57	43	13	19 7	3 51
	к=ЭММ1 1 35 ЭПМ1 1 35 ОЭП1 1 35 ТЭП1 35 ТЭМ1 1 35			243 04						
20	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-101-2 "Профи" (расход 0.4кг/м2) м	0 00712	25150		179				
21	09-03-014-1	Монтаж каркаса козырьков из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей м	0 399	2885 62	1064 98	1151	562	425	112 8	45 01
	к=ЭММ1 251 55 ЭПМ1 251 55 ОЭП1 151 55 ТЭП1 151 55 ТЭМ1 251 55			1409 72	136 84			55	7 4	2 95
22	101-1641-1	Угловая равнополочная (ГОСТ 535) общего назначения сталь кипящая С13кп, шириной полок, мм 35-56 м	0 12681	4290		544				
23	101-9410-22	Швеллеры (ГОСТ 535) общего назначения сталь кипящая Ст3кп, № 10 м	0 19928	4770		951				
24	101-9350-25	Сталь листовая обыкновенная качества и низколегированная общего назначения (ГОСТ 16523) кипящая БСт3кп толщиной мм 3.2-3.9 м	0 07272	4940		359				
25	09-04-002-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м 100 м2	0 1233	1886 33	892 81	233	96	110	63 28	7 8
	к=ЭММ1 251 55 ЭПМ1 251 55 ОЭП1 151 55 ТЭП1 151 55 ТЭМ1 251 55			790 85	93 42			12	5 06	0 62
26	101-0829-2	Профили гофрированные с трапецидальной формой гофра (без дополнительных лакокрасочных или полимерных покрытий) оцинкованные (ГОСТ 24045), толщиной профиля, мм 0.9 м	0 138	11850		1635				
27	101-1929-1	Анкер забивной (ударный) типа «Нити» шт	32	15 7		502				
28	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2	0 155	425 42	19 54	66	24	3	9 47	1 47
	к=ЭММ1 251 55 ЭПМ1 251 55 ОЭП1 151 55 ТЭП1 151 55 ТЭМ1 251 55			155 52	0 26				0 02	0
29	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2	0 155	741 99	13 07	115	15	2	6 83	1 06
	к=ЭММ1 251 55 ЭПМ1 251 55 ОЭП1 151 55 ТЭП1 151 55 ТЭМ1 251 55			95 66	0 26				0 02	0
30	6002029	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный м	4 922	8	8	39		39		
31	601-9005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 5 км (1-й класс груза) м	4 922	10 3		51				
	Итого по локальной смете					124424	11331	21019		832
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					91714	2505	937		192 6031584
								85		5

